



Aluehallintovirasto

Ympäristöluvut

Itä-Suomi

PÄÄTÖS

Nro 77/2021

Dnro ISAVI/7963/2020

Julkaisupäivä

13.8.2021

ASIA

Ylä-Savon jätekeskuksen solumädätystä ja mädätetyn jätteen kompostointia koskevan ympäristöluvan dnro PSA-2008-Y-357-111 rauettaminen sekä poikkeuslupa lujite- ja PVC-muovien, poikkeustilanteiden jätteiden ja orgaanisen jätteen sijoittamiselle kaatopaikalle sekä toiminnan aloituslupa, Iisalmi

HAKIJA

Ylä-Savon Jätehuolto Oy
Kierrätyskatu 15
74140 IISALMI

Y-tunnus: 1056237-3

TOIMINTA

Hakemus koskee Ylä-Savon jätekeskuksen toimintaa osoitteessa Kierrätyskatu 15, Iisalmi.

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE

puh. 029 501 6800

www.avi.fi/ita

kirjaamo.ita@avi.fi

Mikkelin päätoimipaikka
Raatihuoneenkatu 5, krs. 6
50100 Mikkelä

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36
80100 Joensuu

Kuopion toimipaikka
Piispankatu 1
70100 Kuopio

Postiosoite:

PL 2, 13035 AVI

SISÄLLYS

ASIA	1
HAKIJA	1
TOIMINTA.....	1
VIREILLETULOTIEDOT.....	4
Hakemuksen vireilletulo	4
Luvan hakemisen peruste	4
Toiminnan luvanvaraisuus	4
Toimivaltainen lupaviranomainen.....	4
ASIAN KUVAUS	4
Taustatiedot.....	4
Sijainti.....	4
Kaavoitus.....	4
Päätökset ja sopimukset	5
Yleiskuvaus	5
Hakemus solumädätystä ja mädätetyn jätteen kompostointia koskevan ympäristöluvan dnro PSA- 2008-Y-357-111 rauettamiseksi	6
Hakemus	6
Hakemus lujite- ja PVC-muovien, poikkeustilanteiden jätteiden ja orgaanisen jätteen sijoittamiselle kaatopaikalle sekä toiminnan aloituslupa	6
Hakemus	6
Jätteet, joille haetaan poikkeusta.....	6
Poikkeamisen ympäristövaikutukset.....	9
Tarkkailu.....	9
Toiminnan aloittamista koskeva pyyntö	10
ASIAN KÄSITTELY	10
Täydennykset	10
Tiedottaminen	10
Lausunnot.....	10
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto.....	10
Iisalmen kaupungin lausunto	11
Iisalmen kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen lausunto	11
Muistutukset ja mielipiteet	12
Vastine.....	12
Neuvottelu ja tarkastus.....	12
MERKINNÄT.....	12
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU	12
Lupamääräykset	13
Päätöksen täytäntöönpano	14
PERUSTELUT	14
Lupamääräysten yksilöidyt perustelut.....	16
Toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta koskevat perustelut.....	17
VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN.....	17

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO	18
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET	18
KÄSITTELYMAKSU	18
TIEDOTTAMINEN.....	18
Päätös	18
Päätöksestä tiedottaminen.....	18
MUUTOKSENHAKU	19
LIITE	19
ASIAN KÄSITTELIJÄT	19

VIREILLETULOTIEDOT

Hakemuksen vireilletulo

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 16.6.2020.

Luvan hakemisen peruste

Hakemus on tullut vireille ympäristönsuojelulain 89 §:n 1 momentin perusteella.

Ympäristönsuojelulain 88 §:n perusteella lupaviranomainen voi päättää, että ympäristölupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu.

Valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista (331/2013) 35 §:n mukaan lupaviranomainen voi myöntää poikkeuksen rajoituksesta, joka koskee orgaanisen jätteen sijoittamista kaatopaikoille.

Toiminnan luvanvaraisuus

Toiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja liitteen 1 taulukon 1 kohdan 13 g) ja taulukon 2 kohdan 13 f) perusteella.

Toimivaltainen lupaviranomainen

Itä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 34 §:n ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 1 §:n 1 momentin ja 1 § 2 momentin kohtien 13 e) ja 13 h) perusteella.

ASIAN KUVAUS

Taustatiedot

Sijainti

Ylä-Savon jätekeskus sijaitsee Iisalmen Peltomäessä Iisalmen ympäristöyrittäjäpuiston alueella noin viiden kilometrin etäisyydellä Iisalmen keskustasta koilliseen, osoitteessa Kierrätyskatu 15. Jätekeskus sijoittuu kiinteistöille 140-12-3-3, 140-12-4-5, 140-12-10-6, 140-12-10-7, 140-12-10-10, 140-12-10-11, 140-10-11-12, 140-407-20-1238, 140-407-24-18, 140-407-24-21 ja 140-407-112-0,.

Kaavoitus

Jätekeskus sijaitsee Peltomäen ympäristöpuiston asemakaavassa jätteenkäsittelyalueella (EJ-1) ja teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T-4). Jätteenkäsittelyalueen kaavamääräyksen mukaan alueelle saa

sijoittaa jätteenkäsittelytoimintaan liittyviä rakennuksia ja laitoksia. Jätekeskusalueen ympärillä on suojaviheraluetta (EV-1 ja EV-2). Alueen etelä/kaakkoispuolella sijaitsee teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-alueita (T-4) ja toimistorakennusten korttelialue (KT).

Päätökset ja sopimukset

Voimassa olevat ympäristöluvut

Pohjois-Savon ympäristökeskuksen 24.4.2009 myöntämä ympäristölupa (Dnro PSA-2008-Y-357-111) biojätteen solumädätykselle ja mädätetyn jätteen kompostoinnille.

Itä-Suomen aluehallintoviraston 4.10.2011 antama päätös (Nro 89/2011/1), jolla on tarkistettu Peltomäen jätekeskuksen ympäristöluvan lupamääräykset ja uuden täyttöalueen ympäristölupa.

Itä-Suomen aluehallintoviraston 17.12.2015 antama päätös (Nro 92/2015/1) poikkeuksesta biohajoavaa ja muuta orgaanista ainesta sisältävien jätteiden sijoittamiselle kaatopaikalle vuonna 2016 ja toiminnan aloittamisluvasta.

Itä-Suomen aluehallintoviraston 8.2.2017 antama päätös (Nro 5/2017/1) poikkeuksesta orgaanista ainesta sisältävien jätteiden sijoittamiselle Peltomäen kaatopaikalle ja toiminnanaloittamisluvasta.

Muut päätökset ja sopimukset

Sopimukset jätekeskuksen vesien johtamisesta Iisalmen Veden jätevedenpuhdistamolle.

Yleiskuvaus

Ylä-Savon Jätehuolto Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat palvelutehtävät seitsemän osakaskunnan alueella. Ylä-Savon jätekeskukseen vastaanotetaan käsiteltäväksi, loppusijoitettavaksi sekä välivarastoitavaksi ja siirtokuormattavaksi kotitalouksien, yritysten ja julkisten toimintojen jätteitä.

Jätekeskuksen alueelle sijoittuu useita jätetäyttöalueita. Käytössä oleva tavanomaisen jätteen kaatopaikka (laajennusalue I) on otettu käyttöön vuonna 2008. Jätetäyttöalueelle on loppusijoitettu pääasiassa yhdyskuntajätteitä, rakennusjätteitä ja yritys-jätteitä sekä vuodesta 2016 lähtien asbestijätteitä. Alueen täyttötilavuus on noin 204 000 m³. Täyttötilavuutta oli loppuvuodesta 2019 jäljellä 19 300 m³, mikä nykyisillä jätemäärillä riittää vielä joitakin vuosia. Kun alue on täyttynyt ja painunut riittävästi, alueelle rakennetaan pintaeriste- ja kaasunkeräysrakenteet.

Vanhan täyttöalueen eteläpäätyyn on rakennettu neljä biojätteen mädätys-solua vuonna 2009–2010 toteutetun vanhan täyttöalueen

maisemointivaiheen I rakentamisen yhteydessä. Kukin biomädätyssolu on kooltaan noin 600 m³, korkeudeltaan noin 2,5 metriä ja pinta-alaltaan noin 240 m². Biomädätyssoluihin on asennettu salaojaputket, joilla suoto- ja valumavedet on kerätty johdettaviksi tasausaltaan kautta viemäriverkostoon. Täynnä olevan biomädätyssolun pintaan on asennettu kaasunkeräysputket, joilla kaasu on johdettu poltettavaksi kaasupumppaamon soihdussa. Biomädätyssolujen jäte on kompostoitu ja käytetty kaatopaikan maisemointiin.

Hakemus solumädätystä ja mädätetyn jätteen kompostointia koskevan ympäristöluvan dnro PSA-2008-Y-357-111 rauettamiseksi

Hakemus

Toiminnanharjoittaja hakee 24.4.2009 annetun biojätteen solumädätystä ja mädätetyn jätteen kompostointia koskevan lupapäätöksen dnro PSA-2008-Y-357-111 rauettamista, koska biojätettä ei enää käsitellä biomädätyssoluissa, vaan se toimitetaan biokaasulaitokselle. Biomädätyssoluja voidaan kuitenkin käyttää tarvittaessa orgaanisen jätteen (rasvan- ja hiekanerotuskaivojen kiinteä jäte) kompostointiin. Asia sisältyy aluehallintovirastossa vireillä olevaan hakijan toiseen hakemukseen dnro ISAVI/4490/2020.

Hakemus lujite- ja PVC-muovien, poikkeustilanteiden jätteiden ja orgaanisen jätteen sijoittamiselle kaatopaikalle sekä toiminnan aloituslupa

Hakemus

Toiminnanharjoittaja hakee valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista (331/2013) 35 §:n mukaista poikkeusta sijoittaa lujite- ja PVC-muoveja, poikkeustilanteiden jätteitä ja sivutuoteasetukseen kuulumatonta eläinperäistä orgaanista jätettä tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Poikkeuslupaa haetaan kaikille edellä mainituille jätejakeille viideksi vuodeksi.

Jätteet, joille haetaan poikkeusta

Loppusijoitettavien jätteiden vastaanotettavat määrät ja laitoksella kerrallaan varastoitavien jätteiden enimmäismäärät sekä arvio jätteiden orgaanisen hiilen (TOC) määrästä on esitetty seuraavassa taulukossa.

Jätelaji	EWC-koodi	TOC-pitoisuus (%)	Määrä (t)	Kertavarastoitava määrä enintään, (t)
Lujitemuovi	10 11 03	10–20	100	20
PVC-muovi	17 02 03 20 01 39 19 12 04	40–70	40	20
Erityistilanteiden jätteet	17 09 04	10–40	400	100
Eläinperäiset sivutuoteasetukseen kuulumattomat orgaaniset jätteet		20–40	1	0,5

Vuonna 2018 on vastaanotettu lujitemuovia 82 tonnia, PVC-muovia 40 tonnia, erityistilanteiden jätteitä 244 tonnia ja eläinperäisiä orgaanisia jätteitä 0,4 tonnia.

Lujitemuovi

Lujitemuovit ovat nk. kertakäyttömuoveja, eikä lujitemuovijätteitä pystytä hyödyntämään tällä hetkellä materiaalina. Lujitemuovit koostuvat muovista ja rakenteen lujittamiseksi erilaisista kuitumateriaaleista, kuten hiili- tai lasikuiduista. Lujitemuovit valmistetaan tyypillisesti kerroksittain liimaamalla kuitukerroksia toisiinsa hartsin avulla. Lujitemuovien kerroksellisen rakenteen ja kuitujen suuntaisuuden vuoksi lujitemuovijätteitä on erittäin hankala murskata.

Jätekeskukselle vastaanotettavat lujitemuovit ovat pääasiassa veneitä, vanhoja öljysäiliöitä, suksia, sauvoja ja muita pieniä komposiitti-, hiilikuitu ja lasikuituesineitä. Lujitemuovijätteille ei ole tällä hetkellä teknistaloudellisesti järkevää materiaali- tai energiahyötykäyttökohdetta. Nykyisin lujitemuovijätteet erilliskerätään ja/tai lajitellaan rakennusjätteen seasta ja toimitetaan poltettavaksi Riikinvoiman Ekovoimalaitoksessa. Lujitemuovien polttaminen suuressa mittakaavassa aiheuttaa voimalaitoksen savukaasujen puhdistuslaitteena toimivan sähkösuodattimen tukkeutumista, joten suurien lujitemuovimäärien polttaminen ei onnistu Riikinvoiman Ekovoimalaitoksella. Sekajätteen joukossa olevat pienet määrät lujitemuovia voidaan polttaa voimalaitoksella.

Lujitemuovijätettä on yritetty hyödyntää poltettuna sementin valmistuksessa, mutta tekniikka ei ole vielä vakiintunut. Finnsementti Oy:llä on meillä tutkimushanke, jossa selvitetään mahdollisuuksia lujitemuovien hyödyntämiseen sementtiuuneissa. Jos hankkeessa onnistutaan, lujitemuovien toimittaminen hyödynnettäväksi sementtiuuneissa voidaan aloittaa tällöin myös Ylä-Savon jätehuolto Oy:ssä.

Lujitemuovit ovat materiaaleina hyvin stabiileja ja kestäviä ja hajoavat hyvin hitaasti jätetäytössä. Hitaan hajoamisen ja vähäisen määrän vuoksi lujitemuovien sijoittaminen penkkaan ei aiheuta suuria määriä kaatopaikkaa-kaasua tai haittaa tai vaaraa ympäristölle.

Lujitemuovia vastaanotetaan ja varastoidaan loppusijoitusalueen päällä tai viemäröidyllä asfalttikentällä. Lujitemuoveista erotellaan mekaanisesti hyödynnettäväksi kelpaava materiaali.

PVC-muovi

Nykyisin PVC-jätteet erilliskerätään ja/tai lajitellaan rakennusjätteen seasta ja kuljetetaan toiselle jätekeskukselle loppusijoitukseen jätepenkkaan. Toisaalle kuljetetun PVC-jätteen määrä on ollut noin 40 tonnia vuodessa.

PVC-jätteille ei ole tällä hetkellä teknistaloudellisesti järkevää materiaali- tai energiahyötykäyttökohdetta. Tuotanto- ja asennusvaiheen PVC-jäte (pre-

consumer) on suhteellisen helposti hyödynnettävissä uudelleen materiaalina, mutta kuluttajien tuottaman (postconsumer) PVC-jätteen hyödyntäminen on hankalaa. Kuluttajien tuottaman PVC-muovin materiaalihyödyntämisen hankaluutta aiheuttavat muun muassa keskitetyn PVC-muovijätteen keräyksen ja hyödyntämisen puuttuminen Suomesta, PVC-muovijätteen heterogeenisuus (käytetään pinnoitteena sekä yhteenliitettynä muihin materiaaleihin), PVC-materiaaleissa käytettävät erilaiset lisäaineet ja epäpuhtauksien määrä. Esimerkiksi käytetyt putket ovat niin likaisia, että niitä ei voida kierrättää puhdistamatta ja puhdistaminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti kannattavaa.

Edellä mainituista syistä PVC-muovijätettä saadaan kerättyä suhteellisen vähän ja se on usein niin likaista, ettei sitä ole taloudellisesti kannattavaa pestä ja kuljettaa pitkiä matkoja sellaiseen laitokseen, joka hyödyntää sellaista PVC-muovijätettä (Ruotsiin, Latviaan, Hollantiin, Kiinaan jne.).

Osa PVC-muovijätteestä menee poltettavaksi polttokelpoisen yhdyskuntajätteen seassa. Energiahyötykäytön hankaluutena on yhdisteen sisältämä kloori, joka normaalin yhdyskuntajätteen polttolaitosten polttoprosessissa muodostaa happamia savukaasuja (HCl) ja aiheuttaa merkittäviä korrosiovaikutuksia polttolaitteistoon. Epätäydellisissä paloreaktioissa muodostuu myrkyllisiä yhdisteitä, kuten dioksiineja.

PVC-jätettä voidaan polttaa vaarallisen jätteen polttolaitoksessa, jossa polttolämpötila on korkeampi ja savukaasujen puhdistus tehokkaampaa. Suomessa on tällä hetkellä yksi vaarallisen jätteen polttolaitos Riihimäellä, jonka käyttökapasiteetti on täynnä, eikä sinne vastaanoteta mielellään suuria määriä PVC-jätettä. Riihimäen polttolaitokselle on Ylä-Savon jätekeskuksesta matkaa noin 420 kilometriä.

PVC on materiaalina hyvin stabiilia ja kestävä, ja hajoaa jätetäytössä hitaasti. Merkittävin riski täyttöön sijoitetuista PVC-jätteistä aiheutuu mahdollisen kaatopaikkapalon aiheuttaman PVC-muovin epätäydellisen palamisen aiheuttamista myrkyllisistä savukaasuista.

Pienlajittelualueella käsin lajiteltu PVC-muovi varastoidaan kontteihin viemäröidyllä asfalttikentällä. Konttien sisältämä PVC-muovi loppusijoitetaan jätetäyttöön. Rakennus ja yritysätteiden mukana tullut PVC-muovi lajitellaan mekaanisesti, jonka jälkeen PVC-muovi loppusijoitetaan jätetäyttöön. Mekaaninen PVC-muovin lajittelu ja varastointi tapahtuvat loppusijoitusalueen päällä tai viemäröidyllä asfalttikentällä.

Erityistilanteiden jätteet

Erityistilanteiden jätteillä (ns. katastrofijätteillä) tarkoitetaan sellaisia onnettomuuksien jätteitä, jotka orgaanisen aineksen määrää lukuun ottamatta täyttävät tavanomaisen kaatopaikan jätteille annetut kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset. Tällaisia jätteitä ovat esimerkiksi suurten tulipalojen sellaiset raivausjätteet, joita ei palopaikalla tai kaatopaikalla lajittelussa pystytä tunnistamaan tai erottelemaan toisistaan, ja tuhka. Lisäksi

katastrofijätteisiin voi kuulua myös tuotantoeläinlaitosten tulipalojen osalta palaneet tuotantoeläinten ruhot. Erityisjätteiden määrä vaihtelee vuosittain suuresti johtuen onnettomuuksien esiintymisestä alueella.

Tällaiselle jätteelle ei ole muuta käsittelymahdollisuutta kuin loppusijoittaminen. Jäte ei sovellu materiaalihyötykäyttöön eikä energiahyötykäyttöön huonon lämpöarvon vuoksi (palamaton ja osittain palanut puu sekä muut tunnistetut palavat materiaalit on poistettu esikäsittelyssä). Tällaisen jätteen määrä on hyvin vähäistä, eikä sen määrää voida vähentää.

Erityistilanteiden jätteet vastaanotetaan loppusijoitusalueen päällä tai viemäroidyllä asfalttikentällä, jossa niistä erotellaan hyödynnettäväksi kelpaava materiaali mekaanisesti. Hyödynnettäväksi kelpaamaton ja tunnistamaton materiaali sijoitetaan loppusijoitusalueelle ja haudataan välittömästi.

Eläinperäiset sivutuoteasetukseen kuulumattomat orgaaniset jätteet

Sivutuoteasetuksen soveltamisalaan kuulumattomia luonnonvaraisten eläinten ruhoja ja ruhon osia, joiden ei epäillä kantavan tai sairastavan ihmisiin tai eläimiin tarttuvia tauteja, voivat olla esimerkiksi voimalinjoin tai vastaaviin lentäneiden joutsenten tai pöllöjen ruhot. Kyseiset eläimet voidaan tuoda kaatopaikalle hävitettäväksi, jos on asianmukaisesti todettu eläimen kuolleen varmuudella tapaturmaisesti, eikä eläimen lähettäminen tutkimuksiin ole tarpeen. Rauhoitettujen eläinten ruhot ovat valtion omaisuutta ja voidaan viranomaisen luvalla hävittää hautaamalla.

Ruhot ja niiden osat vastaanotetaan pienlajittelualueen katoksessa, jossa ne varastoidaan suljettuun metalliastiaan. Katoksesta jätteet siirretään loppusijoitusalueelle, jossa jätteet haudataan välittömästi.

Poikkeamisen ympäristövaikutukset

Hakemuksen mukaisen toiminnan ei arvioida lisäävän toiminnan päästöjä, ympäristökuormitusta tai haittaa ihmisille tai ympäristölle nykyisestä. Sivutuoteasetukseen kuulumattomien eläinperäisten orgaanisten jätteiden pienimuotoinen hautaaminen ei aiheuta riskiä haittaeläinten määrän nousulle, sillä jätteet haudataan välittömästi.

Vaikutuksia maaperään ja pohjavesiin ehkäisevät jätteen loppusijoitusalueen pohjarakenteet ja tiivis pohjamaa. Täyttöalueen suotovedet johdetaan tasausaltaan kautta kaupungin jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi.

Tarkkailu

Jätekeskuksella on tarkkailuohjelma. Tasausaltaasta otetaan vesinäytteitä neljä kertaa vuodessa.

Toiminnan aloittamista koskeva pyyntö

Hakija pyytää lupaa aloittaa hakemuksessa esitettyjen jätemateriaalien sijoittaminen tavanomaisen jätteen kaatopaikalle muutoksenhausta huolimatta. Jätteiden hyödyntäminen materiaalina ei ole mahdollista ja hyödyntäminen energiana aiheuttaa ongelmia jätteenpolttolaitoksissa.

Hakija esittää vakuudeksi 1 000 euroa. Vakuuden pienuutta perustellaan sillä, että jätetäyttöä varten annetaan vakuus sitä koskevassa luvassa ja varastossa kerrallaan olevat jätemäärät ovat pieniä. Erityisjätteiden varasto on suurimmaksi osaksi tyhjillään ja vain hetkittäin onnettomuuksien aikana siellä on jätettä lyhyen aikaa. Näin ollen tuhat euroa on riittävä vakuus, sillä varaston arvo ei ylittäne tuota rahamäärää.

ASIAN KÄSITTELY

Täydennykset

Hakija on täydentänyt hakemustaan 17.12.2020 ja 25.1.2021. Lisäksi hakemusta on täydennetty 20.5.2021, 2.6.2021 ja 17.6.2021 tiedoilla loppusijoitettavien jätteiden TOC-pitoisuuksista, eläinperäisten sivutuoteasetukseen kuulumattomien jätteiden määristä ja lujitemuovin hyötykäyttömahdollisuuksista. Täydennysten tiedot on tarpeellisilta osin sisällytetty edellä olevaan kertoelmaosaan.

Tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<https://ylupa.avi.fi>) 5.2.–15.3.2021. Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös lisälmen verkkosivuilla. Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Lausunnot

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, lisälmen kaupungilta sekä lisälmen kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta.

Lisäksi lausuntoa on pyydetty lisälmen Vesi -liikelaitokselta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on todennut seuraavaa:

Solumädätystä ja mädätetyn jätteen kompostointia koskevan ympäristöluvan rauettamiselle ei ole esteitä.

ELY-keskus puoltaa poikkeuksen myöntämistä lujite- ja PVC-muovien, poikkeustilanteiden jätteiden ja eläinperäisen orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellosta hakijan esittämille jätteille viideksi vuodeksi. ELY-keskus on valvonnassa tunnistanut, että haettujen jätteiden kierrätys tai loppukäsittely polttamalla on hankalaa, ja että niiden osalta kaatopaikkasijoitus on tois-
taiseksi järkevin vaihtoehto.

Luvan saajan tulee esittää vuosittain valvontaviranomaiselle selvitys siitä, miten poikkeuksen saaneiden materiaalien kierrätys- ja polttomahdollisuudet ovat kehittyneet sisältäen arvioinnin siitä, onko poikkeus enää tarpeellinen.

Poikkeuksesta huolimatta tulee jätteet ensisijaisesti pyrkiä ohjaamaan hyötykäyttöön materiaalina tai energiana.

Jos hyötykäyttömahdollisuuksia tai muita käsittelyvaihtoehtoja ei edelleenkään viiden vuoden kuluessa ole, tulee hakijan hyvissä ajoin ennen määräajan päättymistä esittää uusi hakemus poikkeamisesta. Hakemuksessa tulee olla kattava selvitys hakemuksen mukaisten jätteiden käsittelyvaihtoehtoja.

ELY-keskus ei puolla toiminnanaloittamisluvan myöntämistä mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta orgaanista ainesta sisältävien jätteiden loppusijoittamisen osalta. Kyseessä on kaatopaikkasijoittaminen, ja käytännössä loppusijoitettujen orgaanista ainesta sisältävien jätteiden erottaminen muusta loppusijoitetusta jätteestä voi olla vaikeaa, jos lupa kumoutuu.

Jos toiminnanaloittamislupa myönnetään, tulee poikkeuspäätöksen mukaiset orgaanista ainesta sisältävät jätteet loppusijoittaa niin, että niiden sijainti (sekä horisontaalinen että vertikaalinen sijainti) kaatopaikalla on yksiselitteisesti muusta jätteestä erotettavissa, mikä ELY-keskuksen näkemyksen mukaan jo esimerkiksi kaatopaikan painumisen takia on haastavaa.

lisalmen kaupungin lausunto

lisalmen kaupunki esittää, että Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n hakemat poikkeukset hyväksytään. Kyseisille jätteille ei ole hyödyntämispaikkaa. Loppusijoitukseen viiden vuoden aikana ohjattavat määrät ovat pieniä. Lujite-muovit ja PVC-muovi ovat materiaaleina stabiileja ja hitaasti hajoavia jäte-täytössä. Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toiminta täyttää jätelain vaatimukset ja esitetystä käsittelystä ei aiheudu ympäristöhaittaa. Esitetty määrät ovat vähäisiä ja jäteyhtiö on valvetuneesti seurannut jätealan kehitystä uusien käsittelytapojen löytämiseksi. Hakemuksen mukaisen toiminnan hyväksyminen vähentää kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä, kun materiaaleja ei tarvitse kuljettaa toiselle kaatopaikalle sijoitettavaksi.

lisalmen kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen lausunto

Ympäristölautakunta esittää, että Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n loppusijoitettaviin jätelajeihin hakemat poikkeukset hyväksytään. Kyseisille jätteille ei

ole hyödyntämispaikkaa. Viiden vuoden aikana loppusijoitukseen ohjattavat jätemäärät ovat pieniä. Peltomäen kaatopaikka täyttää jätelainsäädännön vaatimukset, josta syystä jätteiden käsittelystä esitetyllä tavalla ei aiheudu ympäristöhaittoja. Jos hakemuksen mukaista käsittelyä ei hyväksytä, on jätteet kuljetettava jollekin muulle kaatopaikalle, mistä aiheutuu ylimääräisiä päästöjä. Terveysvalvonnan osalta ympäristölupahakemuksesta ei ole huomautettavaa.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Vastine

Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunnon mukaan orgaanisten jätteiden erottaminen muusta loppusijoitettavasta jätteestä voi olla vaikeaa esimerkiksi kaatopaikan painumisen vuoksi. Ylä-Savon Jätehuolto Oy voi varata poikkeusluvallisille orgaanisille jätteille kokonaan oman alueensa loppusijoitusalueelta. Orgaanisten jätteiden sijainti ja korkeusasema tallennetaan mittauksin. Loppusijoitusalueen painuminen tapahtuu tasaisesti hyvästä jätetäytön tiivistyksestä johtuen, joten poikkeusluvallisten orgaanisten jätteiden sekoittumista muihin loppusijoitettaviin jätteisiin ei tapahdu. Tarvittaessa kyseiset orgaaniset jätteet voidaan kuljettaa myöhemmin pois. Näin ollen aloituslupa voidaan myöntää.

Ylä-Savon Soten ja Iisalmen kaupungin teknisen lautakunnan lausuntoihin ei ole huomauttamista.

Neuvottelu ja tarkastus

Aluehallintovirasto on käynyt asian käsittelyyn liittyvän neuvottelun, josta laadittu muistio on liitetty hakemusasiakirjoihin. Samassa yhteydessä on tutustuttu laitokseen.

MERKINNÄT

Aluehallintovirastossa on samanaikaisesti käsiteltävänä Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n ympäristölupahakemus dnro ISAVI/4490/2020 koskien Ylä-Savon jätekeskuksen ympäristöluvan nro 89/2011/1 olennaista muuttamista ja toiminnan aloituslupaa.

ALUEHALLINTOVIKASTON RATKAISU

Aluehallintovirasto päättää, että Pohjois-Savon ympäristökeskuksen 24.4.2009 myöntämä ympäristölupa dnro PSA-2008-Y-357-111 Ylä-Savon jätehuolto Oy:n Peltomäen jätekeskuksen biojätteen solumädätykselle ja mädätetyn jätteen kompostoinnille raukeaa.

Aluehallintovirasto myöntää Ylä-Savon Jätehuolto Oy:lle luvan poiketa Ylä-Savon jätekeskuksessa kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) 28 §:n mukaisesta biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen sijoitusrajoituksen soveltamisesta tavanomaisen jätteen kaatopaikalla seuraavin lupamääräyksin. Muutoin toiminnassa tulee noudattaa voimassa olevan ympäristöluvan määräyksiä.

Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen erityistilanteiden jätteiden (17 09 04) osalta ja pyynnön aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Lupamääräykset

1. Poikkeus myönnetään seuraaville biohajoaville ja muille orgaanisille jätteille, joiden orgaanisen aineksen pitoisuus määritettynä orgaanisen hiilen kokonaismääränä tai hehikutushäviönä on yli 10 prosenttia:

- lujitemuovi (10 11 03)
- PVC-muovi (17 02 03, 20 01 39, 19 12 04)
- muiden luonnonvaraisten eläinten kuin luonnonvaraisen riistan kokonaiset yksittäiset ruhot tai ruhonosat, jotka eivät kuulu sivutuoteasetuksen soveltamisalaan tai joiden ei epäillä kantavan tai sairastavan ihmisiin tai eläimiin tarttuvaa tautia.

Poikkeuksen voimassaoloaikana jätetäyttöön voidaan sijoittaa edellä mainittuja jätteitä yhteensä enintään 141 tonnia vuodessa. Kutakin jäteryhmää voidaan sijoittaa enintään hakemuksessa esitetyt määrät. Poikkeus on voimassa vain, jos mainituille jätteille ei ole osoitettavissa loppusijoituksen korvaavaa käsittelymenetelmää.

Poikkeus on voimassa 1.9.2026 saakka.

2. Sijoitettavaksi hyväksytyjen jätteiden on oltava esikäsiteltyjä valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista (331/2013) 15 §:n mukaisesti niin pitkälle kuin mahdollista. Luvan saajan tulee aktiivisesti selvittää jätteiden vaihtoehtoisia hyödyntämis- ja käsittelytoimia tämän poikkeuspäätöksen voimassaoloaikana ja raportoida selvitysten tuloksista vuosittain.
3. Luvan saajan on vuosittain selvitettävä sijoitettavaksi hyväksytyjen jätteiden biohajoavan tai muun orgaanisen aineksen pitoisuus määritettynä orgaanisen hiilen kokonaismääränä tai hehikutushäviönä. Lisäksi jätteen kaatopaikkakelpoisuus on varmistettava perusmäärittelyn perusteella. Eläinjätteen osalta näitä ei vaadita.
4. Jätteitä ei saa sijoittaa kaatopaikan osaan, johon sijoitetaan kipsipohjaista jätettä tai vakaata reagoimatonta jätettä. Jätteet, erityisesti PVC-jätteet, tulee peittää mahdollisimman pian palamattomilla aineksilla kaatopaikkapalon varalta. Eläinjäte on kalkittava ja peitettävä välittömästi.
5. Sijoitettavaksi hyväksytyjen jätteiden määrästä ja niiden alkuperästä on pidettävä kirjaa. Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja lisälmen kaupungin

ympäristönsuojeluviranomaiselle toimitettavaan vuosiraporttiin on liitettävä vähintään seuraavat tiedot:

- kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä jätelajeittain
- tiedot jätteiden esikäsittelystä sekä esikäsittelyssä erotettujen jättejakeiden määrät ja laatu
- kaatopaikalle sijoitetun jätteen biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus
- yhteenveto tehdyistä kaatopaikkaselvityksistä
- selvitys miten poikkeuksen saaneiden jätteiden kierrätys- ja polttomahdollisuudet ovat kehittyneet ja arvio poikkeuksen tarpeellisuudesta.

Päätöksen täytäntöönpano

Tämän päätöksen mukaisen toiminnan saa aloittaa, kun päätös on lainvoimainen. Päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, jos päätökseen ei haeta muutosta valittamalla (ympäristönsuojelulaki 198 §).

Valitettaessa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen tarvitaan valituslupa (ympäristönsuojelulaki 190 § 1 mom.). Mahdollinen valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei estä päätöksen täytäntöönpanoa. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jos korkein hallinto-oikeus kieltää täytäntöönpanon (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 808/2019, 122.2 §).

PERUSTELUT

Hakemus solumädätystä ja mädätetyn jätteen kompostointia koskevan ympäristöluvan dnro PSA-2008-Y-357-111 rauettamiseksi

Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin perusteella lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu. Aluehallintovirasto on hyväksynyt Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n hakemuksen ympäristöluvan dnro PSA-2008-Y-357-111 rauettamiseksi, koska luvan mukainen biojätteen mädätys biomädätyssoluissa on loppunut. Biomädätyssolut jäävät jätekeskuksen alueelle ja otetaan tarvittaessa muuhun käyttöön.

Hakemus lujite- ja PVC-muovien, poikkeustilanteiden jätteiden ja orgaanisen jätteen sijoittamiselle kaatopaikalle sekä toiminnan aloituslupa

Valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista (331/2013) 28 §:n mukaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan pintarakenteen tiivistyskerroksen alla olevaan jätetäyttöön tai rakenteeseen hyväksytään vain sellaista tavanomaista jätettä, jonka biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus määritettynä orgaanisen hiilen kokonaismääränä tai hehkutushäviönä on enintään 10 prosenttia. Asetuksen 35 §:n mukaan lupaviranomainen voi myöntää poikkeuksen biohajoavaa ja muuta orgaanista ainesta sisältävän,

asetuksen 15 §:n mukaisesti esikäsitellyn jätteen kaatopaikkasijoittamiselle, jos hakija osoittaa luotettavasti, että jäte ei ominaisuuksiensa vuoksi sovellu käsiteltäväksi muulla tavoin kuin sijoittamalla kaatopaikalle. Lupaviranomainen voi myöntää rajoituksesta poikkeuksen enintään vuodeksi kerrallaan, jos luotettavasti osoitetaan, että korvaava käsittelykapasiteetti saadaan käyttöön asetettavassa määräajassa.

Ympäristöministeriön 25.6.2018 päivätyn muistion VN3347/2018 ”Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon soveltaminen” mukaan orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon tarkoituksena on, että orgaanisen jätteen sijoittamisesta tavanomaisen jätteen kaatopaikalle pääosin luovutaan ja että kaatopaikalle sijoitettaisiin vain jätteen käsittelyrejektejä ja tuhkia. Muistioon on koottu esimerkkejä eräistä vaikeasti käsiteltävistä orgaanista ainesta sisältävistä jätteistä, joiden sijoittaminen kaatopaikalle voidaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella sallia ja määrääjäksi, jotta tapausta voidaan arvioida uudestaan jätteen ominaisuuksien, käsittelymahdollisuuksien tai muiden olosuhteiden muuttuessa. Poikkeuslupa voidaan myöntää useammaksi vuodeksi kerrallaan lupaviranomaisen harkinnan perusteella. Muistiossa on esitetty poikkeuslupahakemuksen sisältövaatimukset.

Jätelain (646/2011) 8 §:ssä säädetään velvollisuudesta noudattaa jätehuollossa etusijajärjestystä. Valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (179/2012) 12 §:ssä edellytetään jätteiden valmistelua ja käsittelyä siten, että käsiteltävästä jätteestä mahdollisimman pieni osa päätyy loppukäsiteltäväksi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Ylä-Savon Jätehuolto Oy:lle 17.12.2015 poikkeuslupan (nro 92/2015/1) sijoittaa biohajoavia ja muita orgaanisia jätteitä (muun muassa kuolleita eläimiä, PVC- ja lujitemuovijätettä) tavanomaisen jätteen kaatopaikalle 31.12.2016 saakka. Tämän jälkeen Ylä-Savon Jätehuolto Oy on hakenut uutta toistaiseksi voimassa olevaa poikkeuslupaa erilaisten jätteiden (muun muassa eläinperäiset jätteet, tulipalojätteet, teollisuusjätteet) sijoittamiseksi kaatopaikalle, mutta aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen päätöksellään 8.2.2017 (nro 5/2017/1).

Poikkeuslupahakemuksessa on esitetty tiedot muun muassa loppusijoitettavaksi haettavien jätteiden laadusta, määrästä, jätteen esikäsitteystä laitoksella ja eri käsittelyvaihtoehdoista sekä arvioitu jätteiden kaatopaikkakelpoisuutta.

Aluehallintovirasto on hyväksynyt hakemuksen lujitemuovin, PVC-muovin, ja sivutuoteasetuksen soveltamisalaan kuulumattomien eläinjätteiden osalta ja hylännyt hakemuksen erityistilanteiden jätteiden osalta. Perustelut on esitetty lupamääräysten perusteluosiossa.

Aluehallintovirasto on katsonut, että hakemuksen mukaiset jätteet on esikäsitelty valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista 15 §:n edellyttämällä tavalla tai vapautettu esikäsitteilyvelvoitteesta, koska jätettä ei voida esikäsitellä teknisesti käyttökelpoisella menetelmällä tai koska esikäsitteily ei

vähennä jätteen määrää tai haitallisuutta taikka jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Jätteiden materiaaliset ja energiataloudelliset hyödyntämismahdollisuudet ja käsittelykapasiteetit saattavat muuttua, joten luvan saaja on velvoitettu seuraamaan poikkeusluvan saaneiden jätteiden hyötykäytön kehittymistä ja raporttoimaan siitä vuosittain valvontaviranomaiselle. Uusien käsittelymenetelmien löytäminen kovin pian näille jätteille on kuitenkin epätodennäköistä, joten aluehallintovirasto on myöntänyt poikkeuksen rajoituksen 1.9.2026 saakka.

Jätekeskuksen nykyisin käytössä olevalla loppusijoitusalueella on valtioneuvoston kaatopaikoista antaman asetuksen mukaiset pohjarakenteet ja suotovedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Poikkeusluvalla loppusijoitettavilla jätteillä ei ole merkittävää vaikutusta suotoveden laatuun. Loppusijoitettavista jätteistä syntyvän kaatopaikkakaasun määrä on vähäinen. Eläinjätteestä muodostuu runsaasti kaasua, mutta niiden vuosittainen kaatopaikalle sijoitettava määrä on pieni. Kaatopaikalla muodostuva kaasu poltetaan soihdussa. Poikkeuksen myöntäminen määrääjäksi ei lisää kaatopaikan ympäristökuormitusta.

Hakemuksen käsittely on perustunut ympäristönsuojelulain 58 §:n 3 momenttiin. Päätösharkinnassa on otettu huomioon toiminnanharjoittajan aikaisemmat poikkeuslupapäätökset ja ympäristöministeriön 25.6.2018 päivätty muistio orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon soveltamisesta.

Poikkeus koskee vain orgaanisen aineen pitoisuutta. Jos jonkin tällä päätöksellä hyväksytyn jätteen kaatopaikkakelpoisuus ei muiden ominaisuuksien osalta toteudu, ei kyseistä jätettä voida sijoittaa kaatopaikalle tämän päätöksen perusteella.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Lupamääräys 1

Aluehallintovirasto katsoo, että lujitemuovin, PVC-muovin ja sivutuoteasetukseen soveltamisalaan kuulumattoman eläinjätteen osalta poikkeuslupa voidaan myöntää. Lujitemuovijätettä toimitetaan pieninä määrinä Riikinvoiman ekovoimalaitokselle hyödynnettäväksi energiantuotannossa, mutta suurien lujitemuovimäärien polttaminen aiheuttaa ongelmia laitoksen savukaasujen puhdistuksessa. Lujitemuovin käyttö sementtiteollisuudessa on vasta kehittymässä. Osa jätekeskukselle vastaanotettavasta PVC-jätteestä menee energiahyötykäyttöön yhdyskuntajätteen seassa, mutta likaisen ja sekalaisen PVC-jätteen hyödyntäminen on vaikeaa. PVC-jätteet erilliskerätään ja/tai lajitellaan rakennusjätteen seasta ja kuljetetaan toiselle jätekeskukselle loppusijoitettavaksi kaatopaikalle. Eläinjätteet eivät ole hyödynnettävissä, joten ne on yksittäistapauksina voitu hyväksyä loppusijoitettavaksi kaatopaikalle.

Poikkeusluvalla loppusijoitettavaksi hyväksytyjen jätteiden määrät ja poikkeuksen kesto ovat hakemuksen mukaiset.

Lupamääräykset 2–5

Loppusijoitettavien jätteiden laadun ja määrän tarkkailu sekä kirjanpito ja raportointi ovat tarpeen seurannan ja valvonnan toteuttamiseksi. Määräysten tarkoituksena on pitää toiminnanharjoittaja ja valvontaviranomaiset selvillä jätteiden ominaisuuksista. Vuosiyhteenvedossa saatujen tietojen perusteella voidaan seurata poikkeusluvan saaneiden jätteiden hyötykäytön kehittymistä ja tarvetta poikkeusluvalle. Luvan saaja on velvoitettu aktiivisesti seuraamaan hyötykäyttö- ja käsittelymenetelmien kehittymistä ja käyttöönotettavuutta.

Hylätty jäte

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen erityisjätteiden osalta. Ympäristöministeriön 25.6.2018 päivätyn muistion VN3347/2018 ”Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon soveltaminen” mukaan poikkeuksen hakeminen orgaanisen aineksen pitoisuuden rajoitukselle on tarkoitettu normaalissa jätehuoltotoiminnassa syntyville jätteille. Esimerkiksi tulipalon tai muun vastaavanlaisen vahingon seurauksena syntyvät jätteet ovat ympäristönsuojelulain 123 §:n tarkoittamaa jätettä, jota voidaan tarvittaessa tapauskohtaisesti loppusijoittaa kaatopaikalle toiminnanharjoittajan tai jätteen haltijan ilmoitukseen perustuvalla valvontaviranomaisen päätöksellä. Erityistilanteiden jätteiden, kuten tulipalojätteiden, koostumus saattaa vaihdella hyvinkin paljon, joten niiden sijoittamisesta kaatopaikalle on tarpeen päättää tapauskohtaisesti.

Toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta koskevat perustelut

Vaikka vastineen mukaan poikkeusluvallisille orgaanisille jätteille varattaisiin kokonaan oman alueensa loppusijoitusalueelta, saattaa päätöksen kumoutuessa jätetäytöstä ylöskaivettavien siellä pitkäänkin olleiden sekalaisen jätteiden lajittelu ja vastaanottopaikan löytäminen olla haasteellista, eikä esitetty vakuussumma riittäisi kattamaan jätteiden käsittely- ja kuljetuskustannuksia. Tämän vuoksi ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisia edellytyksiä toiminnan aloittamiselle ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä ei ole. Muutoksenhaun aikana kyseiset jätteet voidaan nykyisen käytännön mukaisesti toimittaa olemassa oleviin vastaanottopaikkoihin.

VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN

Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon ratkaisussa ja lupamääräyksissä sekä niiden perusteluissa ilmenevällä tavalla.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Päätös on voimassa 1.9.2026 saakka.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 58, 62, 87, 88 §

Jätelaki (646/2011) 8, 12 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 12 §

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 15, 28 ja 35 §

KÄSITTELYMAKSU

Käsittelymaksu on 1 800 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Maksu perustuu aluehallintovirastojen maksuista vuosille 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) liitteen mukaiseen tuntiveloitukseen. Käytetyn työajan (30 h) ja tuntiveloituksen 60 euroa/h perusteella maksu on 1 800 euroa.

TIEDOTTAMINEN

Päätös

Ylä-Savon Jätehuolto Oy

Iisalmen kaupunki

Iisalmen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Iisalmen kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Iisalmen Vesi -liikelaitos

Suomen ympäristökeskus

Päätöksestä tiedottaminen

Ilmoitus päätöksestä lähetetään niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto.

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<https://ylupa.avi.fi>).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Iisalmen kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

LIITE

Valitusosoitus

ASIAN KÄSITTELIJÄT

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Tiina Ristola ja esitellyt ympäristöyli-tarkastaja Tiina Kamula.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin-ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy **20.9.2021**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja
 - asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittää luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
 - asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)

PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihte: 029 56 42 611

asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja ISAVI/7963/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ISAVI/7963/2020 har godkänts elektroniskt

Kamula Tiina 12.08.2021 09:43

Ristola Tiina 12.08.2021 10:46