



Toimielin Ylä-Savon ympäristölautakunta
Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi
Aika 21.3.2024 klo 12:00 - 13:23

Keskeytykset

Läsnä olleet jäsenet Kyllönen Eero, puheenjohtaja
Korolainen Kauko
Piippo Tiina
Repo Heikki
Savolainen Lassi
Toppinen Elise, saapui klo 12.06
Kekkonen Anne, M. Sorosen varajäsen

Poissa Soronen Mari

Muut läsnäolijat Veteli Martti, esittelijä
Heikkinen Aili, esittelijä, poissa
Piippo Mikko, esittelijä
Kauppinen Helli, sihteer
Nissinen Kari, toimialajohtaja
Partanen Juha, läsnäolo-oikeutettu

Asiat §:t 26 - 36

Pöytäkirjan liitteineen 21.3.2024
ovat tarkastaneet ja Puheenjohtaja Eero Kyllönen
sähköisesti Sihteer
allekirjoittaneet Pöytäkirjantarkastaja Tiina Piippo
Pöytäkirjantarkastaja Heikki Repo

Nähtävilläolo Pöytäkirja on laitettu nähtäville Iisalmen kaupungin verkkosivuille
22.3.2024
Pöytäkirjojen haku (iisalmi.fi)



26 § Kokouksen järjestäytyminen	1
27 § Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoituspäätös eläinsuojan ympäristöluvan muutokselle tilalla Rytty	2
28 § Eläinsuojan tietojärjestelmämerkinnän rauettaminen, Salmenniskan tila, Kiuruvesi	4
29 § Ympäristölupa jätteen käsittelyyn, Ecomurske Oy, Iisalmi	6
30 § Lausunto pohjapadon rakentaminen Koivujärvestä laskevaan Koivujokeen, Pielavesi	8
31 § Lausunto vesienkäsittelysakkojen ja -lietteiden loppusijoittamisesta geotuubikentille 1, 2 ja 4-6 perustettavalle vaarallisen jätteen kaatopaikalle, Terrafame Oy, Sotkamo ja Kajaani	11
32 § Lausunto asiasta vanhojen vesienkäsittelysakka-alueiden kunnostus, kunnostuksessa syntyvien vesienkäsittelysakkojen ja -lietteiden sekä likaantuneiden maa-ainesten loppusijoittaminen perustettaville vaarallisen ja vaarattoman jätteen kaatopaikoille, Terrafame Oy, Sotkamo ja Kajaani	15
33 § Lausunto Pihlajasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 32/2013/1 rauettamisesta, Sonkajärvi ja Kajaani	20
34 § Lausunto biometaanin tuotanto- ja nesteytyslaitoksen ympäristöluvasta sekä toiminnan aloittamisluvasta, Kiuruvesi	22
35 § Otto-oikeuden alaiset päätökset	26
36 § Tiedoksiannot ja ajankohtaiset asiat	27
Muutoksenhakuohjeet	29



26 § Kokouksen järjestäytyminen

Ylä-Savon ympäristölautakunta 21.3.2024 § 26

Puheenjohtajan päätösehdotus

Todetaan esteellisyydet.

Ylä-Savon ympäristölautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tiina Piipon ja Heikki Revon sekä varatarkastajaksi Lassi Savolaisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

Hallintosääntö 71 §

Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Jäsen ilmoittaa esteellisyytensä ja perusteen kokouksen järjestäytymisessä ja ennen asian käsittelyä.

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.



Asianro IIS/871/11.01.00.01/2023

27 § Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoituspäätös eläinsuojan ympäristöluvan muutokselle tilalla Rytky

Ylä-Savon ympäristölautakunta 21.3.2024 § 27

Ympäristöjohtajan päätösehdotus

Ylä-Savon ympäristölautakunta hyväksyy eläinsuojan ympäristöluvan muutoksen tilalla Rytky liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Elise Toppinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 12.06.

Valmistelu

Ympäristönsuojelutarkastaja Veera Kajanus, p. 040 568 2619

Eläinsuojaan Rytkyn tilalle (263-415-2-118) Kiuruveden kaupungissa Rytkyn kylässä rakennetaan kuivikepohjalla oleva vasikkala. Vasikkalaan tulee paikat 54 vasikalle alle 6 kk ja 30 vasikalle 6-11 kk sekä kuivalannan 22 m3 välivarasto. Muutoksen jälkeen tilalla on eläinpaikkoja 218 lypsylehmälle, 74 hieholle 12-24 kk, 38 lehmävasikalle 6-12 kk ja 54 vasikalle alle 6 kk. Laajennuksen jälkeen tilan eläinmäärä on 2871 eläinyksikköä. Nykyinen eläinmäärä on eläinyksiköissä 2792. Vanhat vasikkatilat siirtyvät varasto- ja huoltotiloiksi.

Muutoksenhaku

13. Hallintovalitus Vaasan hallinto-oikeudelle

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Toiminnanharjoittaja

Pohjois-Savon ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Pohjois-Savon ELY -keskus, Maaseutuelinkeinot-vastuualue

Kiuruveden kaupungin rakennusvalvontaviranomainen

Ympäristöterveyspalvelut/ Kiuruveden toimipiste



Ympäristönsuojelupalvelut/ Kiuruveden toimipiste

Liitteet

Päätöksen liite

Oheisaineisto

Sijaintikartta



Asianro IIS/221/11.01.00.01/2024

28 § Eläinsuojan tietojärjestelmämerkinnän rauettaminen, Salmenniskan tila, Kiuruvesi

Ylä-Savon ympäristölautakunta 21.3.2024 § 28

Ympäristöjohtajan päätösehdotus

Ylä-Savon ympäristölautakunta päättää, että tilalle Salmenniska myönnetty eläinsuojan tietojärjestelmämerkintä raukeaa liitteen 2 mukaisesti, koska toiminta on lopetettu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

Ympäristönsuojelutarkastaja Veera Kajanus, p. 040 568 2619

Salmenniskan tilalla on Kiuruveden kaupungin ympäristönsuojelun 8.4.2003 myöntämä toistaiseksi voimassa oleva tietojärjestelmämerkintä eläinsuojan toiminnalle. Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut, että eläintenpito tilalla on päättynyt.

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan ympäristöluvan raukeaminen on käsiteltävä soveltuvien osien kuten lupahakemus. Ympäristönsuojelulain (527/2014, muutos 423/2015) 88 § mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos: 1) toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai että toiminta on lopetettu

Muutoksenhaku

13. Hallintovalitus Vaasan hallinto-oikeudelle

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Toiminnanharjoittaja

Pohjois-Savon ELY -keskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue

Ympäristönsuojelupalvelut/ Kiuruveden toimipiste

Liitteet



Päätöksen liite

Oheisaineisto
Sijaintikartta



Asianro IIS/778/11.01.00.01/2023

29 § Ympäristölupa jätteen käsittelyyn, Ecomurske Oy, Iisalmi

Ylä-Savon ympäristölautakunta 21.3.2024 § 29

Ympäristöjohtajan päätösehdotus

Ylä-Savon ympäristölautakunta myöntää Ecomurske Oy:lle haetun ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan liitteen 3 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

Ympäristönsuojelutarkastaja Helena Tukiainen, p. 040 014 4452

Ecomurske Oy:llä on Pohjois-Savon ympäristökeskuksen 27.5.2003 myöntämä toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa kierrätyspolttoainetta valmistavalle laitokselle Iisalmessa osoitteessa Kierrätyskatu 16, Iisalmi. Luvan myöntämisen jälkeen toiminta on muuttunut ja varastoitavan polttoaineen määrä kasvanut, joten lupaan haetaan muutosta. Lupaan yhdistetään nyt myös alueella uutena toimintana alkava energiapuun vastaanotto, varastointi ja haketus sekä kuiviketurpeen varastointi. Toiminta sijaitsee Peltomäen alueella tontilla 140-12-9-3.

Lupahakemus sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen hakemuksen energiapuun varastoinnin ja haketuksen aloittamisesta ennen kuin lupa on lainvoimainen.

Muutoksenhaku

13. Hallintovalitus Vaasan hallinto-oikeudelle

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Ecomurske Oy
Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Iisalmen kaupunginhallitus
Iisalmen rakennusvalvontaviranomainen



Iisalmen kaavoittaja
Ylä-Savon ympäristölautakunta/ympäristöterveydenhuolto

Liitteet

Päätöksen liite



Asianro IIS/68/11.01.00.04/2024

30 § Lausunto pohjapadon rakentaminen Koivujärvestä laskevaan Koivujokeen, Pielavesi

Ylä-Savon ympäristölautakunta 21.3.2024 § 30

Ympäristöjohtajan päätösehdotus

Ylä-Savon ympäristölautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa:

Koivujoki (FI0600070, SAC-alue) on Natura 2000 -suojeluverkostoon kuuluva alue. Suojelun perusteena oleva luontotyyppi on Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit. Koivujoki kuuluu myös koskiensuojelulain piiriin. Koivujärvi, Kolunjärvi ja Koivujoki ovat osa suojelu- ja virkistyskäyttöarvoltaan poikkeuksellisen merkittävää ja korvaamatonta Rautalammin reittiä. Koivujoki on merkittävä järvitaimenen lisääntymisjoki sekä arvokas rapujoki. Koivujoen suunniteltu pohjapato ei saa heikentää kalojen ja rapujen liikkumista missään virtausolosuhteissa. Kalauoman toimivuus tulee varmistaa. Mahdollinen rakentaminen on toteutettava sellaisena ajankohtana, ettei alueen rapu- taikka kalakannoille aiheudu tarpeetonta haittaa rakentamisen aikaisista vaikutuksista.

Hakemuksessa ei ole esitetty koko hankealuetta (Koivujoki, Kolunjärvi, Koivujärvi) kattavaa luontoselvitystä. Arvio hankkeen vaikutuksista arvokkaisiin luontotyypeihin ja lajistoon pohjautuu yksistään Pielaveden kunnan Pohjoisosan rantaosayleiskaavan kaavaselostukseen, joka ei kata Koivujärven Kiuruveden kaupungin ja Keiteleen kunnan vaikutusalueita. Hakemuksessa ei ole myöskään huomioitu, että Pielaveden kunnan Pohjoisosien rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvityksessä 15.6.2021 on todettu, että selvitystyön ulkopuolelle on jätetty Kolunjärvi.

Maveplanin 4.12.2023 päivätyssä vesilain mukaisessa lupasuunnitelmahakemuksessa on käytetty aineistona kaavaselostuksen luonnosta 9.12.2021. Suunnitelmassa ei ole huomioitu, että Pielaveden kunnan Pohjoisosan rantaosayleiskaavan kaavaselostus 14.2.2023 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.4.2023 § 11.

Koivujärven ja Kolunjärven rannan- ja vesialueiden omistajille tehty kysely on vuodelta 2012. Kysely on yli 10 vuotta vanha.

Hakemuksessa on esitetty, että Koivujärven tulevan keskivedenkorkeuden pysyessä vanhan osakaskunnan rajan alapuolella uutta vesilain mukaista pysyvästi veden alle jäävää aluetta syntyy vain osakaskuntien alueelle. Hakemuksessa ei ole esitetty aiheutuuko hankkeen vaikutusalueella oleville



rakennuksille ja ranta-alueille vettymishaittoja. Hakemuksessa ei ole myöskään esitetty sijoittuuko hankealueen vaikutuspiiriin talousvesikaivoja.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

Ympäristöjohtaja Martti Veteli, p. 040 027 1193

Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Hujanen, p. 040 017 3345

Koivujärven osakaskunta hakee lupaa pohjapadon rakentamiselle Koivujoen Pajukoskeen. Pajukoski on Koivujoen ylin koski ja se sijoittuu noin 5 km:n etäisyydelle Koivujärvestä alavirtaan. Pohjapadon harjan pituus on noin 24 metriä ja harjan leveys 3 metriä. Padon alaluiskaan rakennetaan erillinen kalauoma, joka mahdollistaa kalojen nousun. Pohjapato sijoittuu vesistössä osaksi hakijan yhteiselle vesialueelle 595-406-876-1 ja osaksi Laukkalan osakaskunnan yhteiselle vesialueelle 595-876-10-1 sekä kiinteistöjen Valtion metsämaa 595-893-1-1 ja Pieni Kortemäki I 595-406-3-203 alueelle. Koivujärven osakaskunta hakee pysyvää käyttöoikeutta pohjapadon vaatimiin alueisiin yhteensä 318 m²:n suuruiselle alueelle.

Hankkeen tavoitteena on Kolun- ja Koivujärven vesipinnan vaihteluvälin pienentäminen alimpien vedenkorkeuksien nostamisella. Pohjapadon rakentamisen vaikutuksesta keskivedenkorkeus (MW) nousee 5 cm, alivedenkorkeus (NW) 23 cm ja keskialivedenkorkeus (MNW) 16 cm sekä keskiylivedenkorkeus (MHW) 5 cm ja ylivedenkorkeus (HW) 1 cm nykyisestä. Koivujärven tuleva keskivedenkorkeus rajoittuu osakaskuntien omistamille alueille, joten uutta vesilain mukaista pysyvästi veden alle jäävää aluetta syntyy vain osakaskuntien alueelle. Vedenkorkeuden vähäisestä muutoksesta ei ole arvioitu aiheutuvan korvattavaa vahinkoa tai haittaa vesialueenomistaville osakaskunnille, koska hankkeen kalataloushyöty on haittoja suurempi.

Hankkeen hyötynä on rakennettujen rantakiinteistöjen virkistyskäyttöarvon parantuminen. Vedenkorkeuden nosto helpottaa virkistykseen ja kalastukseen liittyvää vesillä liikkumista ja pyydysten asettelua erityisesti matalilla lahtialueilla. Alimpien vedenkorkeuksien nosto vähentää liiallista vesikasvillisuutta. Lisäksi talviaikaan alivesi on aikaisempaa korkeammalla, mikä lisää vesistön varastotilavuutta ja sen mukana happivarastoa. Vesisyvyyden lisäys vähentää tuulten aiheuttamaa sedimentin sekoittumista ja sedimentin sisältämien ravinteiden liukenemista veteen.



Koivujoki kuuluu Natura 2000-suojeluverkostoon ja sen suojeluperusteena oleva luontotyyppi on Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit. Lisäksi Koivujoki on merkittävä järvitaimenen lisääntymisjoki. Hankkeen ei ole arvioitu merkittävästi heikentävän Koivujoen Natura-alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Hankkeen on arvioitu parantavan järvitaimenen elin- ja lisääntymisolosuhteita. Rakennustöiden aikana hankkeesta voi aiheutua samentumishaittaa vesistöön ja haittaa vesiliikenteelle sekä lähiasutukselle lieviä haittoja työmaaliikenteestä ja rakennustöistä. Rakennustöiden keston on arvioitu olevan yksi kuukausi.

Hakemukseen on liitetty rakennustöiden aikainen veden laadun tarkkailusuunnitelma. Lisäksi hankkeen vaikutuksia vedenkorkeuteen on tarkoitettu tarkkailla. Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Pielaveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa 27.3.2024 mennessä.

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Pielaveden kunta



Asianro IIS/68/11.01.00.04/2024

31 § Lausunto vesienkäsittelysakkojen ja -lietteiden loppusijoittamisesta geotuubikentille 1, 2 ja 4-6 perustettavalle vaarallisen jätteen kaatopaikalle, Terrafame Oy, Sotkamo ja Kajaani

Ylä-Savon ympäristölautakunta 21.3.2024 § 31

Ympäristöjohtajan päätösehdotus

Ylä-Savon ympäristölautakunta lausuu, että se ei pidä perusteltuna jättää vesienkäsittelysakkoja ja lietteitä väliaikaisten pohjarakenteiden päälle. Geotuubikentät rakennettiin sakkojen tilapäistä varastointia varten eikä niitä ole tarkoitettu vaarallisen jätteen loppusijoittamiseen. Kaikkien hakemuksessa tarkoitettujen vesienkäsittelysakkojen ja lietteiden loppusijoituspaikka tulee rakentaa siten, että se täyttää asetuksen 331/2013 vaatimukset vaarallisen jätteen kaatopaikan pohjarakenteelle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

Ympäristöjohtaja Martti Veteli, p. 040 027 1193

Diaarinumero PSAVI/5633/2022 (Hakemuksen tiedoksiantokuulutuksen kohdassa ohjeet muistutusten tekemiseen on annettu diaarinumero PSAVI/5633/2023)

Kaivospiirin alueella olevilla geotuubikentillä 1, 2 ja 4-6 on varastoituna kipsisakka-altaasta vuonna 2012 vuotaneen metallipitoisen veden ja sillä kontaminoituneen veden neutraloinnissa muodostunutta sakkaa. Päätöksen nro 36/2014/1 lupamääräykseen 20 perustuva hakemus geotuubien loppusijoittamisesta sijaintipaikalleen jätettiin aluehallintovirastolle 30.3.2015. Aluehallintovirasto myönsi 29.9.2017 päätöksellään nro 78/2017/1 luvan vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamiselle geotuubikentille ja hylkäsi hakemuksen vuodon seurauksena muodostuneiden vesienkäsittelyn sakka- ja lietealueiden kunnostuksen osalta. Vaasan hallinto-oikeus kumosi 16.12.2019 päätöksellään nro 19/0252/2 aluehallintoviraston päätöksen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamisen osalta ja palautti asian aluehallintoviraston käsiteltäväksi. Päätös on lainvoimainen.

Tässä hakemusasiassa on kyse Vaasan hallinto-oikeuden palauttamasta

vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamista koskevasta asiasta. Terrafame Oy hakee lupaa geotuubikenttien 1, 2 ja 4-6 alueelle perustettaville vaarallisen jätteen kaatopaikoille ja niiden sulkemiselle. Lisäksi haetaan lupaa laajentaa geotuubikenttien nykyistä pohjarakennetta. Geotuubikenttien nykyisten pohjarakenteiden osalta haetaan lupaa poiketa asetuksen 331/2013 mukaisista vaarallisen jätteen kaatopaikan pohjarakenteelle asetetuista vaatimuksista. Hankkeen toteutus kestää noin 2 vuotta rakentamisen aloittamisesta.

Geotuubikentät 1, 2 ja 4-6, yhteensä 10,13 hehtaaria, sijaitsevat Kuusilammen avolouhoksen eteläpuolella. Kentät on rakennettu ja otettu käyttöön väliaikaisina varastoalueina vuosina 2013-2015. Geotuubeissa on varastoaltaista imuruopattua kuivattua metallipitoista vesienkäsittelysakkaa. Sakka on pääasiassa metallihydroksidisakan ja kipsin seosta ja siinä on korkeita pitoisuuksia niukkaliukoista nikkeliä ja sinkkiä sekä liukoista sulfaattia. Sakka on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi.

Osa geotuubeista on myöhemmin purettu ja sakka on sijoitettu geotuubien päälle ja väleihin. Hakemuksen mukaan geotuubeja ei enää siirretä, pureta tai kasata uudelleen. Geotuubitäyttö on kosteaa, täytön kantavuus on vähäinen ja sen lujuus on alhainen. Täyttö vakautetaan tarvittavalla rakenteella (geolujite). Perustettavat vaarallisen jätteen kaatopaikat suljetaan asetuksen 331/2013 vaatimukset täyttävällä pintarakenteella. Geotuubikenttien reuna-alueilla ei ole tiivistä pohjarakennetta, joten reuna-alueille rakennetaan asetuksen 331/2013 vaatimukset täyttävät vaarallisen jätteen kaatopaikan pohjarakenteet. Nykyisin alueen suotovedet ja sadevedet kerätään pinnan kallistuksin ympärysojiin. Alueen sulkemisen jälkeen suoto- ja puhtaat sadevedet kerätään erikseen tiivisrakenteiden päällä olevin ojituksin kaksiosaiseen viivytysaltaaseen. Suotovedet johdetaan kaivoksen vesien käsittelyyn. Vedet johdetaan näytteenottokaivojen kautta, mikä mahdollistaa tarkkailun.

Geotuubit on sijoitettu tiiviin kalvopinnoitetun pohjarakenteen päälle. Pohjarakenne ei täytä asetuksen 331/2013 liitteen 1 mukaisia vaarallisen jätteen kaatopaikan pohjarakenteelle asetettuja vaatimuksia. Pohjarakenne muodostuu moreenisesta tasauserroksesta, kivituhkasta tehdystä suojakerroksesta ja HDPE-kalvosta. Rakenteesta puuttuu muun muassa kuivatuskerros, eikä rakenteen paksuus tai vedenläpäisevyys täytä asetuksen vaatimuksia. Hakemuksessa esitetään, että geotuubien siirtäminen toisaalle ei ole tarkoituksenmukaista. Siirtämisen aiheuttamilta negatiivisilta ympäristövaikutuksilta ja taloudellisilta vaikutuksilta voidaan välttyä peittämällä geotuubit nykyiselle paikalle. Kuljetuksen aikana sakasta voi



erottua nestettä. Hakemukseen on liitetty poikkeamista koskeva terveys- ja ympäristövaikutusten kokonaisarviointi, jonka mukaan vaikutuksia alueen maa- ja kallioperään, pintavesiin, pohjavesiin, ilmanlaatuun tai ihmisten terveyteen ei aiheudu pitkänkään ajan kuluessa. Arvioinnissa on oletettu, että geotuubikenttien alueen pohjavesien virtaus on hidasta ja virtaussuunta on nykyisin ja myös kaivoksen toiminnan loppumisen jälkeen kohti avolouhosta.

Hakemuksen mukaan kaatopaikoilla tehtävästä rakentamis- ja sulkemistoiminnasta ei aiheudu ilma-, pöly tai hajupäästöjä. Jätetäytön kaasunmuodostukseen varaudutaan kaasunkeräyskerroksella. Jätetäyttöön suotautuvan veden määrä vähenee, kun geotuubit peitetään tiiviillä pintarakenteella. Pohja- ja pintarakenne estää suotovesien pääsyn ympäristöön. Jätetäytön tiivistyessä myös poikkeustilanteet, kuten kalvorakenteen rikkoutuminen, jäävät vähäisemmiksi. Hakemukseen liitetyn selvityksen mukaan alueen ruhjevyöhykkeet keräävät pohjavettä laajalta alueelta, mutta isot ruhjevyöhykkeet ovat pääasiassa malmivyöhykkeen suuntaiset, eivätkä ne johda kalliopohjavettä laajemmalla alueella idästä tai lännestä kallioperässä. Pohjaveden virtaus geotuubikenttien alueen maaperässä on kohtuullisen hidasta ja virtaussuunta on kohti avolouhosta. Geotuubeissa on yhteensä noin 380 000 m³ vesienkäsittelyn sakkaa. Hankkeen aikana ei muodostu jätteitä. Asianmukaisen jätehuollon, seurannan ja tarkkailun ja toiminnan lopettamisen tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi on esitetty 2 241 994 euroa (alv. 24 %).

Hakija on pyytänyt lupaviranomaista määräämään ympäristönsuojelulain 199 §:n nojalla, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. Esitetyllä 372 000 euron vakuudella varmistetaan vesienkäsittelyn jatkuminen ja tarkkailu muutoksenhaun aikana.

Ennen hakemuksen vireille tuloa on toteutettu kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamista koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely vuosien 2018-2022 aikana. YVA-menettelyssä arvioitiin geotuubisakkojen osalta paikoilleen sijoittamisesta syntyviä mahdollisia ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on liitetty hakemusasiakirjoihin.

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 27.2.-4.4.2024 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa <https://ylupa.avi.fi>



Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 4.4.2024 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen avi.fi/sahkoiset-lomakkeet tai sähköpostilla (ymparistolupa.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvut, PL 6, 13035 AVI).

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto



Asianro IIS/68/11.01.00.04/2024

- 32 §** Lausunto asiasta vanhojen vesienkäsittelysakka-alueiden kunnostus, kunnostuksessa syntyvien vesienkäsittelysakkojen ja -lietteiden sekä likaantuneiden maa-ainesten loppusijoittaminen perustettaville vaarallisen ja vaarattoman jätteen kaatopaikoille, Terrafame Oy, Sotkamo ja Kajaani

Ylä-Savon ympäristölautakunta 21.3.2024 § 32

Ympäristöjohtajan päätösehdotus

Lausuntonaan Ylä-Savon ympäristölautakunta esittää, että kaikki kunnostusalueilta poistettava vesi tulee johtaa vesienkäsittelyyn keskusvedenpuhdistamolle ennen vesien johtamista ympäristöön. Geotuubien suotovesi tulee myös johtaa vesienkäsittelyyn ennen ympäristöön laskemista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

Ympäristöjohtaja Martti Veteli, p. 040 027 1193

Dnro PSAVI/13121/2022

Kaivospiirin alueella on kipsisakka-altaasta vuonna 2012 vuotaneen metallipitoisen veden ja sillä kontaminoituneen veden neutraloinnin seurauksena muodostuneita vesienkäsittelyn sakka-alueita. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt päätöksellään nro 36/2014/1 sakka-alueiden kunnostamisesta ja sakkojen loppusijoittamisesta. Tätä ja vesienkäsittelysakkaa sisältävien geotuubien loppusijoittamista sijaintipaikalleen koskeva hakemus jätettiin aluehallintovirastolle 30.3.2015. Aluehallintovirasto hylkäsi 29.9.2017 päätöksellä nro 78/2017/1 hakemuksen sakka-alueiden kunnostamisen ja loppusijoittamisen osalta.

Tässä hakemusasiassa on kyse muutetusta hakemussuunnitelmasta koskien aluehallintoviraston hylkäämää sakka-alueiden kunnostamista ja sijoittamista sekä uudesta hakemuksesta vaarattoman ja vaarallisen jätteen kaatopaikan perustamiseksi. Hakemus koskee haitta-ainepitoisia massoja (vesienkäsittelysakkoja, sedimenttejä sekä maa-aineksia kuten turve- ja mineraalimaata) sisältävien sakka-alueiden kunnostamista sekä vaarattoman ja vaarallisen jätteen kaatopaikkojen perustamista. Hakemus sisältää lisäksi suunnitelman käsittelyä vaativien hule- ja suotovesien johtamisjärjestelyistä ja näille vesille rakennettavista varastoaltaista. Kunnostushanke kestää arviolta

kymmenen vuotta.

Kaivospiirissä sijaitsevat kunnostettavat sakka-alueet ovat: Tammalampi-Kuusilampi (eteläinen), Kuusilampi (pohjoinen)-Härkälampi (Härkäpuro), Haukilampi, Lumela-Urkki-Kortelampi, Kortelammen sakka-altaat ja välialue. Kärsälampi on kunnostettu syksyllä 2022. Kunnostettavilla alueilla on arvioitu olevan maaperään sekoittumatonta vesienkäsittelysakkaa yhteensä 666 000 m³ltr, turpeen sekaista sakkaa 209 000 m³ltr ja pilaantunutta maata 269 000 m³ltr.

Kunnostuksen pääperiaatteet ovat massojen poisto, vesipitoisen massan kuivaus ja loppusijoittaminen. Massan kuivaus tehdään kunnostuskohteessa perustettavissa väliaikaisissa aumoissa tai geotuubeissa. Haitta-ainepitoinen massa sijoitetaan rakennettavalle Kortelammen loppusijoitusalueelle. Pilaantuneille maa-aineksille perustetaan välivarastointialue Lumelan altaan läheisyyteen. Kunnostus on tarkemmin kuvattu liitteessä "Kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakka-alueiden kunnostus, yleissuunnitelma".

Kunnostuksen aikaiset vesien johtamis- ja käsittelyjärjestelyt on kuvattu kunnostuksen yleissuunnitelmassa. Kiintoaineen pidättämistä varten rakennetaan väliaikaisia laskeutusaltaita. Vesien johtaminen aloitetaan poistamalla kunnostettavana olevan altaan pintavesi. Ympäristöön johdettavan veden laatuksiteereiksi esitetään päätöksen nro 87/2022 lupamääräyksen 34 raja-arvoja lukuun ottamatta kiintoainepitoisuutta, jonka raja-arvoksi esitetään lupamääräyksen 32 mukaista raja-arvoa 30 mg/l. Muutoin altaiden vedet ja kunnostuksessa muodostuvat vedet johdetaan vesienkäsittelyyn. Poistettavan veden laatua ja määrää tarkkaillaan ja vedet johdetaan päätöksen nro 87/2022 mukaisille purkureiteille.

Maaperän ja pintaveden tavoitepitoisuudet, jotka tulee saavuttaa kunkin alueen kunnostuksen jälkeen, on esitetty kunnostuksen yleissuunnitelmassa ja liitteessä "Kunnostuksen tavoitepitoisuuksien päivitys". Tammalampi ja Kuusilampi (eteläinen) jäävät kunnostuksen jälkeen kuiviksi. Muut altaat palautetaan luonnontilaisiksi lammiksi. Kunnostustyön laadunvalvonta on kuvattu hakemuksen liitteessä "Pilaantuneiden aineiden käsittely, työ- ja tarkkailuohje".

Lumelan altaan luona läjitettyä vedenpuhdistukseen sopimatonta kalkkia (noin 11 400 m³) on mahdollista käyttää kunnostushankkeessa muun muassa edistämään metallien saostumista ja estämään pölyämistä sekä vesienkäsittelyyn.

Kunnostuksessa poistetut massat sijoitetaan Kortelammen padon länsipuolelle rakennettaville vaarattoman ja vaarallisen jätteen kaatopaikoille (Kortelammen loppusijoitusalue). Sijaintialueesta tehty perustilaselvitys on hakemukseen liitteenä.

Hakemukseen on liitetty vaarallisen ja vaarattoman jätteen jätealueen yleissuunnitelmaselostus. Vaarallisen jätteen kaatopaikan pinta-ala on 9,4 ha ja maksimitäyttötilavuus 820 000 m³ ja sille sijoitetaan vaaralliseksi jätteeksi luokitellut sakat ja lietteet. Vaarattoman jätteen kaatopaikan pinta-ala on 3,39 ha ja maksimitäyttötilavuus 250 000 m³ ja sille sijoitetaan vaarattomaksi jätteeksi luokiteltavia kunnostuksessa muodostuvia maa-aineksia. Kaatopaikoille on tarkoitus sijoittaa myös päätöksessä nro 87/2022 tarkoitettu Salminen järvestä poistettava pilaantunut sedimentti, arviolta 15 000 m³.

Kaatopaikat rakennetaan valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista (331/2013) mukaisesti tiivisrakenteisina altaina, joita ympäröi reunapato. Vaarallisen ja vaarattoman jätteen kaatopaikat erotetaan toisistaan välipadolla. Kaatopaikat suljetaan asetuksen 331/2013 vaatimukset täyttävällä tiiviillä pintarakenteella. Jätetäytön suotovedet kerätään pohjan kuivatuskerroksen kautta ja ohjataan käsiteltäväksi keskuspuhdistamolle. Muut alueella muodostuvat puhtaat vedet sekä ympärysvedet ohjataan erillisten vesienjohtamisjärjestelyin alueelta.

Hakemuksessa esitetty jätealueen seuranta- ja tarkkailusuunnitelma sisältää mm. jätetäytön ja kaatopaikkakaasun, jätetäytön suotovesien, alueen pintavesien ja pohjavesien tarkkailun. Kaatopaikkojen sulkemiseksi yhtiö esittää 2 753 894 euron (alv. 0 %) vakuutta, josta vaarallisen jätteen kaatopaikan (94 261 m²) osuus on 2 118 987 euroa ja vaarattoman jätteen kaatopaikan (34 025 m²) 634 907 euroa.

Ennen kunnostushankkeen aloittamista tehdasalueen hulevesille, ensimmäisen vaiheen liuotusalueen suojapumppausvesille ja pintamaiden välivaraston vesille rakennetaan keräysallas (120 000 m³), joka sijoittuu ensimmäisen vaiheen liuotusalueen ja kipsisakka-altaiden väliin. Toinen keräysallas (10 400 m³) rakennetaan varikkoalueen hulevesille ja kaivoskoneiden pesuvesille sekä pilaantuneiden pintamaiden läjitysalueiden vesille. Näin estetään kunnostettujen alueiden kontaminoituminen uudelleen. Altaista vesi johdetaan keskusvedenpuhdistamolle tai prosessiin. Altaiden tiivisrakenne muodostuu HDPE-kalvosta ja bentoniittimatosta.

Vanhojen sakka-alueiden kunnostus vähentää nykytilanteeseen verrattuna sulfaatin ja raskasmetallien pintaveteen, maaperään ja pohjaveteen

kulkeutumisen riskiä. Kun sakkojen välivarastoaltaita tyhjennetään ja työnaikaisia vesiä käsitellään, vesistökuormitus kasvaa hieman. Lisäkuormitus on väliaikaista ja jaksottuu usean vuoden ajalla. Olemassa olevat kuormituskiintiöt eivät kuitenkaan ylitä. Lisäksi kuormitusta rajoitetaan allasalueilla tehtävillä vesienhallintajärjestelyillä. Hankkeesta aiheutuu pölyämistä, joka voi olla havaittavissa kaivospiirin ulkopuolella. Pölyämistä ehkäistään esimerkiksi kastelemalla pölyäviä aineksia tai kasoja. Hankkeesta ei arvioida muodostuvan merkittäviä hajuhaittoja. Hankkeesta aiheutuu melua, tärinää ja lisääntynyttä valoa, mutta ne eivät erotu alueen normaalista toiminnasta.

Kortelamman loppusijoitusalueesta ei normaalitilanteessa aiheudu päästöjä tai kuormitusta ympäristöön. Alueen maaperä on vettä heikosti johtavaa moreenia, eikä se sijaitse kallioperän ruhjevyöhykkeellä. Kaasunmuodostus jätetäytössä on hakemuksessa arvioitu vähäiseksi.

Kunnostuksessa syntyy seuraavia jätejakeita: sakka, sakan sekainen turve, pilaantunut maa-aines (turpeet ja mineraalimaa), alueelta poistetut puut ja muu kasvillisuus, kannot ja juurakot. Kunnostuksen aikana syntyvät jätejakeet pidetään toisistaan erillään. Sakat ja lietteet ovat pääsääntöisesti vesipitoisia. Vesienkäsittelysakka on emäksistä, pääasiassa metallihydroksidisakan ja kipsin seosta. Sakassa on korkeita pitoisuuksia nikkeliä ja sinkkiä sekä sulfaattia. Nikkeli ja sinkki ovat selvitysten perusteella niukkaliukoisessa muodossa, mutta sulfaatti on hyvin liukenevaa. Sakat on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Muista kunnostuksessa muodostuvista massoista määritetään kokonaispitoisuudet ja kaatopaikkakelpoisuus ennen sijoituspaikan valintaa. Kannot ja juurakot on tarkoitus hakettaa polttoa varten.

Orgaanisen hiilen (TOC) pitoisuudet ylittävät läjitettävän jätteen sisältämän turpeen vuoksi kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 331/2013 mukaiset vaarattoman ja vaarallisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit. Hakemus ja perustelut kriteeristä poikkeamiselle on esitetty liitteessä "Terrafame Oy, poikkeuslupahakemus orgaanista ainesta sisältävien kunnostusjätteiden loppusijoitukseen Kortelamman loppusijoitusalueelle.

Ennen hakemuksen vireille tuloa on toteutettu kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamista koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely vuosien 2018-2022 aikana. YVA-menettelyssä vertailtiin kolmea eri loppusijoitusvaihtoehtoa. Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on hakemuksen liitteenä.

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 27.2.-4.4.2024 aluehallintovirastojen



verkkosivuilla osoitteessa <https://ylupa.avi.fi>

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 4.4.2024 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen avi.fi/sahkoiset-lomakkeet tai sähköpostilla (ymparistolupa.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvut, PL 6, 13035 AVI).

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto



Asianro IIS/231/11.01.00.04/2024

**33 § Lausunto Pihlajasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 32/2013/1
raueuttamisesta, Sonkajärvi ja Kajaani**

Ylä-Savon ympäristölautakunta 21.3.2024 § 33

Ympäristöjohtajan päätösehdotus

Ympäristölupa voidaan rauettaa. Ylä-Savon ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

Ympäristönsuojelutarkastaja Veera Kajanus, p. 040 568 2619

Tuotantoalueen valmistelutyöt on tehty vuosina 1978-1980 ja tuotanto on alkanut vuonna 1981. Pihlajasuon viimeisimmän ympäristöluvan mukainen tuotantopinta-ala auma-alueineen on ollut 125,5 ha. Tuotannossa oli vuonna 2010 219,5 ha, vuonna 2015 44,4 ha ja viimeisenä tuotantovuonna 2019 43,9 ha. Turvetuotanto on nyt päättynyt kokonaan, eikä alueella ole enää tuotantotoimintaa.

Kaikki alueet on luovutettu ja myyty vuokranantajille tai uusille maanomistajille. Vuokra-alueet on palautettu maanomistajalle kuivatukseltaan metsätalouskäyttöön soveltuvassa kunnossa. Alueiden jo toteutettu ja suunniteltu jälkikäyttömuoto on metsätalous. Pihlajasuon kaikki jälkihoitotoimenpiteet on tehty pääosin vuoden 2022 aikana. Kaikki turveamat on toimitettu ja auma-alueet tasattu sekä siivottu muoveista.

Pihlajasuolla on tehty tuhkalannoituksia useampaan kertaan alueiden poistuttua tuotannosta ja siirtyessä metsätalouskäyttöön. Tuhkalannoitukset tehtiin loppuun kesällä / syksyllä 2022. Pihlajasuon alueet ovat kasvittuneet hyvin ja vain paikoin on näkyvissä paljasta turvepintaa.

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.



Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Sonkajärven kunnanhallitus

Oheisaineisto

Sijaintikartta



Asianro IIS/219/11.01.00.04/2024

34 § Lausunto biometaanin tuotanto- ja nesteytyslaitoksen ympäristöluvasta sekä toiminnan aloittamisluvasta, Kiuruvesi

Ylä-Savon ympäristölautakunta 21.3.2024 § 34

Ympäristöjohtajan / Vs. ympäristöterveydenhuollon päällikön päätösehdotus

Ympäristönsuojelun näkökulmasta esteitä ympäristöluvan myöntämiselle ei ole. Paikka ei sijaitse pohjavesialueella tai vesistöjen ääressä. Tiedossa ei ole uhanlaisia eläin- tai kasvilajeja, joiden elinalue tuhoutuisi toiminnan käynnistymisen myötä. Ympäristöluvassa on annettava riittävät määräykset haitallisten vaikutusten seurantaan ja rajoittamiseen erityisesti asuin- ja loma-asumisen sekä ympäröivän alueen virkistyskäytön turvaamiseksi. Määräyksissä tulee huomioida erityisesti melun- ja hajun sekä häiriötilanteiden seuranta sekä antaa riittävät määräykset melutasoon tai hajuhaittoihin puuttumisesta tarvittaessa. Alueen kaivot ja lähteet tulee olla kartoitettuna mahdollisten ongelmatilanteiden varalle.

Ympäristölupahakemus sisältää osin alustavia suunnitelmia, esim. hulevesisuunnitelman osalta, varastosäiliöiden määrä esitetään esimerkin omaisena ja laitosalueen toiminnot kiinteistön sisällä on ilmoitettu olevan alustava suunnitelma. Ympäristölupapäätöksessä on annettava riittävät määräykset lopullisten suunnitelmien hyväksyntämenettelystä, jos muutoksia hakemuksessa esitettyyn ilmenee ympäristölupakäsittelyn päätyttyä. Jos muutokset voivat aiheuttaa ympäristöhaittoja tai vaikuttaa haitankärsijöiden etuun, tulee niitä varten hakea ympäristöluvan muutosta. Jos tiedot muuttuvat ympäristölupaprosessin aikana ympäristön kannalta merkittävästi, tulee hakemus kuuluttaa uudelleen haitankärsijöiden tiedonsaannin turvaamiseksi.

Hakemuksen mukaan Suomen Lantakaasu Oy:n hyväksymismenettelyn kautta laitokselle voidaan ottaa uusia syötteitä toiminnan aikana. Uudet syötetyypit on oltava ennakkoon hyväksyttyinä ympäristöluvassa tai ne on ilmoitettava ympäristöluvan valvojalle hyväksyttäväksi ennen syötteen käyttöä. Tarvittaessa on haettava ympäristöluvan muutosta, jos syötteiden laatu poikkeaa tavanomaisesta. Syötteiden tulee olla aina laadultaan sellaisia, että lannoitevalmiste sopii pellolle levitettäväksi. Lannoitevalmisteeseen päätyvien kemikaalien valintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota, esimerkiksi vaahdonestoaineisiin.

Ympäristöluvassa tulee olla riittävät määräykset myös siitä, että orgaanista lannoitevalmistetta ei saa laitokselta siirtämisen jälkeen luovuttaa varastoon, joka ei täytä nitraattiasetuksen (1250/2014) vaatimuksia lannan ja orgaanisen

lannoitevalmisteen varastoinnista. Jos lannoitevalmiste ei kuoretu, tulee nitraattiasetuksen voimaantulon jälkeen rakennetut lietesäiliöt kattaa kiinteällä tai kelluvalla katteella. Lannoitevalmisteen ravinnepitoisuudet ja niiden mahdollinen vaihtelevuus on oltava tiedossa, jotta maatilojen peltoalan riittävyys voidaan varmistaa.

Työkoneiden polttoainesäiliön on oltava kaksivaippasäiliö tai suoja-altaassa ja se on sijoitettava tiiviille alustalle. Siinä on oltava laponestolaite, ylitäytönestín ja tyyppikilpi. Lähellä on pidettävä imeytysainetta vuotojen varalle. Tankkauspaikan on oltava tiivis.

Salmonellan lisäksi tautien torjunnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota kryptosporidioosin leviämisen estämiseen. Kuljetuskaluston pesussa ja desinfioinnissa sekä lannoitevalmisteen hygienisoinnissa on huomioitava, että käytettävät menetelmät tuhoavat myös kryptosporidioosin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

Ympäristönsuojelutarkastaja Veera Kajanus, p. 040 568 2619

Ympäristöterveystarkastaja Lassi Huttunen, p. 040 094 0344

Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Ylä-Savon ympäristölautakunnan lausuntoa Suomen Lantakaasu Oy:n biometaanin tuotanto- ja nesteytyslaitoksen ympäristölupa- ja toiminnanaloittamislupahakemuksesta (ISAVI/10370/2023). Lausuntoa on pyydetty 2.4.2024 mennessä. Hakemus on mukana vihreän siirtymän hankkeiden lupahakemusten etusijamenettelyssä. Valion ja St1:n yhteisesti omistama Suomen Lantakaasu Oy suunnittelee biokaasulaitoksen rakentamista Kiuruvedelle Pyhäsalmentien varteen. Suunniteltu laitospakonaisuus koostuu keskitetystä teollisen mittakaavan biokaasulaitoksesta ja sen yhteydessä toimivasta biokaasun nesteytyslaitoksesta, jossa tuotetaan nesteytettyä biokaasua (LBG) liikennepolttoaineeksi (150 GWh, raakakaasua noin 21 000 t/vuosi). Toiminta on tarkoitus aloittaa vuonna 2026.

Biokaasulaitoksessa hyödynnetään Ylä-Savon alueen maito-, karja- ja sikatiloilta muodostuvia sivutuotteita, kuten liete- ja kuivikelantaa (410 000 tn), peltobiomassoja (30 000 tn) ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja (20 000 tn), yht. 460 000 tn. Laitos vastaanottaa meijeri- ja panimoteollisuuden rejektijätteitä, kuten heraa ja hiivaa sekä teurasjätteitä ja muita vastaavia

elintarviketeollisuuden tai muun teollisuuden jätteitä tai sivuvirtoja. Muita mahdollisia hyödynnettäviä jakeita ovat teollisuuden jätevedenpuhdistamoiden jätevesilietteet ja erilliskerätty biojäte.

Veden tarve vesihuoltolaitokselta on 30 000-60 000 m³ vuodessa. Lisäksi käytetään hulevesiä 1000-5000 m³. Muut hulevedet (alle 100 000 m³) johdetaan altaan kautta maastoon. Laitoksessa tuotettu kierrätyslannoite palautetaan hyödynnettäväksi maataloille laajemmalle alueella kuin mistä syötteet kerätään, mutta pääasiassa tuote palautetaan tiloille, joista syötteet on noudettu. Biokaasulaitokselta syntyvälle mädätteelle (500 000 tn/vuosi) haetaan jätteeksi luokittelun päättymistä. Laitoksen varastointikapasiteetit ovat 12 800 tn lietelannalle, 2 100 tn kuivalannalle, 1 200 tn peltobiomassalle ja 1 910 tn elintarvike- ja muun teollisuuden sivuvirroille ja jätteille. Nesteytetyn metaanin varastointikapasiteetti on 130 tn ja lannoitevalmisteiden noin 40 000 tn.

Melumallinnuksen mukaan laitostoimintojen aiheuttama melun päiväjän ohjearvon 55 dB ylittävä melualue rajoittuu teollisuuslaitoksen alueelle. Laitoksen toimintaan liittyvä liikennemäärien kasvu, 174-250 ajoneuvoa vuorokaudessa, lisää jonkin verran tieliikenteestä aiheutuvia meluvaikutuksia Pyhäsalmentien läheisyydessä. Prosesseissa tarvittava lämpö tuotetaan polttoaineteholtaan 4,9 MW:n hakekattilassa, varakattilana on raakabiokaasua käyttävä 4,9 MW:n kattila.

Laitoksella on hajukaasujen keräys- ja käsittelyjärjestelmä. Haisevat materiaalit käsitellään ja varastoidaan alipaineistetuissa tiloissa, joista kaasut johdetaan hajukaasujen käsittelyyn. Ilmaan johdettavaan poistokaasuun voi jäädä hajua käsittelynkin jälkeen, joten laitosalueella voi esiintyä havaittavaa hajua. Hajun leviämisen kannalta otollisissa sääolosuhteissa havaittavaa hajua voi esiintyä tuotantolaitoksen ulkopuolella laajemmalla alueella. Laitoksen hakekattilan sekä raakabiokaasua polttoaineenaan käyttävän varakattilan vaikutukset ilmanlaatuun arvioidaan vähäisiksi. Häiriötilanteessa, jossa raakabiokaasua ei esimerkiksi prosessihäiriön vuoksi voida hyödyntää, poltetaan se erillisessä soihutupolttimessa.

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.



Toimenpiteet, otteet

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristöterveyspalvelut/ Kiuruveden toimipiste

Ympäristönsuojelupalvelut/ Kiuruveden toimipiste

Oheisaineisto

Sijaintikartta



35 § Otto-oikeuden alaiset päätökset

Ylä-Savon ympäristölautakunta 21.3.2024 § 35

Puheenjohtajan päätösehdotus

Ylä-Savon ympäristölautakunta ei käytä otto-oikeutta päätöksissä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

Hallintosääntö 10, 90 ja 117 §

Lautakunta voi ottaa asian käsiteltäväkseen ja tällöin asiasta päättää lautakunta, puheenjohtaja ja esittelijä.

Lautakunnan käsiteltäväksi ei saa ottaa

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyasioita.
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Lautakunnan alaiset toimielimet ja viranhaltijat ilmoittavat lautakunnalle ottokelpoisista päätöksistä. Pöytäkirjat laitetaan luottamushenkilöportaaliin silloin, kun pöytäkirja julkaistaan. Viranhaltijapäätökset lähetetään toimielimelle luottamushenkilöportaaliin neljän päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Rutiiniluonteisista henkilöstöpäätöksistä ei ilmoiteta otto-oikeutetuille toimielimille.

Muutoksenhaku

1 A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.



36 § Tiedoksiannot ja ajankohtaiset asiat

Ylä-Savon ympäristölautakunta 21.3.2024 § 36

Ympäristöjohtajan / Vs. ympäristöterveydenhuollon päällikön päätösehdotus
Lautakunta merkitsee asiat tietoonsa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Ajankohtaiset asiat:

- Eläinlääkäripäivystykset
- Kiuruveden ampumarata
- Ylä-Savon ympäristölautakunnan seuraava kokous pidetään 18.4.2024 klo 12.00.

Valmistelu

Lisätietona jaetaan

1. Itä-Suomen aluehallintovirasto, 27.2.2024, raportti ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnistä 2023
2. Pohjois-Savon ELY-keskus 15.2.2024, dnro POSELY/700/2023, yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmas, Myllykankaan tuuvoimahanke, Sonkajärvi
3. Iisalmen kaupunki, ympäristönsuojelupalvelut, vastauksia aumausilmoituksiin 3 kpl
4. Pohjois-Savon ELY-keskus 29.2.2024, dnro POSELY/700/2023, yhteysviranomaisen täydentävä lausunto Myllykankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta annettuun lausuntoon
5. Iisalmen kaupunki, ympäristöterveyspalvelut, 1.3.2024, selvitys Vieremän kunnanhallitukselle koulukiinteistöjen sisäilma-asioiden käsittelystä
6. Pohjois-Savon ELY-keskus, 8.3.2024; POSELY/1724/2023, lausunto Kangaslammin hautausmaan toiminnan jatkamisesta

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.



Toimenpiteet, otteet

Kirjaaminen asiakortille

Oheisaineisto

Ympäristöterveydenhuollon arviointikäynnin loppuraportti (ei verkkojulkinen)
Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunto Myllykankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta

Pohjois-Savo ELY-keskuksen täydentävä lausunto Myllykankaan
tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta annettuun lausuntoon

Selvitys koulujen sisäilma-asioiden käsittelystä (ei verkkojulkinen)

Lausunto Kangaslammin hautausmaan toiminnan jatkamisesta



MUUTOKSENHAKU VIRANOMAISEN PÄÄTÖKSESTÄ

1. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta

- 1 A. Päätöksestä ei saa tehdä kunnallisvalitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.
- 1 B. Hallintopäätöksestä ei saa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 § 2 momentin mukaan hakea muutosta valittamalla.
- 1 C. Päätöksestä ei saa tehdä hankintalain mukaista hankinto-oikaisua, koska uudella päätöksellä ei ole muutettu tarjouksen tehneiden oikeudellista asemaa.
- 1 D. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta muulla perusteella.

2. Oikaisuvaatimus

Päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen oikaisua, kuntalaki 134,1 §.

Oikaisuvaatimuksessa on oltava

- vaatimus perusteineen
- vaatimuksentekijän yhteystiedot sekä mahdollinen sähköpostiosoite, johon asiaa koskevat kirjeet ja päätökset voi lähettää
- tekijän allekirjoitus. Sähköpostilla lähetettävää tai sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos sen alkuperäisyyttä ei ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus toimitetaan oikaisuvaatimusajassa aukioloaikana 9 -15.30

Iisalmen kaupunki / kirjaamo

PL 10 / Pohjolankatu 14, 74101 IISALMI

kirjaamo@iisalmi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsen ja kuntalainen 137 § 2 momentissa tarkoitettu kunta on saanut päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

3. Kunnallisvalitus



Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomais on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, kuntalaki 135,2 §.

Valituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitus toimitetaan valitusajassa aukioloaikana 8-16.15

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 Kuopio

p. 029 56 42500, fax 029 56 4250,

ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa [https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/linkki toiseen palveluun](https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/linkki%20toiseen%20palveluun).

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsen ja kuntalain 137 § 2 momentissa tarkoitettu kunta on saanut päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituksessa on oltava

- päätös, josta valitetaan sekä selvitys päivästä, josta valitusaika on alkanut
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite sekä mahdollinen sähköpostiosoite, johon asiaa koskevat kirjeet ja päätöksen voi lähettää
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
- vaatimuksen perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos päätös ei kohdistu valittajaan.
- valittajan tai muun laatijan allekirjoitus. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituksen, siinä on mainittava laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite sekä mahdollinen sähköpostiosoite. Sähköpostilla lähetettävää tai sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos sen alkuperäisyyttä ei ole syytä epäillä.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa tuomioistuinmaksulain mukaan (www.finlex.fi/tuomioistuinmaksulaki).



4. Hallintovalitus

Valittamalla saa hakea muutosta päätökseen, jolla viranomainen on ratkaissut hallintoasian tai jättänyt sen tutkimatta, laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6,1 §.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa valittaa myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain oikaisuvaatimuksen tekijä. Jos hallintopäätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu, oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä saa valittaa kaikki asianosaiset.

Valitus toimitetaan valitusajassa aukioloaikana 8-16.15

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 Kuopio

p. 029 56 42500, fax 029 56 42501

ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa [https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/linkki toiseen palveluun](https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/linkki%20toiseen%20palveluun).

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituksessa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinpaikka ja postiosoite sekä mahdollinen sähköpostiosoite, johon asiaa koskevat kirjeet ja päätöksen voi lähettää
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
- vaatimuksen perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
- valittajan tai muun laatijan allekirjoitus. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituksen, siinä on mainittava laatijan ammatti, asuinpaikka ja postiosoite sekä mahdollinen sähköpostiosoite. Sähköpostilla lähetettävää tai sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos sen alkuperäisyyttä ei ole syytä epäillä.



Valitukseen on liitettävä

- päätös, josta valitetaan
- selvitys päätöksen tiedoksisaantipäivästä tai päivästä, josta valitusaika on alkanut
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jos niitä ei ole aikaisemmin toimitettu

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa tuomioistuinmaksulain mukaan (www.finlex.fi/tuomioistuinmaksulaki).

5. Muutoksenhaku kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa

Hankintalain mukainen hankintaoikaisu ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 133 § mukaisen hankintaoikaisun tai kuntalain 134 § mukaisen oikaisuvaatimuksen. Tämä voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja ja osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa eli asianosainen. Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Hankintalailla tarkoitetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista.

Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus toimitetaan oikaisuvaatimusajassa

aukioloaikana 9 - 15.30

Iisalmen kaupunki / kirjaamo

PL 10 / Pohjolankatu 14, 74101 IISALMI

kirjaamo@iisalmi.fi

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa päätöksen tai muun ratkaisun tiedoksiannosta. Oikaisu on oltava perillä oikaisuajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosainen on saanut hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi

1. sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätös on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä muusta seikasta, jonka perusteella viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
2. lähetettäessä postitse seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto on tapahtunut saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsen ja kuntalain 137 § 2 momentissa tarkoitettu kunta on saanut päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensiksi seuraavana arkipäivänä.



Hankintaoikaisussa ja oikaisuvaatimuksessa on oltava

- vaatimus perusteluineen
- hakijan nimi ja kotikunta. Jos joku käyttää hakijan puhevaltaa tai hakemuksen laatija on joku muu, on hakemuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, johon asiaa koskevat kirjeet ja päätöksen voi lähettää.
- hakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus. Sähköpostilla lähetettävää tai sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos sen alkuperäisyyttä ei ole syytä epäillä.
- päätös, johon oikaisua haetaan kopiona tai alkuperäisenä
- asiakirjat, joihin vedotaan
- valtakirja, jos asiamies ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Hakemuksen voi tuoda kirjaamoon tai lähettää postitse tai sähköpostilla.

Hankinta-asiakirjojen julkiseksi tuleminen

Hankinta-asiakirjat tulevat julkisiksi siltä osin kuin ne eivät ole salassa pidettäviä, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Asianosaisella on oikeus ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta saada tieto toisen tarjoajan tarjouksen sisällöstä lukuun ottamatta liike- ja ammattisalaisuuksia. Asianosaiset saavat kuitenkin tiedot liikesalaisuutena pidetyistä hinnoista.

6. Muutoksenhaku kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintalain mukaiset hankintaoikaisu ja valitus markkinaoikeudelle.

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 133 § mukaisen hankintaoikaisun tai hankintalain 145 § mukaisen valituksen markkinaoikeudelle.

Hankintalailla tarkoitetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista.

I Hankintaoikaisu

Hankintaoikaisua voi vaatia kirjallisesti hankintayksiköltä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa eli asianosainen.

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan oikaisuvaatimusajassa aukioloaikana 9 - 15.30

Iisalmen kaupunki / kirjaamo

PL 10 / Pohjolankatu 14, 74101 IISALMI

kirjaamo@iisalmi.fi

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tai ratkaisun tiedoksisaannista. Hankintaoikaisu on oltava perillä oikaisuajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosainen on saanut hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi

1. sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätös on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä muusta seikasta, jonka perusteella viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
2. lähetettäessä postitse seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytettä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto on tapahtunut saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa on oltava

- vaatimukset perusteineen
- asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne ole hankintayksikön hallussa
- hakijan nimi ja kotikunta
- jos joku käyttää hakijan puhevaltaa tai hakemuksen laatija on joku muu, on hakemuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat kirjeet ja päätöksen voi lähettää
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus. Sähköpostilla lähetettävää tai sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos sen alkuperäisyyttä ei ole syytä epäillä.

II Valitus markkinaoikeuteen

Valitusoikeus

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi valittaa markkinaoikeuteen päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tekemästä ratkaisusta, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Hankintalain 146 § mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin tai
- 3) sitä, että kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos



- 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai
- 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä, jollei toisin säädetä.

Valitus on **tehtävä 30 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on **tehtävä kuuden kuukauden kuluessa** hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Asianosainen on saanut hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi

1. sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätös on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä muusta seikasta, jonka perusteella viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
2. lähetettäessä postitse seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiannotapaa, tiedoksianto on tapahtunut saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on oltava

- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä ja jäljennöksenä sekä selvitys tiedoksisaantipäivästä tai muu selvitys valitusajan alkamispäivästä
- vaatimukset ja niiden perusteet
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa
- puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymisen osalta selvitys, minkä vuoksi käsittelylupa tulee myöntää.
- hakijan nimi ja kotikunta
- jos joku käyttää hakijan puhevaltaa tai hakemuksen laatija on joku muu, on hakemuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat kirjeet ja päätöksen voi lähettää
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus. Sähköpostilla lähetettävää tai sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos sen alkuperäisyyttä ei ole syytä epäillä.
- valtakirja, jos asiamies ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja



Valitusviranomainen

Valitus markkinaoikeuteen toimitetaan sen aukioloaikana 8.00-16.15

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

p. 029 56 43300, fax 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Valittajan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle valittamisesta markkinaoikeuteen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Hankinta-asiakirjojen julkiseksi tuleminen

Hankinta-asiakirjat tulevat julkisiksi siltä osin kuin ne eivät ole salassa pidettäviä, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Asianosaisella on oikeus ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta saada tieto toisen tarjoajan tarjouksen sisällöstä lukuun ottamatta liike- ja ammattisalaisuuksia. Asianosaiset saavat tiedot liikesalaisuutena pidetyistä hinnoista.

Odotusaika hankintasopimuksen tekemiselle EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa

Hankintayksikkö voi tehdä hankintasopimuksen EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedoksi hankintayksikön päätöksen ja valitusosoituksen markkinaoikeudelle.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu tuomioistuimessa tuomioistuinmaksulain mukaan.

7. Muutoksenhaku yksityisoikeudellisissa riita- tai rikosasioissa

Päätös sisältää yksityisoikeudellisia ratkaisuja, jotka on säädetty ratkaistavaksi myös muulla kuin hallinto- tai kunnallisvalituksella.

Päätöksiin haetaan muutosta kirjallisella haastehakemuksella

Pohjois-Savon kärjäoikeus, Oikeus- ja Poliisitalo

Suokatu 44, 70110 Kuopio / PL 44, 70101 Kuopio

p. 029 56 48503, 029 56 48500 vaihde, fax 029 56 48505

pohjois-savo.ko@oikeus.fi



Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu tuomioistuimessa tuomioistuinmaksulain mukaan.

12. Hallintovalitus maa-ainesluvista

Valittamalla saa hakea muutosta päätökseen, jolla viranomainen on ratkaissut hallintoasian tai jättänyt sen tutkimatta, laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6,1 §.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Valitusoikeus on

- 1) asianosaisella
- 2) kunnan jäsenellä
- 3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- 4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- 5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- 6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

Valitus toimitetaan valitusajassa aukioloaikana 8 - 16.15

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 Kuopio

p. 029 56 42502, fax 029 56 42501

ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa [https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/linkki toiseen palveluun](https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/linkki%20toiseen%20palveluun).

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituksen voi lähettää postitse, faksina, sähköpostilla tai sähköisen asiointipalvelun kautta.

Tiedoksianto tapahtuu seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituksessa on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, johon



asiaa koskevat kirjeet ja päätöksen voi lähettää

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
- valittajan tai muun laatijan allekirjoitus. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituksen, siinä on mainittava laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite sekä mahdollinen sähköpostiosoite. Sähköpostilla lähetettävää tai sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos sen alkuperäisyyttä ei ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös, josta valitetaan
- selvitys päätöksen tiedoksisaantipäivästä tai päivästä, josta valitusaika on alkanut
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jos niitä ei ole aikaisemmin toimitettu
- asiamiehen valtakirja ellei päämies ole antanut valtuutusta suullisesti tuomioistuimessa, asiamies ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa tai valtuutettu ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai lupalakimies

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa tuomioistuinmaksulain mukaan. Jos hallinto-oikeus muuttaa päätöksen valittajan eduksi, ei oikeudenkäyntimaksua peritä (www.finlex.fi/tuomioistuinmaksulaki).

13. Hallintovalitus Vaasan hallinto-oikeuteen

Valittamalla saa hakea muutosta päätökseen, jolla viranomainen on ratkaissut hallintoasian tai jättänyt sen tutkimatta, laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6,1 §. Asian käsittelymaksusta valitetaan samassa yhteydessä kuin pääasiasta.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa valittaa myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitus toimitetaan valitusajassa aukioloaikana 8 - 16.15

Vaasan hallinto-oikeus

PL 204, Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65101 VAASA

p. 029 56 42611, fax 029 56 47260

vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa

osoitteessa [https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/linkki toiseen palveluun](https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/linkki%20toiseen%20palveluun).



Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Ympäristö- ja maa-aineslupa-asioissa tiedoksisaanti on tapahtunut seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisesta.

Valituksessa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinpaikka ja postiosoite sekä mahdollinen sähköpostiosoite, johon asiaa koskevat kirjeet ja päätöksen voi lähettää
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdista päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
- vaatimuksen perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
- valittajan tai muun laatijan allekirjoitus. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituksen, siinä on mainittava laatijan ammatti, asuinpaikka ja postiosoite sekä mahdollinen sähköpostiosoite. Sähköpostilla lähetettävää tai sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos sen alkuperäisyyttä ei ole syytä epäillä.
- valittajan laillisen edustajan tai asiamiehen yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle.

Valitukseen on liitettävä

- päätös, josta valitetaan valitusosoituksineen
- selvitys päätöksen tiedoksisaantipäivästä tai päivästä, josta valitusaika on alkanut
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jos niitä ei ole aikaisemmin toimitettu

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa tuomioistuinmaksulain mukaan (www.finlex.fi/tuomioistuinmaksulaki).