



49 § AK 385 Kirkkoaukio ja kulttuurikeskus asemakaavan muutos

Kaupunginvaltuusto 2.9.2024 § 49

Kaupunginhallituksen päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kirkkoaukion ja kulttuurikeskuksen asemakaavan muutoksen.

Päätös

Kaavoituspäällikkö Sari Niemi ja asemakaava-arkkitehti Hannele Kelavuori olivat asiantuntijoina kokouksessa.

Valtuutettu Kirsi Niva esitti, että päätösehdotus hyväksytään siten, että korttelia 20 koskevat määräykset poistetaan sisätilojen suojelun osalta. Markku Rautio, Sanna Kauppinen ja Anne Kekkonen kannattivat esitystä.

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten siitä on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että pohjaesitys on 'jaa' ja valtuutettu Kirsi Nivan esitys on 'ei'. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksellä. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 jaa ääntä, 13 ei ääntä, 1 tyhjä. Äänestyksen perusteella kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelu

Katso teknisen lautakunnan 12.6.2024 § 74 valmisteluteksti.

Vaikutusarviointi

Katso teknisen lautakunnan 12.6.2024 § 74 vaikutusarviointi.

Muutoksenhaku

3. Kunnallisvalitus

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

kaavoituspäällikkö
asemakaava-arkkitehti



kaavavalmistelijat
toimialajohtaja/tekninen ja ympäristötoimiala

Liitteet

AK 385 Kirkkoaukio ja kulttuurikeskus KAAVAKARTTA
Ote: Tekninen lautakunta 15.11.2023 § 147 AK 385 Kirkkoaukio ja
kulttuurikeskus asemakaavan muutos
äänestyspöytäkirja 2.9.2024 § 49

Oheisaineisto

AK 385, yhteenveto kaavaehdotuksesta saaduista lausunnoista ja vastineet
AK 385, kaavamuutoksen myötä kumoutuva kaava

Kaupunginhallitus 17.6.2024 § 149

Kaupunginjohtajan päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy Kirkkoaukion ja kulttuurikeskuksen asemakaavan
muutoksen ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle sen hyväksymistä.

Päätös

Kaavoituspäällikkö Sari Niemi oli asiantuntijana kokouksessa.

Keskustelun aikana Anne Kekkonen esitti, että päätösehdotus hyväksytään
siten, että korttelia 20 koskevat määräykset poistetaan sisätilojen suojelun
osalta. Sanna Kauppinen kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan
pätösehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, on asiassa äänestettävä.
Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä
kaupunginjohtajan päätösehdotus oli JAA, Anne Kekkosen ehdotus EI.

Lautakunnan päätösesitys sai 7 ääntä:

Ryhänen Jukka
Karhu Tiina
Kartimo-Kröger Susanna
Martikainen Senni
Puustinen Elina (Puurusen varajäsen)
Pöyhönen Arttu (Riiholan varajäsen)
Rönkkö Jani

Anne Kekkosen esitys sai 4 ääntä:

Hirvonen Aki



Kekkonen Anne
Kauppinen Sanna
Kyyriäinen Marko

Äänestyksen perusteella kaupunginjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin, ja kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen hyväksyttäväksi.

Pöytäkirjaan liitettiin teknisen lautakunnan pöytäkirjanote 15.11.2023 § 147.

Valmistelu

Katso teknisen lautakunnan 12.6.2024 § 74 valmisteluteksti.

Vaikutusarviointi

Katso teknisen lautakunnan 12.6.2024 § 74 vaikutusarviointi.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

kaupunginvaltuusto

Liitteet

AK 385 Kirkkoaukio ja kulttuurikeskus KAAVAKARTTA

Ote: Tekninen lautakunta 15.11.2023 § 147 AK 385 Kirkkoaukio ja kulttuurikeskus asemakaavan muutos

Oheisaineisto

AK 385, yhteenveto kaavaehdotuksesta saaduista lausunnoista ja vastineet
AK 385, kaavamuutoksen myötä kumoutuva kaava

Tekninen lautakunta 12.6.2024 § 74

Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Kirkkoaukion ja kulttuurikeskuksen asemakaavan muutoksen ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle sen hyväksymistä.

Päätös



Keskustelun kuluessa Kirsi Niva esitti, että päätösehdotus hyväksytään siten, että korttelia 20 koskevat määräykset poistetaan sisätilojen suojelun osalta. Esitystä kannatti Markku Rautio.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, on asiassa äänestettävä. Äänestystavaksi hyväksyttiin kädennostoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä toimialajohtajan päätösehdotus sai 5 ääntä (Haanketo, Hartikainen, Itkonen-Brilli, Partanen, Roponen) ja Kirsi Nivan esitys 3 ääntä (Niva, Peltola, Rautio).

Teknisen lautakunnan päätökseksi tuli näin toimialajohtajan päätösehdotus.

Esko Ryhänen ilmoitti olevansa esteellinen yhteisöjäävin perusteella ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kaavoituspäällikkö Sari Niemi oli asiantuntijana kokouksessa.

Valmistelu

asemakaava-arkkitehti Hannele Kelavuori, p. 040 830 2783

Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 6.5.-4.6.2024 ja kaavan esittelytilaisuus järjestettiin 21.5.2024 kulttuurikeskuksella. Kaavaehdotukseen saatiin lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta, Ylä-Savon ympäristölautakunnalta, Iisalmen kaupunki/toimitiloilta, tekniseltä jaostolta ja Iisalmen Yrittäjät ry:ltä. Muistutuksia ei jätetty. Lausunnoissa ei tullut esiin muutostarpeita kaavaratkaisuun. Näin ollen kaavaan ei ole tehty muutoksia kaavaehdotuksen nähtävilläpidon jälkeen. Kaavaehdotuksen sisältö on kuvattu aiemman käsittelyn yhteydessä (tekninen lautakunta 17.4.2024).

Vaikutusarviointi

Kaavaan sisältyy Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen vaikutustenarviointi. Iisalmen kaupungin strategisista tavoitteista hanke koskee:

2. Ihana Iisalmi

- rakennamme toimivaa, viihtyisää ja turvallista kaupunkiympäristöä eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden
- toimitilamme ovat terveellisiä käyttää ja edistämme vähähiilistä rakentamista
- yhdyskuntarakenteemme on tiivis, ja toimiva palveluverkko on hyvin saavutettavissa, liikuntareitit ja puistot houkuttelevat ihmiset liikkumaan



- vaalimme kaupungin arvokasta historiaa ja kulttuuriympäristöämme

Maankäyttöpäätökset ovat pitkävaikutteisia. Hankkeella ei nähdä olevan erityisiä yritysvaikutuksia, sillä kaavamuutosalueella ei sijaitse merkittävässä määrin yritysten toimitiloja. Asemakaavalla suojellaan alueen kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä ja rakennuskantaa, joista pääosa on ollut asemakaavalla suojeltuja kohteita jo voimassa olleessa asemakaavassa. Ilmastovaikutusten näkökulmasta kaava on pitkälti toteutuneelle alueelle sijoittuva ja siinä hyödynnetään olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Korttelit ovat varattuina yleisten rakennusten käyttöön ja ne sijoittuvat keskeisesti taajamarakenteeseen (saavutettavuus myös ilmaston kannalta kestävämmillä kulkutavoilla sekä oppilaitosten osalta). Tiivis rakenne mahdollistaa teknisten verkostojen tehokkaan hyödyntämisen. Alueella on viheraluetta, joka edesauttaa suotuisan pienilmaston syntymistä.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

ote, kaavoituspäällikkö, asemakaava-arkkitehti ja kaavavalmistelijat
kaupunginhallitus / hallintojohtaja ja hallintosihteeri

Liitteet

AK 385 Kirkkoaukio ja kulttuurikeskus KAAVAKARTTA

Oheisaineisto

AK 385, yhteenveto kaavaehdotuksesta saaduista lausunnoista ja vastineet
AK 385, kaavamuutoksen myötä kumoutuva kaava

Kaupunginhallitus 29.4.2024 § 101

Kaupunginjohtajan päätösehdotus

Kaupunginhallitus asettaa Kirkkoaukio ja kulttuurikeskus asemakaavan muutoksen kaavaehdotuksen nähtäville sekä pyytää lausunnot:

- Pohjois-Savon ELY-keskus
- Pohjois-Savon liitto
- Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
- Pohjois-Savon pelastuslaitos
- tekninen jaosto
- Iisalmen Yrittäjät
- Iisalmen kaupunki, toimitilat
- Ylä-Savon ympäristölautakunta
- Iisalmen Luonnon Ystävien Yhdistys ry



- Iisalmen Seudun Yrittäjänaiset
- Ylä-Savon Kauppakamariosasto
- Kaisanet Oy
- Savon Voima Oyj / Kaukolämpö ja sähköntuotanto
- Ylä-Savon Vesi Oy.

Päätös

Sanna Kauppinen esitti, että asemakaavan muutoksen kaavaehdotuksessa korttelia 20 koskevat määräykset poistetaan sisätilojen suojelun osalta. Kari Riihola kannatti esitystä.

Kaavoituspäällikkö Sari Niemi kutsuttiin asiantuntijana kokoukseen. Keskustelussa tuli esiin, että kaavaehdotus ei rajaa sisätilojen suunnittelua. Keskustelun jälkeen Kari Riihola ilmoitti, että ei kannata Kauppisen esitystä, joten esitys raukesi kannattamattomana.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelu

Katso teknisen lautakunnan 17.4.2024 § 56 valmisteluteksti.

Vaikutusarviointi

Katso teknisen lautakunnan 17.4.2024 § 56 vaikutusarviointi.

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

kaavoitus/kuulutus
kaavoituspäällikkö ja asemakaava-arkkitehti
lausuntopyynnöt

Liitteet

AK 385 Kirkkoaukio ja kulttuurikeskus, KAAVAEHDOTUS

Oheisaineisto



AK 385, yhteenveto luonnosvaiheen lausunnoista sekä kaavoittajan vastineet
AK 385, kaavamuutoksen myötä kumoutuva kaava

Tekninen lautakunta 17.4.2024 § 56

Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Kirkkoaukio ja kulttuurikeskus asemakaavan muutoksen kaavaehdotuksen ja esittää kaupunginhallitukselle sen nähtäville asettamista sekä pyytää lausunnot:

- Pohjois-Savon ELY-keskus
- Pohjois-Savon liitto
- Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
- Pohjois-Savon pelastuslaitos
- tekninen jaosto
- Iisalmen Seudun Yrittäjänaiset
- Iisalmen Yrittäjät
- Iisalmen kaupunki, toimitilat
- Ylä-Savon ympäristölautakunta
- Iisalmen Luonnon Ystävien Yhdistys ry
- Iisalmen Seudun Yrittäjänaiset
- Ylä-Savon Kauppakamariosasto
- Kisanet Oy
- Savon Voima Oyj / Kaukolämpö ja sähköntuotanto
- Ylä-Savon Vesi Oy.

Päätös

Keskustelun kuluessa Kirsi Niva esitti, että päätösehdotus hyväksytään siten, että korttelia 20 koskevat määräykset poistetaan sisätilojen suojelun osalta. Esitystä kannatti Arttu Pöyhönen.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, on asiassa äänestettävä. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kirsi Nivan esitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Haanketo, Hartikainen, Itkonen-Brilli, Partanen, Roponen, Ryhänen) ja 3 EI-ääntä (Niva, Peltola, Pöyhönen).

Teknisen lautakunnan päätökseksi tuli näin toimialajohtajan päätösehdotus.



Asemakaava-arkkitehti Hannele Kelavuori oli asiantuntijana kokouksessa.

Valmistelu

asemakaava-arkkitehti Hannele Kelavuori, p. 040 830 2783

Kirkonmäkeä ja kulttuurikeskusta koskevan asemakaavan muutoksen kaavaehdotus on valmistunut. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 27.11.-29.12.2023. Kaavaluonnokseen antoi lausuntonsa Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon liitto, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Tekninen jaosto, Iisalmen Vammaisneuvosto, Iisalmen ikäihmisten neuvosto, Iisalmen Nuorisoneuvosto, Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, Iisalmen kaupunki, Toimitilat/Rakennuttamisryhmä, Iisalmen Yrittäjät ry, Iiden ry, Savon Voima Verkko Oy, Iisalmen Vesi -liikelaitos ja Telia Finland Oyj.

Viranomaislausunnoissa suojelumääräyksiä on pidetty riittävinä ja kulttuuriympäristön arvot turvaavina. Saadut lausunnot ja kaavoittajan laatimat vastineet ovat liiteaineistossa. Kaavaluonnokseen ei jätetty kannanottoja. Kulttuurikeskuksen osalta kaavaprosessin aikana on tehty yhteistyötä, jossa on sovitettu yhteen kulttuurikeskuksen peruskorjaus- ja uudistamishankkeen suunnittelua kaavassa esitettyihin suojelumääräyksiin.

Laadittu kaavaehdotus vastaa keskeisiltä osin kaavaluonnosta. Kaavan tavoitteet, ylempiasteisten kaavojen ohjausvaikutus ja keskeinen sisältö on kuvattu aiemman käsittelyn yhteydessä teknisen lautakunnan listatekstissä 15.11.2023. Siten keskitytään kuvaamaan tehtyjä muutoksia, joita ovat:

- Lisätty koko kaava-aluetta koskien yleismääräykset: "Rakennuksen käytölle välttämättömät tekniset tilat saa toteuttaa rakennusoikeuteen kuulumattomana. Julkisivuihin ja katolle sijoitettaessa muutosten sovittamiseen osaksi rakennuksen arkkitehtuuria tulee kiinnittää erityistä huomiota" ja "Pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja saa sijoittaa rakennuksen kellarikerrokseen".
- Lisätty Pyhän Ristin kirkolle merkintä kirkkolain mukaisesta suojelusta (srk-merkintä kartalla).
- Yksilöity tarkemmin kulttuurikeskuksen keskeisiin julkisiin tiloihin kohdistuvia sisätilojen suojelumääräyksiä. Määräyksen sisältö ja laajuus vastaa pääosin kaavaluonnoksen määräystä, mutta se on kohdistettu tarkemmin vain julkisessa käytössä oleviin tiloihin ja pyritty ilmaisemaan yksiselitteisemmällä tavalla.
- Lisätty kulttuurikeskuksen rakennusoikeutta 8200 k-m²:iin ja lisätty talousrakennuksen rakennusoikeus (60 k-m²) kulttuurikeskuksen huoltopihan puolelle.
- Lisätty yleismääräys kulttuurikeskuksen osalta: "Korttelialueen raja tulee visuaalisesti rajata katualuetta vasten niiltä osin, kun rakennuksen julkisivulinja



ei rajaudu katualueeseen tai siinä ei ole liittymää. Rajaaminen tulee ensisijaisesti toteuttaa istutettavan alueen ja/tai rakennuksen arkkitehtuuriin soveltuvan matalan muuriratkaisun avulla".

- Väljennetty kulttuurikeskuksen pysäköintimääräystä, johtuen toteutuneesta rakenteesta ja rakennuksen luonteesta julkisena kaupunkitilana.
- Täydennetty yleismääräyksiä maanalaisen väestönsuojan huomioimisen osalta ja puurivimääräyksen osalta Kirkkoaukion LPA-alueilla.
- Tehty teknisiä korjauksia.

Vaikutusarviointi

Asemakaavaan sisältyy MRL:n mukainen vaikutusten arviointi. Iisalmen kaupungin strategisista tavoitteista hanke toteuttaa tavoitetta: 2. Ihana Iisalmi rakennamme toimivaa, viihtyisää ja turvallista kaupunkiympäristöä eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden - toimitilamme ovat terveellisiä käyttää ja edistämme vähähiilistä rakentamista - yhdyskuntarakenteemme on tiivis, ja toimiva palveluverkko on hyvin saavutettavissa, liikuntareitit ja puistot houkuttelevat ihmiset liikkumaan - vaalimme kaupungin arvokasta historiaa ja kulttuuriympäristöämme. Kaavan vaikutus on pitkävaikutteinen. Päätöksellä ei nähdä olevan erityisiä yritysvaikutuksia.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

kaupunginhallitus / hallintosihteeri

Kaavoituspäällikkö ja asemakaava-arkkitehti, ote

Liitteet

AK 385 Kirkkoaukio ja kulttuurikeskus, KAAVAEHDOTUS

Oheisaineisto

AK 385, yhteenveto luonnosvaiheen lausunnoista sekä kaavoittajan vastineet
AK 385, kaavamuutoksen myötä kumoutuva kaava