

KUULUTUS

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Dnro IIS/265/11.01.00.07/2023

Kuulutuksen julkaisupäivä

27.11.2024

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 4.12.2024.

Hakija

Loimaan Kivi Oy

Asia

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus kiinteistöllä Graniitti (kiinteistötunnus 595-431-8-50)

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Loimaan Kivi Oy hakee yhteiskäsittelylupaa 10 vuodeksi maa-ainesten ottoon ja louhintaan 100 000 m³ kokonaisottomäärälle ja sivukiven murskaukseen tilalle Graniitti RNo 595-431-8-50 Pielaveden kunnan Vaaraslahden kylässä noin 15 kilometriä Pielaveden kuntakeskuksesta pohjoiseen. Hakijalla on maanomistajan suostumus luvan hakemiseen. Alueella on ollut aiemmin Euro Granit Oy: maa-aines- ja ympäristölupa. Hakemus sisältää myös MAL 21 §:n ja YSL 199 §:n mukaisen hakemuksen toiminnan aloittamisesta ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Loimaan Kivi Oy louhii ja jalostaa tarvekiveä. Tarvekiven louhinnassa kalliosta irrotetaan kameja, jotka paloitellaan määrämittäisiksi ja -muotoisiksi blokeiksi (lohkareiksi). Blokit jatkojalostetaan mm. hautakiviksi, rakennus- ja sisustuskiviksi sekä muiksi erilaisiksi kivit tuotteiksi. Lohkareet irrotetaan kallion luontaista rakoilua hyödyntäen varovaisella vajjerisahauksella ja kiilamaalla, tarvittaessa myös poraamalla ja räjäyttämällä. Tuotannon ohessa muodostuva pienempi graniittilouhe murskataan kysynnän mukaisesti sepeliksi. Osa kivimurskeesta käytetään louhimon kulkuväylien ja varastoalueiden pintaamiseen.

Alueella on tarkoitus louhia kalliota 100 000 m³ 10 vuoden aikana. Keskimääräinen vuosiotto on 10 000 m³ ja pois kuljetettavan tarvekiven määrä 4000 m³. Kysynnän vaihtelusta johtuen vuosittainen louhintamäärä ja pois kuljetettavan kiven määrä voi olla tätä suurempi tai pienempi. Sivukiven murskausta on korkeintaan 6000 m³ (50 000 tn) vuodessa. Ottamisalueen pinta-ala on 4 ha ja kaivalueen 2 ha.

Poraaminen tehdään arkipäivisin kello 7.00–21.00, räjäytykset kello 8.00–16.00, rikotus kello 8.00–18.00 ja murskaaminen kello 7.00–22.00 välisenä aikana. Kuormaaminen ja kuljetus tehdään ma-la kello 7.00–22.00. Heinäkuussa ei toimintaa.

Alue on vahvistetussa Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 EO 02 (25.691 Särkilampi) merkinnällä varattu kallionlouhintaa varten.

Suunnitelma-alueelle johtaa Pielavesi-Kiuruvesi väliseltä maantieltä no 561 metsäautotie.

Louhittavasta alueesta etäisyys lähimmälle asuinrakennukselle on noin 400 m ja lähimmälle lomarakennukselle noin 750 m. Lähialueen kiinteistöille on tehty rakennekatselmuksat. Meluselvityksen perusteella tarvekivilouhinnan ja murskaustoiminnan aiheuttaman melun keskiäänitaso ei ylitä asuinrakennuksilla raja-arvoa 55 dB(A) eikä lomarakennuksilla raja-arvoa 45 dB(A). Lähimmillä

yksityismaiden luonnonsuojelualueilla melutaso on suurimmillaan valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 luonnonsuojelualueelle annetun ohjearvon tasoinen. Mallinnustulosten perusteella melutason raja-arvojen täyttymiseksi ei tarvita erikseen määritettäviä meluntorjuntatoimenpiteitä. Louhimon kallioseinämät ja maaston muodot estävät melun leviämistä ympäristöön ja toisaalta etäisyys melulle altistuviin kohteisiin on riittävän suuri suunniteltuun toimintaan nähden.

Suunnitelma-alue ei sijoitu ympäristöhallinnon luokittelemalle pohjavesialueelle. Alueella on kaksi pohjavedenhavaintoputkea. GTK on kartoittanut alueen kaivot ja lähdekaivot.

Luonto- ja maisemaselvityksen perusteella alueelta ei havaittu luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia suojeltuja luontotyyppisiä tai vesilain 2 luvun 11§:n mukaisia suojeltuja vesiluontotyyppisiä. Alueella ei ole myös metsälain 10 §:n erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai muita luonnonmonimuotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita. Alueen lajistossa ei tavattu luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja. Ottotoiminta ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista tai luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista.

Ottoalueen sadanta- ja sulamisvedet pumpataan kahden saostusaltaan kautta luonnon vesikiertoon. Saostusaltat rakennetaan ottoalueen koillispuolelle. Louhinnan päätyttyä avolouhos täyttyy osittain vedellä.

Ympäristölautakunta tekee hakemuksen johdosta päätöksen.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja lupahakemusasiakirjat pidetään nähtävillä **27.11.2024 - 3.1.2025** Pielaveden kunnan sähköisellä ilmoitustaululla www.pielavesi.fi ja Iisalmen kaupungin ympäristönsuojelupalveluiden sähköisellä ilmoitustaululla [www-osoitteessa www.iisalmi.fi](http://www-osoitteessa.www.iisalmi.fi).

Muistutukset ja mielipiteet

Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosaiset), voivat tehdä kirjallisen muistutuksen hakemuksen johdosta. Muille kuin asianosaisille varataan tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Kirjelmässä pitää mainita yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet, muistuttajan nimi, osoite, mahdollinen sähköpostiosoite, puhelinnumero, kiinteistön nimi ja rekisterinumero, kylä ja kunta, hakijan ja toiminnan nimi sekä hakemuksen diaarinumero (Dnro IIS/265/11.01.00.07/2023).

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kuulutusaikana, viimeistään **3.1.2025** Ylä-Savon ympäristölautakunnalle, postiosoite PL 10, 74101 Iisalmi tai käyntiosoite Riistakatu 5 B, 3. krs., Iisalmi tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@iisalmi.fi.

Tiedoksianto muille haltijoille

Kiinteistön omistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antaa

Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Hujanen, puh. 0400 173 345, s-posti: tiina.hujanen@iisalmi.fi

Pielavesi 25.11.2024

Ylä-Savon ympäristölautakunta