

Ympäristölupa eläinsuojalle, Peltomäen tila, Pielavesi

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Hujanen, puh. 040 017 3345

1. ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisesta ympäristöluvan olennaisesta muutoksesta eläinsuojan toiminnassa.

Hakemus koskee eläinsuojan toimintaa Pielaveden kunnan Lampaanjärven kylässä tilalla Peltomäki (kiinteistötunnus 595-411-14-33).

2. ILMOITTAJA

Väänänen Jaakko
Ainolantie 1 A3
72400 Pielavesi

Yhteyshenkilönä toimii Väänänen Jaakko, puhelin 045 208 8678, sähköposti jaakko.veli.vaananen@gmail.com
Liike- ja yhteisötunnus: 3347019-9
Tilatunnus: 595023763

Eläinsuoja sijaitsee osoitteessa Katajamäentie 839, 72400 PIELAVESI

Eläinsuojan karttakoordinaatit I: 502126 P: 7017284 (ETRS-TM35FIN).

I: 503650 P: 7075314 (ETRS-TM35FIN).

Tilan omistaa hakija.

3. HAKEMUKSEN KÄSITTELEMISEN PERUSTE JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Tilalla on tällä hetkellä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnan 17.10.2019 § 107 myöntämä ilmoituspäätös.

Toiminnan laajentaminen edellyttää ympäristöluvan muutosta.

Lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta (1166/2018) liitteen 4 kohdan 5) mukaan eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle, on ilmoitusvelvollinen.

Valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) mukaan eläinsuoja, jonka eläinyksikkömäärä on 2700 ja lietelantaloiden katteena toimii kuorettuma, vähimmäisetäisyys häiriintyviin kohteisiin on 450 metriä. Eläinsuoja, eläinsuojan laajennusosa ja ympärivuotisesti ulkona kasvatettavien eläinten säänsuoja on sijoitettava vähintään 50 metrin etäisyydelle vesistöstä. Lähin häiriintyvä kohde on naapurin asuinrakennus 20 metrin etäisyydellä. Näin ollen asiaa ei voida ratkaista ilmoitusmenettelyllä vaan asia

käsitellään ympäristöluvan muutoksena 29 § mukaisesti, koska toiminnasta voi tulla Naapurussuhdelain (26/1920) 17 § mukaista haittaa.

Ympäristönsuojelulain (527/2014, muutos 1166/2018) 22 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee hakemuksen.

Pielaveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Ylä-Savon ympäristölautakunta.

4. HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on tullut vireille 11.10.2024

5. ALUEEN KAAVOITUS JA YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Tilakeskus sijaitsee Pielaveden kunnan Itäosan rantayleiskaavan alueella (Pielaveden kunnanvaltuusto 22.10.2018 § 40). Kaavassa merkintä AR 44 Suojeltu rakennus (tuulimylly ja 2 varastoaittaa). Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 on noin 700 metrin päässä merkintä ma1 25.516 Katajamäen mäkiasutusmaisema.

Tilakeskus sijoittuu maatalousvaltaiselle haja-asutusalueelle Lampaanjärven kylään Katajamäentien läheisyyteen, noin 15 kilometriä Pielaveden keskustasta koilliseen. Eläinsuoja ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Tilan alueella ei ole arvokkaita luonto- tai maisemakohteita.

Tilakeskus sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä Mäkijärvestä (14.747.1.003), joka sijaitsee Kymijoen vesistön Lampaanjärven valuma-alueella (14.747). Mäkijärven ekologista tilaa ei ole luokiteltu, Lampaanjärven ekologinen tila on luokiteltu hyväksi.

Lähin naapuri on noin 20 metrin etäisyydellä olemassa olevasta eläinsuojasta oleva hakijan vanhempien asuinrakennus. Muut lähimmät kiinteistöt sijaitsevat eläinsuojasta yli 600 metrin etäisyydellä.

Lähellä ei ole luonnonsuojelualueita tai Natura-kohteita.

6. TOIMINNAN KUVAUS

Peltomäen tilalla on tarkoitus laajentaa lihakarjantuotantoa. Lihakarjantuotanto tarkoittaa sitä, että tilalle toimitetaan n. 2 kk ikäisiä vasikoita ja niistä kasvatetaan teurasikäisiä lihanautoja. Teurasiässä lihakarja toimitetaan teuraaksi, eli tuotto/tilan tulo tulee eläimen tuottaman lihan myynnistä.

Peltomäen tilalla kasvatetaan sonnikarjaa. Tilalla on nykyisellään 12 – 24 kk ikäistä lihanautaa 132 kpl, 6 – 12 kk ikäistä lihanautaa 132 kpl ja alle 6 kk ikäistä nautaa 137 kpl. Tilalle on tarkoitus lisätä lihakarjanmäärää ja rakentaa kaksi uutta eläinsuojaa loppukasvatettaville sonneille. Välikasvatamoon tulee 150 vasikkaa iältään 2 – 6 kk ja loppukasvatamoon 200 eläintä iältään 6 – 20 kk. Lisäksi tilalle rakennetaan uusi 2008m³ kokoinen liete-säiliö. Uusien rakennuksien rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2025. Uusissa ja entisessä kasvattamossa olisi laajennuksen jälkeen 250 kpl 12 - 20 kk nautoja, 250 kpl 6-12 kk nautoja ja 250 alle 6 kk nautaa.

Loppukasvattamon lannanpoisto toimii valutus periaatteella, eli kasvattamossa on syvät lantakuilut ja keskellä kokoojakuilu, jonne lanta valuu kynnyksen yli, josta edelleen valuttamalla pudotuskaivon kautta alakautta lietealtaalle. Kuilut ovat varustettu rutiläpalkein. Makuualue on varustettu kumimatolla.

Tilalla on ennestään lietteen varastointitilaa kahdessa lietesäiliössä (1930 m³ ja 2496 m³) ja olemassa olevan kasvattamon kuilustossa (594 m³). Uuden lietesäiliön (2008 m³) ja uusien kasvattamoiden kuilujen (153 m³ ja 714 m³) myötä säiliötilavuutta on yhteensä 7895 m³. Eläinsuojissa ei ole wc-tiloja. Muita pesuvesiä muodostuu noin 400 m³. Lisäksi lietesäiliöihin kertyy sadevesiä noin 500 m³ vuodessa. Tilan eläimistä lietelannalla on 250 kpl 12 - 20 kk nautoja, 250 kpl 6 - 12 kk nautoja ja 200 alle 6kk nautaa. Lietelantaa syntyy laskennallisesti vuodessa 6340 m³. Yhteensä lietesäiliötilavuutta tarvitaan 7240 m³.

Katetun kuivalantalan varastointitilavuus on 1230 m³. Nuorkarjanavetassa olevat kuivikepohjat noin 44 m² tyhjennetään kaksi kertaa vuodessa. Kuivikkeena käytetään makuualueilla turvetta ja olkihelmiä tarpeen mukaan. Tilan eläimistä on kuivikelannalla 50 kpl alle 6 kk nautaa. Kuivikelantaa syntyy laskennallisesti vuodessa 355 m³.

Lietesäiliöiden ja kuivalantalan tilavuus on tilalla laskennallisesti riittävä 12 kk:n varastointiin.

Lietteen separointi tulee mukaan uuden kasvattamon valmistuttua.

Eläinsuojan maksimieläinmäärän suhteen laskettuna lannan levitystä varten tarvitaan peltoa 186,75 ha. Laskenta perustuu lannan ravinnepitoisuuksiin ja se on esitetty valtioneuvoston asetuksessa 138/2019. Tilalla on sopimuspeltoineen levitysalaa tällä hetkellä 172 ha ja lisäksi lannanluovutus sopimus 24,5 hehtaarille. Levitysalaa on yhteensä 196,5 ha, mikä on laskennallisesti riittävä.

Lannan levitys tapahtuu viikkojen 18 - 24 aikana 20 %, viikkojen 25 - 33 aikana 60 % ja 34 - 44 aikana 20 %. Pilaantuneet rehut levitetään lannoitteeksi pelloille kuivalantalan kautta.

Eläimiä ei laidunneta ja tilalla ei ole jaloittelu- tai ulkotarhaa.

Tilalla tehdään rehu esikuivattuna laakasiiloihin 3000 tonnia vuodessa. Puristenesteet johdetaan umpikaivoon, josta edelleen lietesäiliöön ja käytetään lietteen mukana pellolla lannoitteena. Lisäksi tilalla tehdään 200 kpl esikuivattua rehua pyöröpaaluihin tuubiin. Rehun säilöntään käytetään biologista säilöntäainetta (maitohappobakteerit), jotka varastoidaan myyntipakkauksissa joko jääkaapissa tai pakastimessa.

Happopohjaista säilöntäainetta käytetään vasikoiden juoman pH:n laskemiseen ja se hankitaan 30 l astioissa ja säilytetään kiinteän betonilattian päällä.

Talouskeskuksen vesi tulee omasta kaivosta pumppaamalla, vedenkulutus on noin 14 m³/vrk.

Polttoaineet (2 kpl 2700 l säiliö, vuosimallia 2007 ja 2010 ylitäytönestin, laponesto) säilytetään polttoainekatoksessatiiviillä betonialustalla. Tankkauspaikka on asfaltoitu. Muut öljytuotteet 400 l/a säilytetään alkuperäispakkauksissa tiiviillä betonilaatalla konehallissa.

Lannoitteet 40 t/vuodessa säilytetään myyntipakkauksissa trukkilavojen päällä pressulla peitettynä tai varastohallissa trukkilavojen päällä. Kasvinsuojeluaineet 20 l/vuodessa säilytetään myyntipakkauksissaan suljetussa tilassa. Eläinten lääkkeitä 1 l/vuodessa säilytetään myyntipakkauksissa joko jääkaapissa tai muutoin suljetussa kaapissa. Eläinsuojissa käytettävät pesuaineet n. 50 l/vuodessa säilytetään myyntipakkauksissa kiinteän betonilattian päällä. Desinfiointiaineet n. 10 l/vuodessa säilytetään myyntipakkauksissa kiinteän betonilattian päällä. Eläinten nestemäiset vitamiinivalmisteet 10 l/vuodessa säilytetään myyntipakkauksessa kiinteällä betonipohjalla.

Tilalla muodostuu sekajätettä 500 kg/a (JoSa Jäte Oy), maatalousmuoveja 300 kg/a (kierrätys), metallijätettä 200 kg/a (romunkeräys). Jäteöljyt 200 l/a, muut öljyiset jätteet 50 kg/a, liuotinjäte 10 kg/a, akut ja paristot 50 kg/a sekä loisteputket 10 kpl/a viedään vaarallisten jätteiden keräykseen. Pilaantunut rehu 10 t/a varastoidaan kuivalantalaan ja hyödynnetään lannoitteena pelloilla. Kuolleet eläimet varastoidaan tiiviillä pohjalla polttoainekatoksessa siihen asti, että raato noudetaan raatokeräilyyn Honkajoelle.

Hakija on arvioinut, että toiminta ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle. Hakemuksessa on arvioitu toiminnan päästöjä ja vaikutuksia ympäristöön seuraavasti:

HAJUT: Lienesäiliöt täytetään altapäin. Lietteen- ja lannanajon aikana syntyy lyhytaikaista lietteen ja kuivalannan hajua, joka ei poikkeakaan normaalista maaseudun hajusta.

MELUT: Toiminnasta aiheutuva meluhaitta on lähinnä tilan sisäisestä normaalista liikenteestä johtuvaa.

PÄÄSTÖT VETEEN: Kuormitus lähinnä tyypillistä maatalouden hajakuormitusta. Lähialueella ei ole pohjavesialueita. Tuotannossa syntyvät valumat ja lietteet johdetaan kaikki tiiviiseen lietesäiliöön. Ravinteita voi huuhtoutua pintavesiin lannan levityksen yhteydessä tai pintavaluntana pelloilta. Lietteen ja kuivalannan ajossa noudatetaan nitraattiasetuksen ohjeita.

PÄÄSTÖT ILMAAN: Toiminnasta ei synny päästöjä ilmaan, lievää ammoniakki-päästöä lukuun ottamatta.

PÄÄSTÖT MAAHAN: Päästöt maahan estetään asianmukaisesti rakennetuilla lantakuilutolla, lietesäiliöillä ja lantaloilla, joiden kunnosta pidetään säännöllisesti huolta. Lietteen ja lannan ajon yhteydessä huolehditaan ajokaluston kunnosta ja hyvästä hygieniasta. Pidetään piha-alueet siistinä.

Hakija on esittänyt toiminnan ympäristötarkkailun osalta, että lantavarastojen tiiveyttä tarkastellaan, etenkin silloin kun ne tyhjennetään. Mahdolliset korjaukset rakenteissa tehdään heti niitä havaitessa. Polttoainesäiliön kuntoa tarkkaillaan ja myös tankkauspaikka pidetään asianmukaisena. Käyttövesi tulee omasta kaivosta, ja sen laatua tarkkaillaan säännöllisesti.

Hakija on arvioinut toimintaan liittyviä riskejä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toiminnoista sekä toimista häiriötilanteissa seuraavasti: Suurimman riskin aiheuttava

eläintaudit, joihin varaudutaan asianmukaisin lastaustilojen ja rajoittamalla vierailuja tilalla. Palotarkastukset huolehditaan asianmukaisesti. Eläintiloihin laaditaan toimintasuunnitelmat häiriötilanteiden varalle. Tilalla on aggregaatti virrantuottolähteenä sähkökatkojen varalta. Navetassa ei ole helposti syttyviä rakenteita, eikä siellä säilytetä koneita tai helposti syttyviä aineita. Huolehditaan ennaltaehkäisevästi paloturvallisuudesta sammuttimilla ja hätänumero on muistissa. Rakennukset varustetaan palovaroitinjärjestelmällä. Vierailuja navettaan sallitaan rajoitetusti ja aina huolehditaan suojavarusteista. Toimitaan ennaltaehkäisevästi kaikissa tilanteissa ja mahdollisessa tautiepäilyssä otetaan yhteys kunnan eläinlääkäriin.

Väkirehua tuodaan tilalle kuorma-autoilla 2 kertaa kuukaudessa. Eläinkuljetuksia on 12 kertaa vuodessa. Tuorerehua ajetaan omalla kalustolla lähialueen pelloilta. Polttoöljyä tuodaan tilalle noin joka toinen kuukausi. Lanta levitetään lannanlevitysaikana lähialueen pelloille omalla kalustolla.

Hakija on arvioinut, että parasta käyttökelpoista tekniikkaa tilalla on painovoimainen ilmanvaihto, lannanpoisto valuttamalla, lietteen separointi ja katettu kuivalantala.

7. HAKEMUKSEN KÄSITTELY

7.1 Kuulutus

Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Pielaveden kunnan ja lisälmen kaupungin ilmoitustauluilla 16.10.2024 – 22.11.2024. Kuulutuksesta on lisäksi annettu tieto erikseen niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee (eläinsuojan vaikutusalue 500 m).

7.2 Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunto ympäristönsuojelulain 42 § kohdan 2) mukaisesti sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselta.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Ympäristö- ja luonnonvarat-vastuualue on 21.10.2024 ilmoittanut, että vastuualueella ei ole lausuttavaa tai huomautettavaa.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen Liikenne ja infrastruktuuri – vastuualue on ilmoittanut 23.10.2024 naapurinkuulemiseen liittyen, että vastuualueella ei ole huomautettavaa asiaan.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen on 20.11.2024 saapuneessa lausunnossaan todennut muun muassa seuraavaa:

”Kunnan terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta eläinsuojan ja viljelysmaiden vaikutuspiirissä sijaitseviin talousvesikaivoihin, lähteisiin, puroihin ja vesistöihin sekä vesistöihin johtaviin avo-ojiin tulee jättää riittävät suojaetäisyydet, jotta ei pilata vesistöjen vesiä ja mahdollisten lähistöllä olevien talousvesikaivojen talousveden laatua, ja näin aiheuteta terveyshaittaa veden välityksellä. Yksityisten talousvesikaivojen talousveden tulee täyttää asetuksessa (*sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksesta ja valvontatutkimuksista STMa 401/2001*) esitetyt laatusuositukset sekä -vaatimukset. Talousvesi on tutkittava omasta kaivosta säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein. Talousveden riittävyys tulee varmistaa. Tutkimustodistus tulee säilyttää ja se on

pyydettyäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Jos oman kaivon talousvesi ei riitä tai täyttyä laatuvaatimuksia, toimijan on ryhdyttävä toimenpiteisiin veden riittävyys- tai laadun parantamiseksi. Eläimille tulee olla jatkuvasta saatavilla vettä.

Vesistöjen ja avo-ojien sijainnista peltoalueisiin nähden tulee ottaa huomioon alueen alapuolisen vesistön uimaveden (*sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta STMa 354/2008*) sekä elintarvikkeiden pintakasteluun käytettävän veden laatu (*maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista MMMa, 134/2006*). Vesien tulee pysyä asetusten mukaiset laatusuositukset ja -vaatimukset täyttävänä.

Lannoitteena käytettävän lannan aiheuttama haju- ja terveyshaitta, vesistöjen kuormitus ja pohjaveden pilaantumisriski tulee minimoida parhaalla käytössä olevalla tekniikalla. Ympäristökeskusten laatiman Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelman vuosiksi 2022-2027 laadittujen tavoitteiden toteutuminen tulee saavuttaa ja jatkossa tulevien vesienhoitosuunnitelmien tavoitteet.

Tuotannosta aiheutuvasta liikenteestä lähiasutukselle mahdollisesti aiheutuvaa terveydellistä haittaa aiheuttavat toiminnot ja päästöt tulee tehdä siten, että haitta saadaan mahdollisimman vähäiseksi ja lyhytkestoiseksi. Toiminta-aika tulisi valita siten, että pöly, melu ja haju eivät kulkeudu asutukseen päin. Alueella syntyvä melu ei saa ylittää VNp 993/92 mukaisia yleisiä melutason ohjearvoja lähimmänkään asutuksen piirissä.

Tuotannossa ja toiminnassa mahdollisesti sattuneiden vahinkojen varalta täytyy varautua kartoittamaan ja selvittämään vahingon suuruus ja mahdolliset terveyshaitat esim. lietelantavaunun kaatuessa kuljetuksen aikana lähteen, talousvesikaivon, avo-ojan tai puron viereen.

Toiminnassa on otettava huomioon eläintautien ja epidemioiden leviämisen estämisestä ja eläinperäisen jätteen ja riskiaineksen käsittelystä kulloinkin voimassa olevat lait, ohjeet ja määräykset. Lainsäädännöllisten vaatimusten lisäksi on huomioitava tilatason tautisuojaus ja eläintautien vastustaminen, uusien eläinten tullessa ja eläinliikenteessä sekä eläinsuojan osastoinnissa.

Toiminnanharjoittaja on velvollinen huolehtimaan, ettei hänen toimintansa lisää haittaeläinkantaa alueella. Haittaeläinten pääsy ravinnonlähteisiin ja pesiminen rakenteissa tulee estää. Rakenteiden ja laitteiden on oltava helposti puhdistettavia ja desinfioitavia.

Rehun- ja lannankuljetusreittien on oltava erilliset, eivätkä ne saa ristettyä navetan sisä- tai ulkopuolella ja rehuhygienian on turvattava. Rakennuksessa on oltava vierailijoille erillinen sisäänkäynti, jossa on tautisulku eläintautien leviämisen estämiseksi. Navetassa on lisäksi oltava varasähköjärjestelmä sähkökatkojen varalta.

Rakennuksen asemakuvan ja pohjapiirroksen perusteella rehu- ja lantaliikenne on otettu asianmukaisesti huomioon. Asemakuvan perusteella yhteneväinen lannankuljetus- ja eläinauton kulkureitin kanssa. Järjestely lisää eläintautien leviämisen riskiä paitsi tilan sisällä myös tilalta toiselle ja hankaloittaa eläinliikenteen ohjausta mahdollisessa epidemiatilanteessa. Tautiriskiä lisää se, että rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto, jolloin ilmaa virtaa kulkee todennäköisimmin tautisulusta eläintilaan päin eikä päinvastoin."

"Mikäli esitetyt suunnitelmat muuttuvat jollakin tapaa tulee rakennuslupamenettelyn yhteydessä pyytää lausuntoa ympäristöterveydenhuollosta muuttuneesta / toteutettavasta rakennustilanteesta.

Muilta osin Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelun näkökulmasta toimiessaan Pielaveden kunnan terveydensuojeluviranomaisena ei ole sanottavaa Ylä-Savon ympäristölautakunnalle asiassa."

7.3 Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

7.4 Vastine

Hakijalle annettiin mahdollisuus jättää vastine annettuun lausuntoihin.

Hakija toteaa vastineessaan 26.11.2024, että ei huomautettavaa lausunnoista.

7.5 Tarkastus

Olemassa olevassa eläinsuojassa on tehty viimeisin tarkastus 24.9.2020. Valvontasuunnitelman mukainen seuraava tarkastus tilalle on vuonna 2026.

8 YLÄ-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ylä-Savon ympäristölautakunta myöntää Jaakko Väänäselle ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisen ympäristöluvan eläinsuojan toiminnan olennaiseen muuttamiseen Pielaveden kunnan Lampaanjärven kylässä Peltomäen tilalla (kiinteistötunnus 595-411-14-33).

Päätöksen saajan on noudatettava toiminnassaan hakemuksessa ja sen liitteissä esittämiään tietoja ja tässä päätöksessä annettuja määräyksiä.

Tämä päätös kumoaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnan 17.10.2019 § 107 myöntämän ilmoituspäätöksen.

9. MÄÄRÄYKSET

9.1. Eläinsuojaan saa yhteensä sijoittaa kerrallaan enintään 2700 eläinyksikköä vastaavan eläinmäärän. Eläinpaikkojen ikäjakaumaa voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät keskimäärin ylitä edellä mainitun eläinyksikkömäärän lannantuotantoa ja ympäristövaikutuksia.

Perustelut: Hakemus on hyväksytty eläinsuojan enimmäispaikkaluvun mukaisesti (250 kpl 12 – 20 kk nautoja, 250 kpl 6 – 12 kk nautoja ja 250 alle 6 kk nautaa). Eläinten ikäjakaumakohtaiset määrät saattavat vaihdella kulloisenkin tuotantotilanteen mukaisesti sekä eläinaineksen uusimisen yhteydessä. Toimintaa tulee kuitenkin harjoittaa päätöksen perusteena olevien eläinten yhteenlasketun eläinyksikkömäärän puitteissa siten, että tuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä yllä mainitun eläinyksikkömäärän lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia. (YSL 52 §)

9.2. Lantavarastojen tulee riittää 12 kuukauden lantamäärän varastointiin. Luvan saajalla on oltava jatkuvasti hallinnassaan eläinten lannantuottoa vastaava määrä lannan varastointiin soveltuvaa varastotilavuutta.

Perustelut: Lannan varastointitilavuuksien tulee vastata 12 kuukauden laskennallista varastointitilavuutta. Varastotilavuudessa on otettava huomioon eläinsuojan pesuvedet ja avoimiin säiliöihin kertyvät sadevedet. Hakijan käytössä on uuden lietesäiliön rakentamisen jälkeen laskennallisesti riittävästi varastointitilavuutta 12 kk:n ajaksi luvan mukaiselle maksimieläinmäärälle. (YSL 7-8, 16-17, 52 §, VNA 1250/2014 5 §)

9.3. Eläinsuojien rakenteet sekä lantavarastojen rakenteet tulee ylläpitää vesitiiviinä siten, etteivät lanta ja muut siellä muodostuvat nesteet pääse valumaan pohjaveteen ja muualle ympäristöön. Rakenteet on pidettävä kunnossa ja tarkastettava vuosittain. Lantalat on tyhjennettävä ja niiden kunto on tarkastettava vuosittain. Rakenteiden ja laitteiden on oltava sellaisia, ettei lantalan tyhjennyksen ja lannan siirtojen ja kuljetuksen aikana pääse tapahtumaan vuotoja. Mahdolliset vuodot on siistittävä.

Tilan liete- ja kuivalantavarastojen edustoilla on oltava kovapohjaiset kuormausalustat.

Separoinnista ei saa aiheutua kohtuutonta melu- ja hajuhaittaa taikka valumia ympäristöön. Rakenteiden ja laitteiden on oltava sellaisia, ettei niistä käytön ja siirron aikana pääse tapahtumaan valumia. Mahdolliset vuodot on siistittävä. Kaikille nestemäisille ja kiinteille separointijakeille on oltava asianmukaiset varastot ennen separointia ja separoinnin jälkeen.

Perustelut: Tiiviit rakenteet, lantavarastojen tyhjennys ja lannan kuljetus asianmukaisin laittein sekä määräys lietelantalan rakenteista estävät lannan ja muiden jätevesien pääsyn maaperään ja pohjaveteen sekä ympäristön likaantumisen. Vuosittaisilla tarkastuksilla varmistetaan rakenteiden kunto ja mahdolliset vauriot havaitaan ja korjataan mahdollisimman nopeasti. Asetuksen 7 §:n 5 momentin mukaan lannan kuormausalustan tulee olla kova-pohjainen. Laskettaessa separointijakeiden vaatimia varastotiloja lähtökohtana on nitraatti-asetuksen liitteen 1 mukainen tilalla syntyvän lietelannan määrä. Jakeiden määrät ja niiden vaatimien varastojen koot riippuvat separoinnissa käytetyn laitteen erotustehosta (valmistajan tiedot erotustehosta) sekä raakalietteen ominaisuuksista. (YSL 7-8, 16-17, 52 §, NaapL 17-18 §, JäteL 13 §, VNA 1250/2014 5, 7 §)

9.4. Hakijan on laadittava selvitys käytettävästä separointilaitteistosta, sen erottelutehosta, toiminta-ajosta ja käsiteltävistä lietemääristä sekä menettelytavoista, mahdollisesta ohijuoksutuksesta ja miten eri jakeita käsitellään ja säilytetään separoinnin jälkeen. Asiassa on esitettävä lisäksi arvio ravinteiden jakautumisesta eri fraktioihin sekä arvio laitteiston aiheuttamasta melusta.

Myös selvitys separoidun nesteen pumppauksesta lietesäilöön on sisällytettävä selvitykseen. Selvitys on toimitettava valvovalle viranomaiselle kolme kuukautta ennen lannan separoinnin aloittamista.

Perustelut: Hakija ei ole esittänyt hakemuksessa tietoa käytettävästä separointilaitteistosta, sen erottelutehosta tai arvioita ravinteiden jakautumisesta eri fraktioihin. Tämän vuoksi valvontaviranomaiselle edellytetään toimitettavaksi selvitykset valittavasta

separointilaitteistosta. Selvitys on laadittava, jotta tiedetään, miten separointi toimii ja miten fraktioita käytetään.

9.5. Lanta on hyödynnettävä suunnitelmallisesti. Lannan levitykseen tulee olla riittävästi peltopinta-alaa, joka lasketaan eläinsuojan todellisen eläinmäärän perusteella. Hakemuksen mukaisella maksimieläinmäärällä 2700 ey peltoa tulee olla 186,75 ha. Tai lannan hyödyntämiseen muulla tavoin on oltava asianmukaiset kirjalliset sopimukset.

Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30–100 m levyinen suojavyöhyke käsittelemättä kotieläinten lannalla.

Perustelut: Lannan levitykseen soveltuva peltopinta-ala lasketaan Valtioneuvoston asetuksen 138/2019 liitteen 2 mukaisesti. Ympäristöluvan käsittelyssä on käytetty samoja kertoimia kuin ilmoitushakemuksen käsittelyssä käytettäisiin. Hakijalla on käytettävissä riittävästi pellohehtaareja lannan levitykseen.

Valtioneuvoston antaman asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) mukaan talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille jätetään maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30–100 metrin levyinen suojavyöhyke käsittelemättä kotieläinten lannalla. (YSL 6-8, 14–17, 52, 58 §, NaapL 17–18 §, JäteL 13 §, VNA 1250/2014 10 §)

9.6. Kemikaalien, rehujen ja jätteiden (lanta ja pilaantunut rehu mukaan lukien) varastoinnista ja käsittelystä ei saa aiheutua terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperän, pohja- tai pintavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Kemikaalit ja vaaralliset jätteet on varastoitava tiivispohjaisessa varastossa, josta mahdolliset vuodot voidaan kerätä talteen.

Kuolleet eläimet on varastoitava ennen poiskuljetusta tiivispohjaisella alustalla siten, että varastoinnista ei aiheudu valumia ympäristöön eikä karpäs- tai hajuhaittaa. Jos kuolleita eläimiä varastoidaan vähintään kolme vuorokautta, tulee varastointiin käytetyn tilan olla jäähdytetty tai sen lämpötilan on muutoin oltava riittävän matala, jotta raadot säilyvät pilaantumattomina.

Perustelut: Määräyksellä estetään maaperän ja pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Kemikaalien, kuten torjunta- ja pesuaineiden varastoinnissa ja käytössä tulee ottaa huomioon kunkin valmisteiden käyttöturvallisuusohjeissa annetut määräykset. Eläinjätteiden varastoinnista ei saa aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa eikä terveyshaittaa. (YSL 16–17, 52 §, JäteL 12-13, 72 §, NaapL 17 §, VNA 1250/2014 7 §, VNA 138/2019 7 - 8 §, Ylä-Savon jätehuoltomääräykset)

9.7. Polttonestesäiliöt tulee olla sijoitettuna tiivispohjaiselle alustalle sekä koneiden tankkauspaikka tulee olla tiivis, siten että mahdolliset säiliön vuodot ja tankkauksen yhteydessä syntyvät roiskeet on mahdollista kerätä talteen. Polttonestesäiliöt tulee olla varustettuna laponestolla, tyyppikilvellä, lukituksella sekä ylitäytönestolla. Polttonestesäiliöiden kunto on tarkastettava riittävän usein ja tarvittaessa huollettava. Säiliöiden läheisyydessä tulee olla riittävästi imeytysainetta polttoainevuotojen varalle. Mahdollisessa vahinkotilanteessa maahan päässyt öljy on kerättävä välittömästi talteen. Säiliöön törmääminen on estettävä suojauksin.

Perustelut: Polttonestesäiliöiden ja -varastojen tulee soveltua käyttötarkoitukseensa. Säiliöiden tulee olla 2-vaippasäiliöitä, valuma-altaallisia säiliöitä tai valuma-altaassa katoksessa. Tiivispohjainen alusta mahdollistaa vuotojen nopean havaitsemisen ja vuotojen poistamisen riittävän ajoissa ennen kuin polttoaine pääsee maaperään. Vaadittava tiivis, polttoaineiden liuottavat vaikutukset kestävä alusta ja tankkausalusta voi olla muun muassa teräsbetonia, asfalttia tai muovikalvoa. Muovikalvon täytyy olla 1.0 mm paksuista HDPE-kalvoa tai ominaisuuksiltaan vastaavanlaista tiivistyskalvoa, kuten esimerkiksi joustavampaa LLDPE-kalvoa, monikerroskalvoa tai ns. EIA-kalvoa. Polttonestesäiliöiden varustus pienentää säiliön täyttämisen tai tankkaamisen yhteydessä syntyvää öljyvuotoriskiä. (YSL 15–17, 52 §)

9.8. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet on lajiteltava ja toimitettava niille tarkoitettuihin keräyspaikkoihin. Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte on toimitettava jätekeskukselle, jolla on ympäristölupa jätteen käsittelyyn. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai niihin ei saa sekoittaa muuta jätettä tai ainetta siten, että siitä voi aiheutua haittaa terveydelle, ympäristölle tai öljyjätehuollon järjestämiselle. Vaaralliset jätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa vaarallisen jätteen käsittelyyn. Jätteiden käsittelyssä on noudatettava voimassa olevia Ylä-Savon jätehuoltomääräyksiä.

Perustelut: Jätteen synnyn ehkäiseminen on jätelain keskeinen tavoite, minkä takia jätteet on hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan. Jätteen haltijaa koskevat jätelain 8 §:n mukaiset yleiset velvollisuudet noudattaa lain etusijajärjestystä, jätelain 12 §:n mukaiset selvitysovelvollisuudet sekä jätelain 13 §:n mukaiset jätehuollon huolehtimisvelvollisuudet. Valtioneuvoston jätteistä antaman asetuksen mukaan jätteet on koottava, pakattava ja merkittävä siten, että niille voidaan järjestää asianmukainen jätehuolto. Lämmityskattilassa poltettavaksi soveltuvat jätteet (käsittelemätön ja puhdas puujäte sekä sytykkeenä pieninä määrinä esim. paperi ja pahvi) voidaan polttaa. Muiden jätteiden polttaminen on kielletty. Poltettava puu ei saa sisältää halogenoituja orgaanisia yhdisteitä tai raskasmetalleja. Näitä yhdisteitä saattaa olla puunsuoja- tai pintakäsittelyssä puussa. (YSL 52, 58 §, JäteL 6, 8, 12–13, 15–17, 72 §, Ylä-Savon jätehuoltomääräykset)

9.9. Hakijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon.

Perustelut: Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja sen takia seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. (YSL 6-8, 52 §, YSA 15 §)

9.10. Eläinsuojan ja lantavarastojen rakenteiden tarkkailusta, huolloista ja korjauksista on pidettävä kirjaa, johon merkitään tarkastuksen ajankohdat, tehdyt havainnot ja tehdyt huoltotoimet.

Toiminnanharjoittajan on ylläpidettävä vuosittain seurantatietoja eläinsuojan toiminnasta:

- 1) eläinten määrä;
- 2) toiminnassa vuosittain muodostuva lannan kuutiometrimäärä eläinlajeittain ja lantatyypeittäin;
- 3) lannan toimituspaikat tai vastaanottajat ja lannan toimittamisen ajankohdat eläinlajeittain ja lantatyypeittäin;

- 4) uudet tai muuttuneet lannan levitykseen käytettävät peltoalat ja sopimukset; sekä
- 5) ympäristöluvanvaraiseen laitokseen vuosittain toimitettavien ja haudattujen kuolleiden eläinten määrä kappaleina tai tonneina ja toimitusten ajankohdat.
- 6) Toiminnassa vuosittain syntyvät jätteet: jätelaji, jätteiden määrä ja toimituspaikat sekä käsittelymenetelmän kuvaus.

Seurantatiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan ja pyydettyessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tilalla tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on ilmoitettava välittömästi ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä esimerkiksi lietesäiliön rikkoutuessa.

Perustelut: Määräykset tuotantoon liittyvien rakennusten ja rakenteiden tarkkailusta annetaan ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Määräykset toiminnan seurannasta ja muutosten ilmoittamisesta ovat tarpeen toiminnan valvomiseksi. Raportointi tulee tehdä ensisijaisesti sähköisen järjestelmän kautta. Jätekirjanpidosta tulee löytyä jätelajikkeen nimi ja jättekoodi, jätteiden määrä (tonneina tai kiloina), jätteen vastaanottajan nimi, y-tunnus ja osoite ja käsittelymenetelmän R/D-koodi ja kuvaus kuten jätteen toimitus jäteasemalle. (YSL 8, 62, 94, 170 §, Jätel 12, 118–122 §, VNA 138/2019 9 §)

9.11. Toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta lopettamisesta tai toiminnan oleellisesta muuttumisesta on hyvissä ajoin ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tilalla tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava suunnitelmiseen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle etukäteen kirjallisesti. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi eläinmäärän muutokset, jaloittelualueen perustaminen tai lannan käsittelyn muutokset kuten lannan toimittaminen biokaasulaitokseen tai separoinnin aloittaminen.

Perustelut: Määräys on tarpeen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvonnan mahdollistamiseksi. Valtioneuvoston asetuksessa on määrätty jaloittelualueiden perustamisesta. Suunnitelmien toimittamisella etukäteen voidaan varmistaa, että asetuksen vaatimukset täyttyvät. Muutokset lannankäsittelyssä voivat vaikuttaa lannan varastointilavuuksien tarpeeseen tai tarvittavaan lannanlevitysalaan. Eläinmäärän muutos voi laukaista ympäristöluvan muutoksen tarpeen. (VNA 138/2019 9 §)

Hajuhaittojen vähentäminen

9.12. Uusi lietesäiliö on täytettävä altapäin. Lietesäiliöt on katettava vähintään kelluvalla katteella, joksi katsotaan myös kuorettunut naudan lietelanta. Jos lietesäiliöiden pinnalle ei muodostu tiivistä kuorettumaa tai jos lietelannan varastoinnista aiheutuu kuorettumasta huolimatta pitkäkestoista hajuhaittaa, on lietesäiliöt katettava hajupäästöjä tehokkaammin ehkäisevällä katteella. Lietteen pumppu- ja pudotuskaivot tulee pitää katettuina.

9.13. Lannan käsittely- ja levitysjankohtaa sekä levityspellon sijaintia valittaessa tulee ottaa huomioon ympäristön viihtyisyytekijät ja naapureille aiheutuva hajuhaitta. Lanta on mullettava viipymättä sellaisilla eläinsuojan lähipeltojen lohkoilla, jotka rajoittuvat lähinaapureiden pihapiiriin.

9.14. Uusien eläinsuojien poistoilma on johdettava eläinsuojarakennusten katolle sijoitettujen poistoilmahormien tai avoharjan kautta riittävän korkealle siten, että hajukaasut laime-nevat tehokkaasti. Hajujen muodostuminen ja päästöt ilmaan on pidettävä mahdollisim-man vähäisenä huolehtimalla eläinsuojan sisätilojen siisteydestä ja sisäilman viileydestä.

Perustelut 9.12.- 9.14.: Eläinsuojan toiminnassa hajua aiheutuu eläinsuojan ilmanvaihdesta sekä lannan varastoinnista ja käsittelystä. Lietelannan varastoinnista aiheutuvia hajuhait-toja voidaan vähentää täyttämällä säiliöt altapäin ja säilyttämällä liotelannan pinnalle syn-tyvä kuorettuma ehyenä. Jos kuorettuman teho osoittautuu riittämättömäksi, säiliöt ovat tarpeen kattaa määräyksen mukaisesti esimerkiksi vähintään 10 cm:n paksuisella turveker-roksella tai muulla vastaavalla tavalla. Eläinsuojista aiheutuvia hajuhaittoja voidaan vähen-tää tehokkaasti ohjaamalla eläinsuojien poistoilma rakennusten katolla olevien poistoilma-hormien kautta. Yleisen siisteyden ylläpidolla voidaan ehkäistä haju- ja viihtyvyyshaittoja sekä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Lannan käsittelyn ajankohtaa valitessa on mahdol-lista ottaa huomioon muun muassa tuulensuunta, jolla naapureille aiheutuvaa haittaa voi-daan vähentää. Ammoniakin haihtumisen ja hajuhaittojen vähentämiseksi nitraattiasetuk-sen mukainen suositus on, että lanta muokataan peltoon neljän tunnin sisällä lannan levi-tyksestä.

10. RATKAISUN PERUSTELUT

Hakemus koskee ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaista toiminnan olennaista muutta-mista.

Kun toimintaa harjoitetaan hakemuksessa ja sen liitteissä sekä tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan päätöksen määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Ylä-Savon ympäristölautakunta katsoo, että toiminnasta ei aiheudu toiminnan laatu, lupa-määräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäris-tön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luon-nonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruus-suhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta täyttää jätelain vaa-timukset.

Tilakeskus sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle haja-asutusalueelle. Tilakeskus sijaitsee Pielaveden kunnan Itäosan rantayleiskaavan alueella (Pielaveden kunnanvaltuusto 22.10.2018 § 40). Kaavassa on merkintä AR 44 Suojeltu rakennus (tuulimylly ja 2 varastoait-taa). Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 on noin 700 metrin päässä merkintä ma1 25.516 Katajamäen mäkiasutusmaisema. Eläinsuoja ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sen läheisyydessä. Tilan alueella ei ole arvokkaita luonto- tai maisemakohteita. Lähellä ei ole luonnonsuojelualueita tai Natura-kohteita.

Olemassa olevan eläinsuojan toimintaa muutetaan lisäämällä lihakarjanmäärää rakenta-malla kaksi uutta eläinsuojaa sekä lietesäiliö tilakeskuksen yhteyteen. Ympäristölupame-nettelystä voidaan tarvittaessa käyttää ohjeellisena valtioneuvoston asetuksessa ilmoituk-senvaraisista eläinsuojista (138/2019) säädettyjä eläinsuojien ja lannan varastointitilojen vähimmäisetäisyyksiä. Haittoja ehkäistään kuitenkin lupamääräyksillä. Kyseisen kokaisen

eläinsuojan ja lantavarastojen tulisi sijaita asetuksen mukaan vähintään 450 metrin etäisyydellä asuinrakennuksista, mikä hakemuksen mukaisessa toiminnassa ei täyty lähimmän asuinkiinteistön, tilan entisen päärakennuksen (nykyisin hakijan vanhempien omistuksessa oleva rakennus), osalta. Karttatarkastelun perusteella olemassa olevista eläinsuojista lähin sijaitsee noin 20 metrin päässä, uusi välikasvattamo sijaitsee noin 40 metrin päässä, uusi loppukasvattamo noin 80 metrin päässä ja uusi lietesäiliö noin 140 metrin päässä. Kiinteistö kuitenkin liittyy läheisesti hakijan tilaan. Muut lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat yli 600 metrin etäisyydellä.

Merkittävin eläinsuojasta ympäristöön kohdistuva haitta on haju. Lietesäiliöistä mahdollisesti aiheutuvan pidempiaikaisen hajuhaitan varalle toiminnanharjoittaja on veloitettu kattamaan säiliöt tehokkaammin hajuhaittoja ehkäisevällä katteella. Olemassa oleva kuivalantala on katettu. Myös uusien eläinsuojien poistoilman osalta sekä lannanlevitykseen liittyen on annettu määräykset hajuhaittojen ehkäisemiseksi.

Tilakeskus sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä Mäkijärvestä (14.747.1.003), joka sijaitsee Kymijoen vesistön Lampaanjärven valuma-alueella (14.747). Mäkijärven ekologista tilaa ei ole luokiteltu. Lampaanjärven ekologinen tila on luokiteltu hyväksi. Toiminta ei vaaranna Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuosiksi 2022–2027 eikä Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2022–2027 asetettuja tavoitteita.

Edellytykset ympäristölupahakemuksen hyväksymiselle ovat olemassa.

11. VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN

Muistutuksia ja mielipiteitä ei ole jätetty.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto on huomioitu soveltuvin osin asian käsittelyssä.

12. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava ympäristölupa tai tehtävä ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus. (YSL 29, 87, 115 a §)

13. ASETUSTEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan tätä ympäristölupapäätöstä ankarampia säännöksiä tai lupapäätöksestä poikkeavia säännöksiä päätöksen voimassaolosta, on asetusta noudatettava. (YSL 70 §)

14. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen (19.12.2024).

Tämä päätös on lainvoimainen 28.1.2025, jos päätökseen ei haeta muutosta.

15. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014, muutos 1166/2018)
Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014, muutos 50/2019)
Jätelaki (JäteL 646/2011, muutos 714/2021)
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920)
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019)
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VNa 1250/2014)

Lisäksi on otettu huomioon:

Pielaveden kunnan ympäristönsuojelumääräykset 2012,
Ylä-Savon jätehuoltomääräykset 1.7.2023,
Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet:
MMM asetus tuettavaa rakentamista koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksista (606/2023), jota täydentää ohjeistus Kotieläinrakennusten ympäristöhuolto (MMM-RMO C4, 7.1.2001)

Ratkaisu on tehty vireilletulo ajankohtana voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti.

16. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Koska hakemus on tullut vireille 11.10.2024, ympäristölupapäätöksen saajalta peritään eläinsuojan ympäristölupahakemuksen käsittelystä 2100 euroa Ylä-Savon ympäristölautakunnan 14.11.2023 § 76 asiakasmaksujen 2024 mukaisesti.

17. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Ylä-Savon ympäristölautakunta tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen lisälmen kaupungin verkkosivuilla: www.iisalmi.fi.

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Pielaveden kunnan verkkosivuilla.

17.1 Päätös

Ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaan ympäristölupapäätös on toimitettava hakijalle ja niille, jotka ovat päätöstä erikseen pyytäneet sekä valvontaviranomaisille ja asiassa yleistä etua valvoville viranomaisille. Päätös toimitetaan seuraaville:

- Väänänen Jaakko
- Pohjois-Savon ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
- Pohjois-Savon ELY -keskus, Maaseutuelinkeinot-vastuualue
- Pielaveden kunnanhallitus
- Pielaveden kunnan rakennusvalvontaviranomainen
- Pielaveden kunnan terveydensuojeluviranomainen
- Pohjois-Savon pelastuslaitos
- Ympäristönsuojelun tehtäväalue/Pielaveden toimipiste

17.2. Tieto päätöksestä

Ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaan päätöksen antamisesta on lisäksi ilmoitettava niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa tai ovat sitä erikseen pyytäneet sekä niille, joille ympäristönsuojelulain 44 §:n 2 momentin mukaan annettu ilmoituksesta erikseen tieto. Tieto päätöksestä toimitetaan seuraaville:

- Ne, joille on annettu tieto hakemuksesta

18. PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ, JULKAISUPÄIVÄ JA PÄÄTÖKSEN TIEDOKSISAANTIPÄIVÄ

Päätöksen antopäivä on 19.12.2024

Kuulutuksen julkaisupäivä on 19.12.2024

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta eli 26.12.2024.

19. MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 25.1.2025.

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen PL 204, 65101 VAASA. Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristölupapäätös annetaan lisälmen kaupungin ja Pielaveden kunnan ilmoitustauluille asetettavassa kuulutuksessa mainittuna päivänä (julkipano), jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.