

Maa-aineslupa soran ja hiekan ottotoimintaan, Poskirinteen sora-alue, Destia Oy, Sonkajärvi

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 040 014 4453

1. ASIA

Maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupa soran ja hiekan ottotoimintaan, Sonkajärvi

Maa-aineslain 21 §:n mukainen lupa aloittaa maa-ainesten ottotoiminta ennen kuin maa-aineslupapäätös on saanut lainvoiman.

2. LUVAN HAKIJA

Destia Oy
PL 206
01301 Vantaa
Y-tunnus: 2163026-3

Hakijan yhteyshenkilö: Sanna Voutilainen, p. 041 731 8494, sanna.voutilainen@destia.fi

3. MAANOMISTAJA

Poskirinteen sora-alue-tilan omistaa hakija.

4. KIINTEISTÖ JA ALUE

Poskirinteen sora-alue, Sonkajärven kunta, Sälevä, tila Poskirinteen sora-alue (762-415-7-36)

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN): pohjoinen 7043049, itä 535464

Tilan kokonaispinta-ala ja suunnitelma-alue: 3,21 ha

Ottamisalueen pinta-ala: 2,8 ha

Ottamisalueen sijainti:

Poskirinteen sora-alue sijaitsee Sonkajärven kunnassa Sälevän kylässä lähellä Lapinlahden kunnan rajaa. Sonkajärven kuntakeskus sijaitsee linnuntietä noin 19 km etäisyydellä suunnitelma-alueesta luoteeseen. Alue sijoittuu Poskilammentien ja pienemmän Poskikankaantien risteysalueen läheisyyteen, kahden lammen Poskilammen ja Sulkalammen väliselle alueelle. Alueelle liikennöidään Poskilammentieltä kääntyvän liittymän kautta. Maa-ainesalueen lähin osoite on Poskilammentie 620. Ottoalue rajautuu Poskilammentiehen.

Poskirinteen soranottoalueella on ollut ottotoimintaa jo useamman lupakauden ajan. Maa-ainesalue rajautuu etelässä J.S.T. Kauppinen Oy:n Poskikangas (762-415-7-40) tilaan, jossa on

soran ottotoimintaa sekä Rajämäki (762-415-7-39) tilaan, jossa on ollut aiemmin maa-ainesten ottoa. Maa-ainesalueen muu ympäristö on maa- ja metsätalousaluetta

Alueella ei ole voimassa olevaa asema- eikä yleiskaavaa. Suunnitelma-alue sijoittuu Pohjois-Savon maakuntakaavojen yhdistelmän alueelle. Alueella on maakuntakaavassa kaavamerkintä EO2 26.682 (maa-ainesten ottoalue soran, moreenin ja hiekan ottoa sekä kallion louhintaa varten).

5. LUVAN VOIMASSAOLO

Haettu voimassaoloaika 15 vuotta

6. OTETTAVA MAA-AINES

Sora ja hiekka

Kokonaisottomäärä: 100 000 m³ktr

Vuotuinen ottoarvio: 6 667 m³ktr

7. OTTAMISALUEESEEN KOHDISTUVAT AIKAISEMMAT LUVAT

Sonkajärven kunnan rakennusvalvontajaosto on myöntänyt 24.4.2014 Destia Oy:lle alueelle maa-aineslupan. Lupa on voimassa 24.4.2024 asti. Lupa käsittää kiinteistön Poskirinteen sora-alue (762-415-7-36). Luvan mukainen ottomäärä on 100 000 m³ ktr. Luvan mukainen alin ottotaso on +140,30 (N2000). Poskirinteen sora-alueella on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa soran murskaukselle, jonka on myöntänyt Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta 12.2.2015 § 9.

Aiemmat luvat ovat:

- Sonkajärven kunta, Savo-Karjalan tiepiiri 21.5.1992 § 22 (sora ja hiekka 100 000 m³ - 31.3.2002), ottomäärästä ei tietoa
- Sonkajärven kunta, Tieliikelaitos 30.5.2002 § 26 (sora ja hiekka 100 000 m³ - 30.5.2012), ottomäärä 13 013 m³ktr
- Sonkajärven kunta, Destia Oy 16.4.2014 § 5 (sora ja hiekka 100 000 m³ - 24.4.2024), ottomäärä 57 624 m³ktr

8. OTTAMISSUUNNITELMA

Hakija on esittänyt 11.9.2023 päivätyn ottamissuunnitelman (täydennetty 9.2.2024 ja muutettu 3.5.2024), 100 000 m³-ktr 15 vuoden ajalle. Vuotuinen otto on noin 6 667 m³ktr hiekkaa / soraa. Määrä kuitenkin vaihtelee merkittävästi vuosittain markkina- ja työtilanteen mukaan.

Suunnitelma-alue on suunnittelun ulkoraja, joka käsittää koko Poskirinteen sora-alue -tilan. Suunnitelma-alueen pinta-ala on 3,21 hehtaaria. Suunnitelma-alueen sisäpuolella on 2,8 hehtaarin ottamisalue eli alue, jolle sijoittuvat ottamiseen liittyvät toiminnot: maa-ainesten ottaminen, maisemointi, tukitoimintojen alue, tuotteiden ja pintamaan varastointi, kulkuyhteydet jne. Pintamaita voidaan varastoida myös ottamisalueen ulkopuolella suunnitelma-alueen sisäpuolella.

Nykytilanteessa ottamisalueen maanpinta vaihtelee korkotasolla +140,3...+161 (N2000). Ottaminen ulotetaan korkotasolle +138,3. (N2000) jolloin suojakerrospaksuudeksi pohjaveteen ylimpään mitattuun pohjaveden pinnantasoon nähden jää 6,71 m. Ottotoiminta jatkuu rajanaapurikiinteistöllä Poskikangas ja ottamisalueet on suunniteltu otettavaksi raja-alueella ototasoon asti siten, ettei alueiden väliin jää harjannetta. Alueelle jäävät luiskat muotoillaan 1:2,5 kaltevuuteen. Ottotoiminnan loputtua kaikki rakennelmat ja laitteet puretaan ja vietään alueelta pois ja alue siistitään.

Poskirinteen sora-alueella on materiaalia kaikkiaan noin 200 000 m³ ktr.

Koska alueella on ollut ottotoimintaa jo aiemmin, pintamaat on poistettu aikaisempina toimintavuosina Poskirinteen sora-alueen kiinteistön osalta noin 1,5 ha alueelta. Kuorittavan pintamaakerroksen paksuus vaihtelee alueella noin 0,3 m. Pintamaat on läjitetty ottamisen edetessä otetun alueen reunoille. Alueelta kuoritun läjitetyn pintamaamateriaalin määräksi arvioidaan 4 500 m³. Alueella on yhteensä noin 8 461 m² pintamaata vielä poistamatta eli keskimäärin 2 538 m³. Kuorittua pintamaata syntyy alueelta kokonaisuudessaan keskimäärin arviolta noin 7 038 m³.

Otettava kiviaines on soraa ja hiekkaa. Kiviaines käytetään joko sellaisenaan tai jalostetaan seulomalla tai murskaamalla erikokoisiksi murskelajikkeiksi. Kiviaines käytetään tie- ja muuhun infrarakentamiseen. Vuosittainen ottamismäärä vaihtelee käyttötarpeen mukaan. Poskirinteen sora-alueen kiinteistöllä on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa soran ja hiekan murskaukselle.

Toiminta ei muutu Poskirinteen sora-alueella merkittävästi, joten ympäristölupaan ei haeta muutosta. Alueen toiminta-ajat ovat alueelle myönnetyn toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan mukaiset.

Ottamisessa käytetään tavanomaisia maarakennuskoneita kuten kaivinkoneita ja pyöräkuormaajia. Materiaalin jalostamiseen voidaan käyttää siirrettävää seulaa. Maa-aineksen kuljetukset tehdään kuorma-autoilla. Alueelle rakennetaan urakkakohtainen tukitoimintojen alue, jolla sijaitsevat mahdolliset toimisto- ja taukotilat sekä polttonesteiden varastointialue. Alueella myös murskataan materiaalia voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti.

Alueella käytettävät koneet ja laitteet toimivat kevyellä polttoöljyllä. Alueella varastoidaan polttonesteitä vain toimintajaksojen aikana koneiden ja laitteiden sen hetkistä tarvetta vastaava määrä. Polttonesteet varastoidaan niille varatulla maaperäsuojatulla alueella. Säiliöiden alla oleva maaperä suojataan tiiviillä öljynsuojamuovilla, jonka päällä on rikkoutumisen estävä hienojakoinen maa-ainekerros. Polttoainesäiliöt ovat kaksoisvaipallisia ja ylitäytönestimillä varustettuja. Tankkauslaitteistot ovat lukittuja.

Ottotoiminnan kohteena olevalla Poskirinteen sora-alueen kiinteistöllä on kolme rajanaapurikiinteistöä. Alle 500 metrin etäisyydelle suunnitelma-alueesta sijoittuu kaksi kiinteistöä, joissa sijaitsee vakituiset asuinrakennukset. Kiinteistöllä Poskilampi (762-415-7-4) sijaitsee asuinrakennus noin 280 metriä lännessä ja kiinteistöllä Lamminpää (762-415-7-33) sijaitsee asuinrakennus noin 480 metriä luoteeseen toiminta-alueen rajasta.

Suunnitelma-alue on olemassa oleva soranottoalue. Alueella on ollut maa-ainestenottotoimintaa vuosikymmeniä. Alueen ympäristössä kasvaa luonnonarvoiltaan tavanomaisia kangasmetsiä ja alueelta ei ole tiedossa uhanalaisten lajien esiintymiä. Sora-alueen ympärysmetsät ovat metsätalouskäytössä olevia kangasmetsiä. Kaukomaisemakuvassa alue ei erotu. Alueen lähistöllä sijaitsee myös peltoja. Poskirinteen sora-alue sijaitsee Poskilammentien vieressä, joten ottotoiminta näkyy pääasiassa kyseiselle tielle. Suunnitelma-alueen rajanaapurissa eteläpuolella sijaitsee toinen kiviainesten ottopaikka (Poskikangas 762-415-7-40).

Hakemuksessa on esitetty, että etäisyys ottoalueen rajoista naapurikiinteistön Rajamäki (762-415-7-39) rajaan on 10 metriä. Poskikangas (762-415-7-40) tilan rajalla ottoalueet yhdistetään. Kiinteistön Alapiha (762-415-7-41) kohdalla ottoalue rajautuu kiinteistön rajaan saakka. Hakemuksen liitteenä on naapurimaanomistajien suostumus ottamisesta rajalle saakka. Etäisyys Poskilammen yksityistiehen ottoalueelta on noin 20 metriä.

Hakemuksessa on esitetty, että suunnitelma-alueen lähialueella ei peruskarttatarkastelun perusteella ole lähteitä. Maastokarttatarkastelun perusteella lähin lähde sijaitsee Pieni Teerisuolla, jonka etäisyys ottoalueen eteläreunasta on noin 1,8 km. Suunnitelma-alueen läheisyydessä (alle 500 m) sijaitsee kaksi talousvesikaivoa. Kaivot on kartoitettu ja niistä on raportti hakemuksen liitteeksi. Kaivot ovat porakaivoja eikä niistä voi mitata pohjaveden pinnankorkeutta.

Poskirinteen sora-alueen läheisyyteen sijoittuu kolme lampea. Poskilampi sijoittuu noin 330 metriä suunnitelma-alueesta lännen suuntaan. Pirttilampi sijoittuu noin 500 metriä suunnitelma-alueesta lounaan suuntaan. Sulkalampi ja Pirttilampi sijoittuvat Sonkajärven ja Lapinlahden kuntien rajalle. Suunnitelma-alueen kaakkoispuolella sijaitsevan Sulkalampi sijaitsee noin 30 metrin etäisyydellä suunnitelma-alueesta ja lammen pinnankorkeus on noin +137,9 (ETRS-TM35FIN, N2000). Alin ottotaso on suunnitelmapiiirustuksissa +138,3 (N2000) (muutettu 3.5.2024). Poskirinteen suunnitelma-alueella on seurattu pohjavedenpinnan korkeutta vuodesta 2013. Korkein pinnankorkeusmittaustulos on mitattu 25.5.2015 HP1 putkesta, jolloin pinnankorkeus on ollut putken kohdalla +131,59 (N2000). HP1 putki sijaitsee noin 78 metrin päässä Sulkalammeista. HP1 putken viimeisin pohjavedenpinnanmittaustulos on tehty 23.8.2023, jolloin pinnankorkeus on ollut +130,76 (N2000). Alueella on ollut HP2 putki, jossa korkein mitattu pohjaveden korkeus tulos on +130,41 (25.5.2015) (N2000). HP2 putken etäisyys Sulkalampeen on ollut 127 m. Pinnanmittaustulosten perusteella voidaan todeta, että pohjavettä ei tihku ottamisalueelle. Maastonmuotoilukartassa esitetyn luiskauksen ansiosta alimman ottotason ja lammen väliin jää 58 m mittainen maakannas, jonka ansiosta Sulkalammen vettä ei myöskään tihku ottamisalueelle.

Poskirinteen sora-alue on sijainnut aiemmin Poskikankaan pohjavesialueella. Vuonna 2009 tehdyssä selvityksessä pohjavesialue kuitenkin poistettiin luokituksista, sillä sen todettiin olevan merkityksetön vedenhankinnan kannalta. Pohjaveden on havaittu olevan alueella noin metrin paksuisena kerroksena kallion päällä, jolla ei ole merkitystä yhdyskunnan vedenhankinnassa. Nykyisen luokituksen mukaan alue ei sijaitse pohjavesialueella tai pohjaveden muodostumisalueella (Pohjois-Savon Elinkeino-, ja liikenne- ja ympäristökeskus 2018). Lähin pohjavesialue, Maaselänkangas (0891606), sijaitsee noin 2,1 kilometrin etäisyydellä suunnitelma-alueesta luoteeseen Lapinlahden kunnan puolella. Maaselänkangas pohjavesialue on luokan 2 muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue.

Poskikankaan alue, johon hakemuksen kohteena oleva alue sijoittuu, kuului osana Pohjois-Savon pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamisen tutkimus- ja kehittämiss-hanketta. Poskikangas luokiteltiin kyseisessä projektissa maa-ainesten ottoon osittain sovel-tuvaksi ns. yhteensovitusalueeksi. Maa-ainestenottoon osittain soveltuvat alueet kelpaavat osittain ja tietyin ehdoin maa-ainesten ottamiseen. Ne ovat muun muassa maa-ainesten ot-tamistoiminnan seurauksena luonnontilansa jo osin menettäneitä alueita, eivätkä siten enää kaikilta osin sisällä erityisiä suojeluarvoja. Projektin jälkeen, v. 2009, Poskikankaan pohjave-sialue poistettuun pohjavesialueluokituksesta. Tämän lisäksi alue on jo aikaisempien lu-paprosessien yhteydessä todettu sellaisiksi, että maa-ainesten ottaminen ei aiheuta MAL 3 §:n mukaisia seurauksia. Näin ollen hakija katsoo, että alueen luonto ja kasvillisuus on riittä-vässä määrin selvitetty jo aiemmin. Suunnitelma-alueen puusto niiltä osin, missä aineksia ei ole otettu, on poistettu v. 2016.

Aiemman maa-aineslupan määräysten mukaisesti pohjaveden pinnan korkotasoa on tullut mitata vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä purkista HP1 ja HP2. Hakija esi-tää, että jatkossa pohjaveden pinnan korkotasoa mitataan ainoastaan HP1 pohjavesiput-kesta, sillä HP2 pohjavesiputki on vaurioitunut, eikä ole enää käytettävissä. HP1 pohjavesi-putki soveltuu myös näytteenottoon. Taulukossa 1 on esitetty pohjavesiputkien HP1 ja HP2 pohjavedenpinnan korkotasohavaintojen keskiarvo sekä ylin ja alin havainto.

Pohjaveden pinnan korkeutta on seurattu putkesta HP1 vuodesta 2013 ja putkesta HP2 vuo-desta 2013 vuoteen 2022. Alueen pohjaveden laatua ei ole tutkittu, sillä laaduntarkkailua ei ole aikaisemmissa lupamääräyksissä vaadittu.

Pohjavesihavainnot N2000-korkeusjärjestelmässä:

	HP1 (2013–2023)	HP2 (2013–2022)
Keskiarvo	130,59	129,66
Ylin havainto	131,59	130,41
Alin havainto	129,89	128,96

Maa-ainesalue sijoittuu Vuoksen vesistöalueen (4) Sonkajärven (14.5) Sonkajärven reitin alu-eelle (04.58) Varpasjoen valuma-alueelle (04.589). Lähialueen vesistöt ovat hyvässä ja erin-omaisessa tilassa.

Suunnitelma-alueesta etelään noin 900 metrin päässä sijaitsee valtakunnallisesti arvokas geologinen muodostuma Lapinlahden kunnan puolella. Geologinen muodostuma on arvo-kas kallioalue, Helvetinkattila. Suunnitelma-alueella ei ole tiedossa olevia erityisiä luontoar-voja. Lähin luonnonsuojelualue, Helvetinkallio (YSA207632), sijaitsee noin 900 metrin etäi-syydellä suunnitelma-alueesta etelään Lapinlahden kunnan puolella. Lähin Natura 2000 -alue on Pieni Mustaselän metsä (SACFI0600111), joka sijaitsee lähes 5 kilometrin etäisyydellä suunnitelma-alueesta. Suunnitelma-alueen läheisyydessä (noin 2 kilometrin säteellä) sijait-see muutamia Metsälain 10§ mukaan määriteltäviä erityisen tärkeitä elinympäristöjä.

Poskirinteen sora-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse muinaisjäännöksiä tai muita arvokkaita kohteita. Lähin muinaismuistolain suojelema kohde on ottamisalueesta

lounaaseen noin 6,3 kilometrin etäisyydellä Iisalmen kaupungin oleva Laitilankangas 3 kiinteä muinaisjäännös, asuinpaikka (140010015).

Liikennöinti ja liikennejärjestelyt

Maa- ja kiviaineksen kuljetuksista alueelle liikennöi aktiivisina aikoina raskasta liikennettä 10–30 käyntiä työpäivän aikana. Liikenteen määrä vaihtelee murskeen ja maa-aineksen mekin mukaan. Alueelle on kulkuyhteys Poskilammentietä pitkin, josta alueelle johtaa työmaatie. Alueelle liikennöidään Iisalmentie (yhdystie 5822) joko reittiä Rautavaarantie (seututie 582) tai Sonkajärventien (kantatie 87) kautta. Rautavaarantie (582) - Iisalmentie (5822) - Poskilammentie tai Sonkajärventie (87) - Iisalmentie (5822) - Poskilammentie.

Jätteet

Alueelle on laadittu 13.7.2023 kaivannaisjätteen jätehuollon suunnitelma. Toiminnassa ei synny ylimääräistä materiaalia tai muuta sivukiveä, sillä kaikki maa-aines hyödynnetään. Pintamaa hyödynnetään kokonaisuudessaan alueen kasvukerroksessa ottamisen päätyttyä. Mahdollinen jalostukseen kelpaamaton maa-aines hyödynnetään alueen muotoiluissa. Pintamaat kuoritaan ottamisen edetessä ja läjitetään sitä mukaa otettavan alueen reunoille. Pintamaat varastoidaan suunnitelma-alueella. Alueelta peräisin oleva puhdas pintamaa ei aiheuta ympäristövaikutuksia.

Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen

Suunnitelma-alue sijaitsee pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaisella haja-asutusalueella. Alle 500 metrin etäisyydelle suunnitelma-alueesta sijoittuu kaksi vakituista asuttua kiinteistöä. Yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä ovat toiminnasta aiheutuva melu ja pöly. Toiminnan päästöt aiheutuvat kiviaineksen käsittelystä sekä polttoprosessiperäisistä päästöistä. Pölyä syntyy seulonnasta, varastoinnista, kuormauksesta ja työmaaliikenteestä. Polttoprosessiperäisiä pienhiukkaspäästöjä aiheutuu energian tuotannosta eli koneiden polttomoottoreista. Toiminnasta aiheutuvilla polttomoottoriperäisillä päästöillä ei ole oleellisia tai mitattavia vaikutuksia ilmanlaatuun tai ilmastoon.

Toiminnasta syntyviä pölypäästöjä vähennetään ensisijaisesti toimintojen sijoittelulla ja tarvittaessa kastelulla. Tarpeen mukaan myös kulkuväyliä kastellaan. Toiminta järjestetään siten, etteivät VNa 79/2017 mukaiset ilmanlaadusta annetut raja-arvot ylity. Työkoneiden ja laitteiden päästöt minimoidaan huoltamalla koneet säännöllisesti.

Toiminnassa melua syntyy seulonnassa, kuljetuksissa ja kuormauksessa. Merkittävin yksittäinen melunlähde on seulalaitteisto. Kuormaus ja työkoneet, esim. peruutushälyttimien ääni, voivat ajoittain nostaa melutasoa. Äänen kuuluvuus ympäristöön vaihtelee mm. sääolosuhteiden ja vuorokaudenajan mukaan. Meluvaikutuksia vähennetään toimintojen sijoittelulla sekä kaluston säännöllisellä kunnossapidolla ja huollolla sekä muilla laiteteknisillä ratkaisuihin.

Melu- ja pölyvaikutukset ovat toiminnanaikaisia. Hakemuksen mukainen maa-ainesten otto-toiminta ja jalostus vastaa alueen aiempaa toimintaa. Toiminta järjestetään siten, että toiminnan aiheuttama keskiäänitaso jäävät VNp 993/1992 ohjearvojen alapuolelle ja VNa 79/2017 annetut raja-arvot ilmanlaadusta eivät ylitä.

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä maisemaan

Maa-ainesten ottaminen hävittää tilapäisesti alueen metsäkasvillisuuden ja sen tarjoamat elinympäristöt. Toisaalta soranottoalueen on havaittu tarjoavan elinympäristöjä esimerkiksi kuivia paahdeympäristöjä suosiville lajeille, esim. kasveille ja perhosille.

Poskirinteen alueesta lähin suojelualue on Helvetinkallio, joka sijaitsee noin 1,5 km päässä suunnitelma-alueesta. Poskirinteen alueella ei ole uhanalaisia tai harvinaisia lajeja tai silmäläpidettäviä luontotyyppisiä. Sora-alueella tai suunnitellun toiminnan vaikutusalueella ei ole tiedossa uhanalaisten lajien esiintymiä tai metsä-, luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä eikä muitakaan luontokohteita.

Ottamisalueella ei ole erityisiä luonnon- tai maisemansuojellisia arvoja. Alueen maisemalliset arvot ovat heikentyneet aiemman ottamistoiminnan myötä. Suunniteltu ottotoiminta ei laajene nykyisen voimassa olevan luvan mukaisesta, joten toiminnan vaikutukset maisemakuvaan eivät muutu aiemmasta. Ottotoiminnan päätyttyä suunnitelman mukaisesti jälkihoitettuna, metsittynyt alue sulautuu ympäröivään maisemaan jälkihoidon myötä ja alueen luontoarvot palautuvat.

Vaikutukset maaperään sekä pinta- ja pohjaveteen

Toiminnan lähtökohta on, ettei siitä saa aiheutua muutoksia alueen vesien laatuun tai määrään. Normaalissa ottamistoiminnassa ei synny päästöjä vesiin tai maaperään. Merkittävää pintavaluntaa ei sora-alueilla synny ja sade- ja sulamisvedet imeytyvät normaalisti maaperään. Alueella ei synny hulevesiä ja tarvittaessa ottoalueen pohja muotoillaan siten, ettei lammikoitumista tapahdu. Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden käsittely tehdään huolellisesti. Koneiden ja laitteiden tankkaus on aina valvottu tapahtuma. Mahdolliset pienet öljyläiskät kerätään heti talteen ja likaantunut maa kuljetetaan sille tarkoitettuun välivarastoon tai vastaanottopisteeseen.

Toimintaan liittyvät riskit ja niiden ehkäiseminen

Toiminnasta aiheutuva merkittävin ympäristöriski on öljyvuoto esimerkiksi työkonien letkurikkojen, poikkeuksellisen varastosäiliöiden vuodon tai tulipalon yhteydessä. Kaikessa polttonesteiden käsittelyyn liittyvässä toiminnassa tiedostetaan siihen liittyvät riskit ja toimitaan sen edellyttämällä huolellisuudella, jotta öljyä ei päädy maaperään. Alueella on imeytysmattoja tms. imeytysmateriaalia öljy- tai polttoainevuotojen varalle. Vuotojen ehkäisemiseksi koneet ja laitteet huolletaan säännöllisin väliajoin. Huollot tehdään muualla, lukuun ottamatta toiminnan turvallisen jatkumisen kannalta välttämättömiä pieniä ja säännöllisiä huoltoja. Alueella varastoidaan polttonesteitä vain toimintajaksojen aikana koneiden ja laitteiden sen hetkistä tarvetta vastaava määrä. Maaperäsuojausten kunto varmistetaan normaalien työmaatarkastusten yhteydessä. Vuodon sattuessa ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin, joilla vuoto torjutaan sekä maaperä puhdistetaan.

Öljyvahingon sattuessa ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin, joilla vuoto torjutaan ja maaperä puhdistetaan. Kaikista ympäristövahingoista ilmoitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille, Pohjois-Savon pelastuslaitokselle sekä Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi. Pilaantuneet maat ja imeytysmatot toimitetaan lähimmälle jätekeskukselle, joka on tässä tapauksessa Ylä-Savon jätehuolto lisalmessa. Jätekeskuksen kiinniollessa öljyiset maat poistetaan maaperästä ja varastoidaan kuorma-autoon tai maaperältään suojatulle alueelle hetkellisesti. Jätekeskuksen ollessa auki, toimitetaan pilaantuneet maat jätekeskukseen suoraan ilman välivarastointia.

Toiminnan tarkkailu ja raportointi

Syntyviä melu- ja pölyvaikutuksia arvioidaan toiminnan aikana aistinvaraisesti. Alueelta otettavien maa-aineksen määrä ja laatu ilmoitetaan maa-aineslupaviranomaisille vuosittain maa-aineslain 23 a §:n mukaisesti.

Hakija esittää, että rikkoontuneen pohjavesiputken (HP2) tilalle ei asenneta uutta putkea. Perusteluinaan hakija esittää:

- HP1 putki sijaitsee lähellä HP2 putkea, noin 48 metrin päässä.
- Pinnanmittaustulokset ovat olleet samanlaisia
- HP2 putken mittaushistorian perusteella vesipinta on HP2-putkessa ollut matalammalla kuin putkessa HP1
- Hakija katsoo, että yksi putki suunnitelma-alueella antaa riittävässä määrin tietoa alueen pohjavesipinnan tasosta
- Ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella
- HP2 putki on myös maa-ainesoton tiellä

Hakija ehdottaa, että pohjaveden pinnankorkeutta seurataan 2 kertaa vuodessa HP1 putkesta. Pohjaveden laatu näytteet otetaan ennen toiminnan aloitusta, säännöllisesti toiminnan aikana (kerran vuodessa, mikäli ottamistoimintaa on vuoden aikana ollut) sekä toiminnan loputtua. Alle 500 metrin päähän sijoittuvista kaivoista suunnitelma-alueeseen nähden otetaan tarkkailunäytteet ennen toiminnan aloittamista, toiminnan loputtua sekä tarvittaessa toiminnan aikana. Pohjaveden pinnankorkeus- ja laatu tulokset toimitetaan lupaa valvovalle viranomaiselle ja Pohjois-Savon ELY-keskukselle heti tulosten valmistuttua. Maa-ainesten ottotoiminnan vaikutuksia seurataan pohjavedestä seuraavin laatuparametrein: väri, sameus, happi, pH, sähkönjohtavuus, hiilidioksidi, kovuus, CODMn tai TOC, nitraattityppi, kloridi, sulfaatti, rauta, mangaani, öljyhiilivedyt (öljyhiilivetyjakeet C10-40 ja bensiinijakeet C5-10). Mittaustulokset toimitetaan valvovalle viranomaiselle vuosittain ja merkittävät poikkeamatilanteet ilmoitetaan valvontaviranomaiselle välittömästi.

Alueen maisemointi ja jälkihoitosuunnitelma

Hakija on esittänyt, että toiminnan loputtua kaikki rakennelmat, koneet ja laitteet puretaan ja viedään alueelta pois ja alue siistitään. Lopputilanteessa alueelle muodostuu luiskat pohjois- itä-, etelä- ja länsiosaan. Luiskat loivennetaan kaltevuuteen noin 1:2,5. Pintavettä keräiviä tiivistyneitä painanteita tai kuoppia ei jätetä alueelle. Alueen tiivistyneet tien- ja varastokasojen pohjat rikotaan ja möyhennetään. Alueen pohja ja luiskat peitetään alueelta kuori-

tulla pintamaalla puuston ja muun kasvillisuuden kasvualustaksi. Tarpeen vaatiessa verhoilu- tai luiskausmateriaalina voidaan käyttää muualta tuotuja puhtaita maa-aineksia, jotka tarvittaessa hyväksytetään ennen käyttöä kunnan maa-ainesten ottoa valvovalla viranomaisella. Jälkihoitotoimenpiteillä muodostetaan alueelle sellainen alusta, joka ei estä pohjaveden muodostumista ja toimii kasvualustana. Muotoilun ja pintamateriaalin levityksen jälkeen alueen metsittymisen annetaan tapahtua luontaisella taimettumisella. Tarvittaessa metsittymistä täydennetään lisäistutuksilla. Alueen lopullinen jälkikäyttö on metsätalous. Mikäli alueen kaavoitukseen tai muuhun maankäytön suunnitteluun tulee oleellisia muutoksia luvan aikana, jälkihoitosuunnitelma päivitetään muutosten mukaiseksi ottamistoiminnan loppuvaiheessa. Alueiden jälkihoito ja maisemointi tehdään vaiheittain ottamisen edistymisen mukaan niiltä alueen osilta, joilta aineksia ei enää oteta. Maaston muotoilu painottuu kuitenkin ajallisesti lupa-ajan loppupuolelle, koska otettua aluetta tarvitaan kiviaineksen varastointiin.

Alueelta kuoritun läjitetyn pintamaamateriaalin määräksi arvioidaan 4 500 m³. Alueella on yhteensä noin 8 461 m² pintamaata vielä poistamatta eli keskimäärin 2 538 m³. Kuorittua pintamaata syntyy alueelta kokonaisuudessaan keskimäärin arviolta noin 7 038 m³. Tässä vaiheessa on vaikea arvioida, riittävätkö alueen pintamaat ja muut hyötykäyttöön soveltumattomat maamassat alueen maisemointiin. Lopullinen arvio maisemointimaiden tarpeesta tehdään ottamisen loppupuolella, jolloin todetaan pintamaakasojen määrä ja kunto. Alueella tarvittaessa tuotavien ylijäämämaiden puhtaus arvioidaan lähtöpaikan mukaan, ja jokainen alueelle tuotava ylijäämämaa hyväksytetään valvovalla viranomaisella ennen alueelle tuomista.

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Maa-aineslain 21 §:n pykälän mukaan maa-ainesten ottaminen voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

Hakemuksen mukainen toiminta koskee toiminnan jatkamista alueella, jolla on ollut maa-ainestenottoa ja jalostusta jo aiemmin. Alueella on voimassa oleva lupa maa-ainesten ottamiseen ja ympäristölupa soran murskaukseen. Voimassa oleva maa-aineslupa päättyy 24.4.2024. Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi.

Toiminta ei sijoitu erityisen luonnontilaiselle alueelle, vaan avatulle maa-ainestenottoalueelle. Toiminnan aloittaminen ei siten aiheuta muutosta alueen käyttöön tai ympäristöön tai vahingoita koskematonta luontoa. Toiminta ei ole ristiriidassa alueen maankäytön suunnitelmien kanssa. Alueen ympäristössä ei ole nykyisen toiminnan johdosta tapahtunut haitallisia muutoksia. Etäisyys asutukseen on tehtyihin selvityksiin perustuen riittävä. Toiminta ei vaaranna yksityisiä tai yleisiä etuja. Hakija sitoutuu asettamaan hyväksyttävän vakuuden mahdollisten vahinkojen korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalta.

9. ASIAN KÄSITTELY

9.1 Vireille tulo ja täydentäminen

Destia Oy on toimittanut ympäristölautakunnalle lupahakemuksen 12.9.2023.

Hakemusta on täydennetty 9.2.2024 ja hakemusta on muutettu 3.5.2024.

9.2 Hakemuksesta tiedottaminen

Lupahakemuksesta on kuulutettu Sonkajärven kunnan sähköisellä ilmoitustaululla ja lisälmen kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 6.3.2024 – 12.4.2024. Hakemusasiakirjat olivat edellä mainittuna aikana nähtävillä Sonkajärven kunnan ja lisälmen kaupungin internetsivuilla. Naapurikiinteistöille lähetettiin hakemuksesta erikseen tieto tavallisena kirjeenä 6.3.2024.

Hakijan muutettua hakemusta lausuntoihin antamassa vastineessa, hakemus kuulutettiin uudelleen Sonkajärven kunnan sähköisellä ilmoitustaululla ja lisälmen kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 13.6.2024 – 22.7.2024. Hakemusasiakirjat olivat edellä mainittuna aikana nähtävillä Sonkajärven kunnan ja lisälmen kaupungin internetsivuilla. Naapurikiinteistöille lähetettiin muutetusta hakemuksesta erikseen tieto tavallisena kirjeenä 11.6.2024.

9.3 Muistutukset

Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia.

9.4 Pyydetty lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty 29.2.2024 lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta, Sonkajärven kunnanhallitukselta, kunnan terveydensuojeluviranomaiselta sekä Pohjois-Savon Liitolta.

Sonkajärven kunnanhallitus on lausunut 28.3.2024 saapuneessa lausunnossa mm. seuraavaa:

”Kunnanhallitus yksimielisesti päätti, ettei Sonkajärven kunnalla ole huomautettavaa Destia Oy:n maa-aineslupahakemuksesta hiekan ja soran ottoon.”

Kuopion kaupungin kulttuurihistoriallinen museo on lausunut 5.4.2024 saapuneessa lausunnossa mm. seuraavaa:

”Ottoalueen lähin tunnettu kiinteä muinaisjäännös sijaitsee noin 6,2 kilometriä ottoalueesta länsilounaaseen ja noin 1,7 kilometriä etelään luonnonsuojelualueella sijaitsee myös yksi mahdollinen muinaisjäännös. Alueelta ei tunneta irtolöytöjä eikä sieltä ole tehty yleisöilmoituksia esinelöydöistä tai maastohavainnoista. Historiallisilla kartoilla ottoalue on metsää. Vi-novalovarjostekartoilla alueella ei ole havaittavissa mahdollisista kohteista kertovia anoma-lioita.

Käytettävissä olevan tiedon mukaan esitetyt ottosuunnitelmat eivät vaaranna lähimpien tunteuttujen muinaisjäännösten säilymistä eikä ottoalue ole potentiaalinen ennestään tunteuttoman arkeologisen kulttuuriperinnön suhteen. Alueellisella vastuumuseolla ei ole huomautettavaa lupahakemukseen ja ottosuunnitelmiin.”

Iisalmen kaupungin ympäristöterveyspalvelut on lausunut 22.4.2024 saapuneessa lausunnossa mm. seuraavaa:

”Toiminnasta voi aiheutua melua, jonka häiritsevyyttä voidaan ehkäistä lupaehdoissa määrittelemällä toiminta-ajat. Toiminnan tulee täyttää ympäristömelusta annetut ohjearvot. Lupahakemuksessa on esitetty toimet pölyn ja melun leviämisen ehkäisemiseksi.

Nykyisestä toiminnasta ei ole tullut haittailmoituksia terveysvalvontaan.

Hakemuksen mukaan lähimmät häiriintyvät kiinteistöt sijaitsevat noin 300 ja 500 metrin päässä ottoalueesta. Kiinteistöillä on käytössä olemassa olevien tietojen mukaan omat talousvesikaivot. Lupaehdoissa tulee riittävällä tavalla varmistaa, ettei kiinteistöjen talousvedenotto vaarannu.

Terveysvalvonnalla ei ole asiasta muuta lausuttavaa.”

Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lausunut 24.4.2024 saapuneessa lausunnossaan mm. seuraavaa:

”Toiminta-alue sijoittuu Pohjois-Savon maakuntakaavassa EO-2-alueelle. Alueella ei ole yleiskaavaa tai asemakaavaa. Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle eikä alueella ole muita suojeluvarauksia. Toiminta-alueen vieressä sijaitsee Poskilampi (tarkoitettu Sulkalampea). Ottoalueen ja Poskilammen väliin on suunniteltu jätettäväksi vain 30 metriä.

Vesilain mukaisen luvan tarve

Maa-aineslain (555/1981) 3.1 §:n 4 kohdan mukaan tässä laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. ELY-keskus toteaa, että lupahakemuksen mukainen ottoalue ei sijoitu pohjavesialueelle.

ELY-keskus kuitenkin katsoo, että hakemuksen mukainen toiminta saattaa aiheuttaa vesilain (587/2011) 3 luvun 2.1 §:n kohdan 2 mukaisen tilanteen. ELY-keskus toteaa, että mikäli alin ottotaso säilytetään hakemuksen mukaisessa ottotasossa, aiheuttaa toiminta riskin Sulkalammen purkautumiselle maa-ainestenottoalueelle. Ottoalueen ja Sulkalammen väliin on suunniteltu jätettäväksi vain 30 metriä. Sulkalammen vedenpinnantasoo on noin 138 mmpy. Alin ottotaso hakemuksessa on 133.20 mmpy. ELY-keskus katsoo, että vesilain mukaisen luvan tarve syntyy, mikäli alin ottotaso on alempana kuin 138 mmpy.

Pohjavedensuojelu ja seuranta

Toimintaan tarvittavista laitteistosta ja kalustoista mahdollisesti aiheutuvat vuodot maaperään ja pohjaveteen on estettävä jo ennalta asianmukaisilla suojauksilla ja muilla varotoi-

menpiteillä. Pohjaveden pinnankorkeutta ja toiminnan vaikutuksia tulee seurata alueen pohjavedestä. ELY-keskus katsoo, että pohjaveden pinnantarkkailua voidaan toteuttaa hakemuksen mukaisesti. Pohjaveden laadunseurannan osalta ELY-keskus suosittelee, että havaintoputkesta HP1 pohjaveden laatua seurataan vuosittain, mikäli toimintaa on alueella ollut. Lisäksi alle 500 metrin päähän sijoittuvista kaivoista on otettava tarkkailunäytteet ennen toiminnan aloittamista ja toiminnan loputtua sekä tarvittaessa toiminnan aikana.

Maa-ainesten ottotoiminnan vaikutuksia seurataan pohjavedestä seuraavin laatuparametrein: väri, sameus, happi, pH, sähkönjohtavuus, hiilidioksidi, kovuus, CODMn tai TOC, nitraattityppi, kloridi, sulfaatti, rauta, mangaani, öljyhiilivedyt (öljyhiilivetyjakeet C10-40 ja bensijnijakeet C5-10). Pohjavesinäytteenotto on tehtävä sertifioitujen näytteenottajan toimesta.

Kokonaisuudessaan jälkihoitotoimenpiteet on aina suoritettava ennen luvan päättymistä.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kannanotto

Pohjois-Savon ELY-keskus katsoo, että toimintaa voidaan toteuttaa alueella hakemuksen mukaisesti, mikäli edellä mainitut sekä liitteenä olevat asiat otetaan lupamääräyksissä ja toiminnassa huomioon.”

3.5.2024 muutetusta hakemuksesta on pyydetty 22.6.2024 uudet lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Sonkajärven kunnanhallitukselta sekä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta.

Sonkajärven kunnanhallitus on lausunut 26.7.2024 saapuneessa lausunnossa mm. seuraavaa:

”Kunnanhallitus yksimielisesti päätti, ettei Sonkajärven kunnalla ole huomautettavaa Destia Oy:n maa-aineslupahakemuksesta hiekan ja soran ottoon.”

Iisalmen kaupungin ympäristöterveyspalvelut on kommentoinut 12.9.2024, että ympäristöterveysvalvonta ei näe tarvetta muuttaa aikaisempaa lausuntoa muuttuneiden hakemustietojen perusteella.

Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lausunut 14.8.2024 saapuneessa lausunnossaan mm. seuraavaa:

”Pohjois-Savon ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa lupahakemukseen.”

9.5 Hakijan kuuleminen

Hakijalle on varattu mahdollisuus antaa vastineensa lausunnoista. Hakija on ilmoittanut 17.10.2024, että Destia Oy:llä ei vastattavaa saapuneisiin lausuntoihin.

9.6 Tarkastukset

Alueella on tehty tarkastus 23.8.2023.

10. YLÄ-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ylä-Savon ympäristölautakunta myöntää Destia Oy:lle maa-ainelain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottoon tilalla Poskirinteen sora-alue (762-415-7-36).

Toiminnalle myönnetään myös maa-ainelain 21 §:n mukainen toiminnan aloittamisoikeus muutoksenhausta huolimatta.

Hakemuksessa ja ottosuunnitelmassa esitetyn lisäksi on toiminnassa noudatettava kohdassa 11 esitettyjä lupamääräysten ehtoja.

11. LUPAMÄÄRÄYKSET

Luvan voimassaolo ja laajuus

1. Maa-aineslupa on voimassa 15 vuotta, 31.12.2039 saakka.

Lupa voidaan siirtää toiselle toimijalle ainoastaan lupaviranomaisen suostumuksella.

2. Maa-aineslupa myönnetään ottamissuunnitelman suunnitelmapiirustusten (3.5.2024 muutetut suunnitelmakartat hakijan vastineessa) mukaiselle 3,21 ha suunnitelma-alueelle ja 2,8 ha ottamisalueelle.
3. Otettavan maa-aineksen kokonaisottomäärä on 100 000 k-m³ ja vuotuinen ottomäärä arviolta 6 667 k-m³.
4. Ottotoiminta voidaan ulottaa alimmillaan ottotasolle + 138,3 m (N2000) ottamissuunnitelman mukaisesti. Alinta ottotaso on tarvittaessa nostettava pohjaveden pinnankorkeuden havaintotulosten perusteella siten, että ylimmän havaitun pohjaveden pinnan yläpuolelle jää vähintään kahden metrin (2 m) paksuinen koskematon suojakerros.

Pohjaveden asemaa muuttavaa kaivua tai ottotason (+138,3 m (N2000)) alapuolisia massanvaihtoja ei sallita.

Aloituskatselmus

5. Ennen maa-ainesten ottotoiminnan aloittamista on ottamisalueella pidettävä hakijan koolle kutsumana aloituskatselmus.

Alueen merkintä ja suojaus

6. Ennen aloituskatselmuksen suorittamista päätöksen mukainen ottamisalue ja suunnitelman mukaisessa korkeusjärjestelmässä (N2000) oleva korkeusmerkintä on merkittävä maastoon niin, että rajat ja ottotaso ovat nähtävissä koko ottamistoiminnan ajan. Niiden naapuritilojen rajaan, joiden kanssa hakija ei ole sopinut yhteisestä otosta tai ottamisesta rajaan saakka, rajalla on jätettävä vähintään 10 metrin suojaetäisyys. Alimman ottotason merkinnät tulee olla ainakin niissä paikoissa, mistä kulloinkin otetaan.

Oton aikana jyrkät ottorintaukset on merkittävä selvästi ja alueella liikkuja on varoitettava kyltein. Ulkopuolisten pääsy toiminta-alueelle on tarvittaessa estettävä puomilla tai vastaavalla järjestelyllä.

Toiminta-ajat

7. Toiminnassa tulee noudattaa alueella toistaiseksi voimassa olevassa ympäristöluvassa annettuja toiminta-aikoja.

Melu, pöly ja tärinä

8. Toiminnassa tulee noudattaa alueella toistaiseksi voimassa olevassa ympäristöluvassa määräyksiä melun, pölyn ja tärinän osalta.

Maaperän sekä pinta- ja pohjavesien suojaaminen

9. Ottoalueelle ei saa tuoda tai läjittää muualta tuotuja maa-aineksia tai muita massoja ilman valvontaviranomaisen suostumusta.
10. Toiminnasta ei saa aiheutua pohjaveden ja maaperän pilaantumisen vaaraa. Haitta-aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä parasta käyttökelpoisista tekniikaa käyttäen. Toiminnassa on noudatettava voimassaolevan ympäristöluvan määräyksiä.
11. Toimintaan tarvittavista laitteistosta ja kalustoista mahdollisesti aiheutuvat vuodot maaperään ja pohjaveteen on estettävä jo ennalta asianmukaisilla suojauksilla ja muilla varotoimenpiteillä.
12. Nestemäisten polttoaineiden, voiteluaineiden ja muiden pohjavedelle vaaraa aiheuttavien aineiden varastointialueet sekä kuljetus- ja maansiirtokaluston paikoitus ja polttonesteiden jakelupaikka on sijoitettava tukitoiminta-alueelle. Tukitoiminta-alue on varustettava vettä heikosti läpäisevällä pinnoitteella tai suojakalvolla.
13. Mikäli alueella säilytetään öljytuotteita, on säiliöiden oltava kaksoisvaipallisia tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä ja ne tulee säilyttää tukitoiminta-alueella. Kaikissa käytävissä polttoainesäiliöiden jakelulaitteistoissa tulee olla ylitäytön- ja laponesto ja säiliöiden on oltava lukittavia. Tankkaus tulee tehdä valvotusti.
14. Mikäli alueella käytetään motorisoituja seuloja, on niiden alla oleva maaperä myös suojattava. Suojaus tulee olla tehtynä niin, ettei seulasta, polttoainetankista ja tankkauksista ole mahdollista vahinkotapauksessa päästä polttoainetta maaperään.
15. Koneiden huoltotoimenpiteet tulee tehdä ensisijaisesti muualla kuin toiminta-alueella. Mikäli koneille joudutaan tekemään alueella välttämättömiä huoltotoimenpiteitä, tulee paikat suojata imeytysmatolla, muovikalvolla tai vastaavalla tiiviillä rakenteella, joilla voidaan estää vuotojen pääsy maaperään ja pohjaveteen.

16. Suolan ja muiden pohjavedelle ja maaperälle haitallisten aineiden käyttö pölynsidon-
nassa on kielletty.
17. Luvan haltijalla tulee olla toimintasuunnitelma vahinkotapausten varalle. Vahinkota-
pauksista, kuten poltto- tai voiteluainevuodoista, on välittömästi ilmoitettava valvovalle
viranomaiselle, pelastusviranomaiselle ja Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Ympäristöön
päässeet polttoaineet ja muut ympäristölle haitalliset aineet on kerättävä välittömästi
talteen. Öljyvuotojen varalta on oltava käytössä imeytysainetta ja säilytyspaikka öljyynty-
neelle maa-ainekselle. Alueella tulee olla varattuna koko ajan öljyn torjuntaan tarkoitet-
tua imeytysainetta. Lisäksi kaikille alueella työskenteleville on annettava selkeät toimin-
taohjeet vahinkotapausten varalle.
18. Ottotoiminta on toteutettava niin, että sade- ja valumavedet eivät pääse merkittävässä
määrin lammikoitumaan alueelle.

Toiminta-alueelta tulevat sade- ja hulevedet tulee johtaa tarvittaessa maastoon laskeutus-
taan kautta.

Jätehuolto

19. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätehuolto
on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaan-
tumista eikä haittaa terveydelle eikä ympäristölle. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on ke-
rättävä erilleen muista jätteistä ja toimitettava luvan omaavaan vastaanottoaikkaan.
Jätteitä ei saa polttaa eikä haudata.
20. Vaaralliset jätteet on säilytettävä suljetussa ja katetussa tilassa erillään muista jätteistä
ja toisistaan, niiden säilytykseen soveltuissa varoaltain varustetuissa astioissa tai tiiviillä
reunakorokkein varustelulla alustalla niin, että vuototilanteissa vaaralliset jätteet saa-
daan kerättyä talteen. Jäteastioissa tulee olla merkintä jätteiden laadusta ja vaarallisuus-
desta.
21. Kertyneet jätteet on toimitettava alueelta pois jokaisen toimintajakson päätyttyä käsitel-
täväksi luvan omaavaan laitokseen. Jätteistä on pidettävä kirjaa, josta ilmenee niiden
määrä, laatu sekä toimitusaika ja -paikka. Vaarallisia jätteitä luovutettaessa on jätteiden
siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston jätteistä antaman ase-
tuksen (179/2012) mukaiset tiedot.
22. Luvan saajan on noudatettava toimintaan liittyvää kaivannaisjätteen jätehuoltosuunni-
telmaa (päiväty 14.12.2023). Jätehuoltosuunnitelmaa on arvioitava ja tarvittaessa tarkis-
tettava viiden vuoden kuluttua tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Arvioinnista on
ilmoitettava valvovalle viranomaiselle.

Pohjaveden tarkkailu

23. Pohjaveden pinnankorkeutta on seurattava vähintään 2 kertaa vuodessa ottoalueella
olevasta pohjaveden havaintoputkesta HP1. Pohjaveden laatunäytteet tulee ottaa ennen

toiminnan aloitusta, säännöllisesti toiminnan aikana (kerran vuodessa, mikäli ottamistoimintaa on vuoden aikana ollut; kuitenkin vähintään 3 vuoden välein) sekä toiminnan loputtua. Alle 500 metrin päähän sijoittuvista kaivoista on otettava laatu näytteet ennen toiminnan aloittamista ja toiminnan loputtua sekä tarvittaessa toiminnan aikana. Viranomaisella voi tarvittaessa määrätä tiheämmästä näytteenotosta.

Näytteiden ottosuunnitelma on toimitettava etukäteen luvanvalvojalle hyväksyttäväksi. Pohjaveden pinnankorkeus- ja laatu tulokset tulee toimittaa heti tulosten valmistuttua lupaa valvovalle viranomaiselle, Ylä-Savon Vesi Oy:lle sekä Pohjois-Savon ELY-keskukselle.

Toiminnan vaikutuksia on seurattava pohjavedestä (tarkkailuputki sekä kaivot) seuraavien laatuparametrein: väri, sameus, happi, pH, sähkönjohtavuus, hiilidioksidi, kovuus, CODMn tai TOC, nitraattityppi, kloridi, sulfaatti, rauta, mangaani, öljyhiilivedyt (öljyhiilivetyjakeet C10-40 ja bensiinijakeet C5-10). Pohjavesinäytteenotto on tehtävä sertifioitujen näytteenottajien toimesta.

Raportointi ja valvonta

24. Luvan haltijan on ilmoitettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä edellisenä vuonna otetut maa-ainesmäärät ja laatu sekä pohjaveden tarkkailun tulokset lupaviranomaiselle Notto-tietokantaan.
25. Aineiden ottamisen valvonnasta veloitetaan tarkastusmaksu, jonka suuruus perustuu kunakin vuonna voimassa olevaan maa-ainestaksaan. Vuotuiseen ottomäärään perustuvassa valvontamaksussa vuotuisena ottomääränä käytetään 6 667 m³-k.

Jälkityöt ja toiminnan lopettaminen

26. Toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta lopettamisesta tai toiminnan oleellisesta muutumisesta on hyvissä ajoin ilmoitettava luvan valvovalle viranomaiselle. Mikäli maa-ainesten ottotoiminnan yhteydessä ilmenee jotain sellaista, mikä estää maa-ainesten oton hyväksytyjen suunnitelmien mukaisesti, luvan haltijan on viipymättä ilmoitettava asiasta valvovalle viranomaiselle. Lupaa ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle ilman lupaviranomaisen suostumusta.
27. Ottotoiminnan jälkeen alue on siistittävä niin, että sinne ei jää jätettä, romua tai muuta sinne kuulumatonta ainetta tai tavaraa Hakemuksen mukaisen alueen maisemointitöitä tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan ottotoiminnan edetessä. Jos toiminta alueella ei jatku enää tämän lupakauden jälkeen, tulee luvan haltijan esittää 30.6.2039 mennessä maa-aineseviranomaiselle hyväksyttäväksi lopullinen, yksityiskohtainen alueen jälkihoitosuunnitelma.

Jos alueelle tulee haitallisiksi vieraslajeiksi määriteltäviä kasveja, ne tulee hävittää.

28. Alue tulee olla kokonaisuudessaan maisemoitu viimeistään luvan päättymispäivämäärään mennessä. Maisemointitöiden suorittamisesta tulee tehdä ilmoitus lupaviranomaiselle lopputarkastuksen pitämiseksi.

12. TOIMINNAN ALOITTAMINEN MAHDOLLISESTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Toiminnalle myönnetään maa-aineslain 21 §:n mukainen aloittamisoikeus muutoksenhausta huolimatta.

Perustelut: Hakija on pyytänyt lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on olemassa oleva maa-ainesalue. Täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Toiminnan aloittamisesta ei aiheudu sellaista pysyvää haittaa tai vahinkoa, joka estäisi toiminnan aloittamisen ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Valitusviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

13. LUVAN KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Luvan käsittelystä ja ottosuunnitelman tarkastamisesta peritään 2050,00 €:n maksu.

Perustelut: Hakemus on tullut vireille 12.9.2023.

Luvan käsittelymaksu perustuu Iisalmen kaupungin ympäristönsuojelupalveluiden asiakasmaksujen 2023 mukaisesti. Laskuperuste käsittelymaksulle on perusmaksu 300,00 €, otettava maa-ainesten kokonaismäärä ($100\,000\text{ m}^3 \times 0,009\text{ €/m}^3 = 900,00\text{ €}$), eli $300,00\text{ €} + 900,00\text{ €} = 1\,200,00\text{ €}$.

Naapurin tai asianosaisen kuuleminen 25,00 €/kuultava ($17 \times 25,00\text{ €}$) eli 425,00 €. Kuulemiskustannus peritään kaksi kertaa, koska hakemus kuulutettiin uudelleen hakijan muutettua hakemusta. Eli yhteensä $425,00 \times 2 = 850,00\text{ €}$.

14. VAKUUS

Hakijan tulee toimittaa MaL 12 §:n mukainen 12 000 € suuruinen hyväksyttävä vakuus lupamääräysten noudattamiseksi lupaviranomaiselle.

Vakuudeksi hyväksytään vakavaraisen kotimaisen rahoituslaitoksen pankkitakaus, takaussitoutumus tai talletustodistus hyväksytään, mikäli siitä annetaan samanaikaisesti tilinomistajan allekirjoittama panttaussitoutumus ja rahoituslaitoksen allekirjoittama kuittaamattomuustodistus.

Vakuus on toimitettava Ylä-Savon ympäristölautakunnalle ennen ottotoiminnan aloittamista. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa kolmen vuoden välein niin, että se vastaa hintatason muutoksia.

Vakuuden on oltava voimassa 12 kk luvan päättymisen jälkeen, eli 31.12.2040 saakka.

Hakija esittää vakuudeksi 12 000 € ja se perustuu Iisalmen kaupungin ympäristönsuojelupalveluiden asiakasmaksujen taksaan.

Vakuuden laskentaperusteena käytetään 2,8 ha.

15. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

15.1 Luvan myöntämisen edellytykset

Maa-aineslain (555/1981) 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos ottaminen ei ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa ja jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Maa-aineslain 3 §:ssä säädetään ainesten ottamisen rajoituksista.

Maa-ainesten ottamisesta ei saa aiheutua 1) kauniin maiseman kuvan tuhoutumista, 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella on lisäksi katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä ottaa meren tai vesistön rantavyöhykkeeltä, ellei aluetta ole asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu tätä tarkoitusta varten.

15.2 Yleiset perustelut

Tässä luvassa on tarkasteltu maa-aineksen ottoa vain maa-aineslain nojalla.

Maa-ainesten ottamiseen Poskirinteen sora-alueella on esitetty asianmukainen ottamissuunnitelma (päivätty 11.9.2023, täydennetty 9.5.2024 ja muutettu 3.5.2024), jossa on tarvittavassa laajuudessa esitetty alueella vallitsevat luonnonolosuhteet, otettavan kiviaineksen määrä ja laatu sekä ottamistoiminnan vaikutukset ympäristöön ja luonnon olosuhteisiin. Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

Ottamistoiminta Poskirinteen sora-alueella ei ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Kun toiminnassa noudatetaan ottamissuunnitelmassa esitettyä ja lupamääräyksissä vaadittuja suojaustoimia ei toiminta aiheuta vaaraa pohjavedelle, asutukselle tai ympäristölle.

Pohjois-Savossa on voimassa yhdeksän maakuntakaavaa, jotka on koottu yhdistelmäkaavaksi. Alueella on Pohjois-Savon maakuntakaava 2030, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut 7.12.2011. Maakuntakaavaan 2030 on vahvistettu ja hyväksytty muutoksia 15.1.2014, 1.6.2016 ja 19.11.2018. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 1. vaiheen 19.11.2018. Maakuntakaava on tullut voimaan 1.2.2019. Yhdistelmäkaavan mukaan alueella on maakuntakaavassa kaavamerkintä EO2 26.682 (maa-ainesten ottoalue soran, moreenin ja hiekan ottoa sekä kallion louhintaa varten).

Alueella ei ole tiedossa uhanalaisia eläin- tai kasvilajeja tai erityisiä luonnonarvoja eikä sen välittömään läheisyyteen sijoitu luonnon- tai maisemansuojelualueita tai Natura 2000-verkostoon kuuluvia alueita.

Alue on entistä soranottoaluetta. Suunnitellussa laajuudessa (ottoalue 2,8 ha, ottamismäärä 15 vuoden aikana 100 000 k-m³) ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää vähäiseksi, kun ottaminen toteutetaan ottamissuunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti ja alue saadaan lopullisesti maisemoitua ottotoiminnan päätyttyä.

Alue ei sijaitse ympäristöhallinnon luokittelemalla pohjavesialueella. Alueella aiemmin ollut Poskikankaan pohjavesialueen luokitus poistettiin vuonna 2009, koska alueella ei ole ohuen pohjavesikerroksen vuoksi merkitystä yhdyskunnan vedenhankinnassa. Lähin pohjavesialue, Maaselänkangas (0891606), sijaitsee noin 2,1 kilometrin etäisyydellä suunnitelma-alueesta luoteeseen Lapinlahden kunnan puolella. Toiminnalle on annettu lupamääräyksiä pohjaveden suojelemiseksi sekä pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun tarkkailemiseksi alueella olevasta pohjaveden tarkkailuputkesta sekä laaduntarkkailua lähialueen kaivoista. Lupamääräysten mukaisesti toimittaessa, toiminnalla ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta pohjaveden laadulle tai antoisuudelle.

Ottoalue sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella ja sen ympäristössä on muita maa-ainestenottoalueita. Alle 500 metrin etäisyydelle suunnitelma-alueesta sijoittuu kaksi kiinteistöä, joissa sijaitsee vakituiset asuinrakennukset. Kiinteistöllä Poskilampi (762-415-7-4) sijaitsee asuinrakennus noin 280 metriä lännessä ja kiinteistöllä Lamminpää (762-415-7-33) sijaitsee asuinrakennus noin 480 metriä luoteeseen toiminta-alueen rajasta.

Lupaharkinnassa on otettu huomioon valtioneuvoston hyväksymä Vuoksen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2022 - 2027 vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 28 §:n mukaisesti. Vesienhoitosuunnitelman mukaan pohjavesiä koskevia haittavaikutuksia voidaan parhaiten ennalta ehkäistä lupaharkinnan ja maankäytön suunnittelun keinoin.

Asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä maa-ainesten ottaminen ole ristiriidassa maa-ainelain 6 §:ssä säädettyjen luvan myöntämisen edellytysten kanssa. Lupa voidaan näin ollen myöntää.

Maa-ainelain 10 §:n 2 mom. mukaisesti maa-aineslupa voidaan myöntää erityisestä syystä 15 vuodeksi soran ja hiekan ottoon sekä 20 vuodeksi kalliokiven ottoon. Erityisenä syynä voidaan pitää mm. sitä, että alue on oikeusvaikutteisessa kaavassa merkitty maa-ainesalueeksi.

15.3 Lupamääräysten perustelut

Määräys 1. Maa-aineslupa on myönnetty 15 vuodeksi hakemuksen mukaisesti. (MAL 10 §) Jos maa-ainosluvan antama oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan aikaisempi haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan uuden haltijan on asetettava ennen aineiden ottamista maa-ainelain 12 §:ssä tarkoitettu vakuus lupaehtojen noudattamisesta. (MAL 13a §)

Määräykset 2 ja 3. Maa-aineslupa on myönnetty lupahakemuksen mukaiselle alueelle. Kokonaisottomäärä on hakemuksen mukainen. (MAL 11 §)

Määräys 4. Alin ottotaso on hakemuksen mukainen. Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta, mutta pohjaveden pilaaminen on kielletty muuallakin kuin luokitellulla pohjavesialueella. (MAL 11 §)

Määräys 5. Aloitus katselmus on tarpeen, jotta varmistetaan, että luvan määräykset ovat selvillä ja määräysten mukaiset toimet on tehty ennen ottotoiminnan aloittamista. (MAL 11 §)

Määräys 6. Ottamisalueen ja ottamistason merkintävaatimusten tarkoituksena on varmistaa, että ottotoiminta pysyy suunnitelluissa rajoissa. Lisäksi se helpottaa valvontaa ja seuranta

Jyrkät ottorintaukset on merkittävä kunnolla maastossa liikkuvien turvallisuuden vuoksi. Asiattomien pääsy ottoalueelle tulee tarvittaessa estää, jotta ulkopuolisille ei aiheudu onnettomuusvaaraa. Ottamisalueelle johtavat tiet tulisi olla varustettu lukitulla puomilla tai muulla vastaavalla, jotta ulkopuolisten pääsy alueelle voidaan estää. Riskejä voidaan pienentää informaatiotauluilla, varoitusmerkeillä, sekä valvonnalla. (MaL 11 §, MaA 2 §)

Määräys 7. Toiminta-ajat ovat toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan mukaiset. (MaL 11 §)

Määräys 8 on annettu melusta, pölystä ja tärinästä aiheutuvien haittojen ennakoinniseksi. (VNa 800/2010 12 §, MAL 11 §)

Määräykset 9–18 on annettu pohjaveden ja maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi. (MAL 11 §)

Määräyksellä 18 varmistetaan, että alueen sade- ja sulamisvesistä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista. (MAL 11 §)

Määräyksillä 19–22 vähennetään pohjaveden ja maaperän pilaantumisriskiä sekä ehkäistään roskaantumista (MaL 11 §, MaA 2 §)

Määräys 22. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on tarpeen kaivannaisjätteen käsittelemiseksi asianmukaisesti. (MaL 5a §)

Määräyksellä 23 varmistetaan, että toiminta ei vaikuta haitallisesti pohjavesiin ja mahdolliset muutokset voidaan havaita. Luvan haltijan tulee olla myös riittävästi selvillä toimintansa vaikutuksista. Tuloksien perusteella valvontaviranomainen määrää näytteenotosta jatkossa ja muuttaa tarvittaessa tarkkailuohjelmaa. (MAL 3 §, 11 §)

Määräys 24. Luvan haltijan on maa-ainelain 23 a §:n mukaisesti ilmoitettava lupaviranomaiselle edellisenä vuonna otettujen maa-ainesten määrä ja laatu sekä pohjaveden tarkkailun tulokset. (MaL 11, 23 §, MaA 9 §)

Määräys 25. Iisalmen kaupungin ympäristönsuojelupalveluiden asiakasmaksujen 2024 mukainen valvontamaksu määräytyy seuraavasti: Arvioidun vuotuisen ottomäärän mukaan 0,035 €/m³, kuitenkin vähintään 250 €.

Määräykset 26 ä- 28. Määräykset ovat tarpeen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvonnan mahdollistamiseksi. Alueen siistimisellä ehkäistään roskaantumista. Luvassa hyväksytään pääpiirteet alueen maisemoimiseksi oton jälkeen. Yksityiskohtainen suunnitelma on esitettävä viranomaiselle ennen lopullista maisemointia, jotta mm. alueen turvallisuus voidaan varmistaa.

Samalla varmistetaan myös, että toiminnan vaikutukset maisemaan jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Maisemoinnista ilmoittaminen on tarpeen töiden suorittamisen valvomiseksi. (Jätel 72 §, MaL 10–11§, 13–14 §, MaA 7–8 §)

16. VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN

Muistutuksia tai mielipiteitä ei jätetty.

Lausunnoissa esitetyt seikat on huomioitu soveltuvin osin lupamääräyksissä.

Pohjois-Savon Ely-keskuksen lausunnot

Luvassa on annettu määräykset maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Luvassa on annettu määräys pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun sekä kaivovesien laadun tarkkailusta.

Luvassa on annettu lupamääräys toiminnanharjoittajalta edellytettävästä toimintasuunnitelmasta vahinkotilanteiden varalle. Tällöin toiminnanharjoittaja on velvoitettu huomioimaan toimintansa riskit.

Luvassa on annettu määräykset alueen jälkihoidosta.

Kuopion kaupungin kulttuurihistoriallinen museo

Lausunnossa ei ole luvassa huomioitavaa.

Sonkajärven kunnanhallituksen lausunnot

Lausunnossa ei ole luvassa huomioitavaa.

Iisalmen kaupungin ympäristöterveydespalveluiden lausunto

Toiminta-ajat ovat toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan mukaiset. Melusta on annettu määräyksiä ympäristöluvassa, joita tulee noudattaa maa-ainestenottotoiminnassa.

Luvassa on annettu määräykset maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Luvassa on annettu määräys pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun sekä kaivovesien laadun tarkkailusta.

Luvassa on annettu lupamääräys toiminnanharjoittajalta edellytettävästä toimintasuunnitelmasta vahinkotilanteiden varalle. Tällöin toiminnanharjoittaja on velvoitettu huomioimaan toimintansa riskit.

17. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Maa-aineslaki (555/1981)1,3-7,10-16,19-21, 23, 23a §
Vna maa-ainesten ottamisesta (926/2005)1-4, 6-9 §
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurs-kaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)
Valtioneuvoston asetusta ilmanlaadusta (79/2017)
Jätelaki 646/2011
Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015) sekä valtioneuvoston asetus kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista (1725/2015)
Luonnonsuojelulaki (9/2023)
Valtioneuvoston asetus luonnonsuojelusta (1066/2023)
Iisalmen kaupungin ympäristösuojelupalveluiden asiakasmaksut 2023

18. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä päätös kumoaa Sonkajärven kunnan rakennusvalvontajaoston 24.4.2014 § 5 myöntämän maa-ainesten ottoluvan.

Toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, kun hakija asettaa MaL 12 §:n mukaisen kohdassa 14 määrätyn hyväksyttävän vakuuden ympäristönsaattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle sekä lupamääräysten noudattamiseksi. Toiminta alueella voidaan aloittaa, kun vakuus on toimitettu ympäristölautakunnalle.

Tämä päätös on lainvoimainen 28.1.2025, jos päätökseen ei haeta muutosta.

19. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Ylä-Savon ympäristölautakunta tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen Iisalmen kaupungin verkkosivuilla: www.iisalmi.fi

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Sonkajärven kunnan verkkosivuilla.

19.1 Päätös

MAL 19 §:n mukaan maa-aineslupapäätös on toimitettava hakijalle. Päätös toimitetaan seuraaville:

- Destia Oy
- Kuopion kaupungin kulttuurihistoriallinen museo
- Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Y-vastuualue
- Sonkajärven kunnanhallitus

- Iisalmen kaupungin ympäristönsuojelupalvelut/ Iisalmen toimisto
- Iisalmen kaupungin ympäristöterveyspalvelut/ Iisalmen toimisto

19.2 Tieto päätöksestä

MAL 19 §:n mukaan maa-aineslupapäätöksen antamisesta on lisäksi ilmoitettava niille, jotka ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet sekä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Tieto päätöksestä toimitetaan seuraaville:

- niille, jotka ovat tiedon erikseen pyytäneet

20. PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ, JULKAISUPÄIVÄ JA PÄÄTÖKSEN TIEDOKSISAANTIPÄIVÄ

Päätöksen antopäivä on 19.12.2024

Kuulutuksen julkaisupäivä on 19.12.2024

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta eli 26.12.2024

21. MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaunnista sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 25.1.2025.

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteeseen PL 1744, 70101 Kuopio. Valitusosoitus on liitteenä.