



KOKOONTUMISRAKENNUS
 PUKUTILAT TALVIUIMAREILLE
 UIMARINPOLKU 6
 74100 IISALMI

RAKENNUS LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖÖN
 RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VESI- JA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄÄN
 RAKENNUKSEEN TULEE KONEELLINEN ILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA

BRUTTOALA/KERROSALA 45,5 m2
 TILAVUUS 160 m3

PALOLUOKKA P3
 KERROKSIA 1
 PALOKUORMA ALLE 600MJ/m2

PINTAKERROKSET
 SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
 LATTIAT EI VAATIMUKSIA
 ULKOSEINÄN ULKOPINTA D-s2, d2
 TUULETUSVÄLIN ULKOPINTA D-s2, d2
 TUULETUSVÄLIN SISÄPINTA EI VAATIMUSTA
 TEKNISET TILAT B-s1, d0, DL_n-s1
 KATTEET B_{roof}(12)

SPI = Savunpoistoikkuna
 JS = Jauhесамmutin 6 kg

SAVUNPOISTO PELASTUSLAITOKSEN TOIMESTA KIINTOPAINIKKEIN AVATTAVINIKKUNOIN.

K.OSA 407	KORTTELI/TILA 18	TONTTI/RNo 327	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
RAKENNUSTOIMENPIDE UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSLAJI 1 PÄÄPIIRUSTUS JUOKS.No
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE Pertunrannan talviuimareiden rakennus Uimarinpolku 6 74100 Iisalmi			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ ASEMA MITTAKAAVAT 1:500, 1:100
SAVOPLAN ARKKITEHTISUUNNITTELU etunimi.sukunimi@inststo-savolainen.fi www.inststo-savolainen.fi		TYÖ No 2024151	PIIR.No 002 001 PÄÄSUUNNITTELIJA Antti Kantele, arkkit. SUUNNITTELIJA Antti Kantele, arkkit.
PÄIVÄYS 28.1.2025		MUUTOS	