

Ympäristöluvut

Asia

Kauppilanjoen ylittävän Pärekosken sillan uusiminen, Vieremä

Hakija

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
liikenne ja infrastruktuuri
PL 2000
70101 Kuopio

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

puh. 0295 016 000
kirjaamo.ita@avi.fi
www.avi.fi/ita

Mikkelin päätoimipaikka
Raatihuoneenkatu 5, 6. krs
Mikkeli

Joensuun toimipaikka
Kauppakatu 40
Joensuu

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12-14
Kuopio

Postiosoite: PL 2, 13035 AVI

Sisällysluettelo

1	Perustiedot	4
1.1	Hakemuksen vireilletulo	4
1.2	Luvan hakemisen peruste	4
1.3	Toimivaltainen lupaviranomainen	4
2	Asia	4
2.1	Taustatiedot	4
2.1.1	Sijainti ja kiinteistötiedot	4
2.1.2	Oikeus alueeseen	4
2.1.3	Kaavoitus	4
2.1.4	Luvat ja päätökset	5
2.2	Vesitaloushanke	5
2.2.1	Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus	5
2.2.2	Vesistötiedot	5
2.2.3	Vesi- ja ranta-alueiden käyttö	7
2.2.4	Maaperä- ja pohjaolosuhteet	8
2.2.5	Suoritettavat toimenpiteet ja tehtävät rakenteet	8
2.2.6	Vaikutukset	9
2.2.7	Tarkkailu	10
2.2.8	Hyödyt ja menetykset	10
2.2.9	Oikeudelliset edellytykset	11
3	Käsittely	11
3.1	Tiedottaminen	11
3.2	Lausunnot	11
3.3	Muistutukset ja mielipiteet	13
3.4	Selitys	13
4	Aluehallintoviraston ratkaisu	14
4.1	Vesitalousluvan määrääminen raukeamaan	14
4.2	Vesitalouslupa	14
4.3	Lupamääräykset	14
5	Ratkaisun perustelut	16
5.1	Raukeamisratkaisun perustelut	16
5.2	Vesitalousluvan perustelut	16



5.3	Lupamääräysten perustelut.....	18
6	Vastaus lausunnoissa esitettyihin vaatimuksiin	19
7	Sovelletut säännökset	19
8	Käsittelymaksu.....	19
9	Tiedottaminen.....	19
9.1	Päätös.....	19
9.2	Päätöksestä tiedottaminen.....	20
10	Muutoksenhaku	20
11	Liite	20
12	Asian käsittelijät	20

1 Perustiedot

1.1 Hakemuksen vireilletulo

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 7.1.2025 Itä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja 19.2.2025 täydentämässään hakemuksessa hakenut lupaa Kauppilanjoen ylittävän Pärekosken sillan uusimiseen Vieremän kunnassa sekä Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 30/Va/72 raukeamaan määräämistä.

1.2 Luvan hakemisen peruste

Hanke on luvanvarainen vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:n 1 momentin 4) kohdan ja 24 §:n perusteella.

1.3 Toimivaltainen lupaviranomainen

Itä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen vesilain 1 luvun 7 §:n 1 momentin perusteella.

2 Asia

2.1 Taustatiedot

2.1.1 Sijainti ja kiinteistötiedot

Siltapaikka sijaitsee Vieremän kunnassa Pärekoskentiellä (16189) noin kymmenen kilometriä kaakkoon Vieremän kunnan keskustasta. Silta sijoittuu Pappilan osakaskunnan 925-876-2-0 yhteiselle vesialueelle ja lunastusyksikölle Pärekoski 925-895-1-6189. Silta ylittää Kauppilanjoen.

2.1.2 Oikeus alueeseen

Hakija on sopinut hankkeesta Pappilan osakaskunnan 925-876-2-0 kanssa. Hakijalla on lisäksi aluehallintoviraston 6.3.2025 Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietojärjestelmästä hankkiman tiedon mukaan voimassa oleva maantielain mukainen tieoikeus (000-2006-K20170) edellä mainitun osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen siltapaikalla.

2.1.3 Kaavoitus

Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei ole osoitettu merkintöjä Pohjois-Savossa voimassa olevissa maakuntakaavoissa.

Hankealueella on voimassa kaakkoisosan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka Vieremän kunnanvaltuusto on hyväksynyt 26.3.2007. Siltapaikka

sijaitsee osayleiskaavassa osoitetulla yhdystiellä ja vesialueella. Hankealueen välittömään läheisyyteen on osoitettu erillispientalojen alue (AO/6) ja maatilojen talouskeskusten alue (AM/1). Osayleiskaavan yleismääräyksen mukaan maisemaa tulee käsitellä siten, että alueiden ominaispiirteitä ei oleellisesti muuteta. Luonnontilaista rantaviivaa ei saa siirtää kaivamalla, louhimalla tai pengertämällä ilman erikseen hyväksyttyä suunnitelmaa.

Hankealue ei sijaitse asemakaavoitetulla alueella.

2.1.4 Luvat ja päätökset

Itä-Suomen vesioikeus on 21.4.1972 antamallaan päätöksellä nro 30/Va/72 (262.Hs.71) myöntänyt tie- ja vesirakennushallitukselle luvan Pärekosken sillan uudelleen rakentamiseen Vieremän kunnassa.

2.2 Vesitaloushanke

2.2.1 Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus

Hankkeessa uusitaan kokonaan Kauppilanjoen ylittävä Pärekosken silta Vieremällä. Siltapaikalla on nykyään huonokuntoinen puurakenteinen silta, joka padottaa harvinaisilla tulvilla arviolta hieman sallittua enemmän. Nykyinen silta korvataan yksiaukkoisella betonikantisella ja liittorakenteisella teräksisellä ulokepalkkisillalla, joka on aukoltaan nykyistä siltaa suurempi. Uusi silta ei padota haitallisen paljon harvinaisilla tulvilla.

2.2.2 Vesistötiedot

2.2.2.1 Valuma-alue ja uoma

Hankealue sijaitsee Kauppilanjoen valuma-alueella (04.536) Vuoksen vesienhoitoalueella. Pärekoskentie ylittää siltapaikalla Kauppilanjoen (04.536_001). Siltapaikan yläpuolinen valuma-alue on kooltaan noin 122 neliökilometriä järvisyyden ollessa noin 3 %. Koko vesistöalueen koko on noin 242 neliökilometriä ja järvisyys 3,3 %.

Kauppilanjoki on keskisuuri turvemaiden joki. Pärekosken kohdalla uoma on loiva, osittain sorapohjainen ja matala. Mittausten perusteella uoman vesipintojen kaltevuus siltapaikan ympäristössä on noin $i=0,004$.

2.2.2.2 Hydrologiset olosuhteet

Kauppilanjoen hydrologisia olosuhteita on tarkasteltu vertailuvesistön, vesistömallin simuloidun datan ja erilaisten nomogrammien avulla. Siltapaikan ympäristössä ei ole merkittäviä rakennuksia tai rakennelmia ja paikka sijoittuu yhdystielle, joten sillan vesiaukon mitoitus on tarkasteltu kerran

20 vuodessa toistuvalla mitoitusvirtaamalla. Silta-aukolle voidaan sallia padotusta 4–5 senttimetriä. Pitkän ajanjakson virtaaman tunnusluvut siltapaikalle koko vuodelle ovat arviolta seuraavat:

- Keskialivirtaama (MNQ) 0,25 m³/s
- Keskivirtaama (MQ) 2,25 m³/s
- Keskiylivirtaama (MHQ) 12 m³/s
- Ylivirtaama (HQ_{1/20}) 23 m³/s

Arvioitujen vedenkorkeuden tunnusluvut (N2000) ovat seuraavat:

- Keskialivesi (MNW) N2000 +95,4 metriä
- Keskivesi (MW) N2000 +95,8 metriä
- Keskiylivesi (MHW) N2000 +96,3 metriä
- Ylivesi (HW_{1/20}) N2000 +96,8 metriä

Tulvaveden tarvitsema vähimmäispoikkipinta-ala vesiaukossa on tarkasteltu Tolkmittin menetelmällä. Laskennassa käytetyt ja saadut arvot siltapaikalle ovat: veden nopeus vesiaukossa 1,84 m/s, sillan aiheuttama padotus (kokonaismuutos) 0,05 metriä, virtaama 22,4 m³/s, uoman vesipoikkipinta-ala 13,7 neliömetriä, uoman vesipinnan leveys 15 metriä, vesiaukon vesipoikkipinta-ala 12,5 neliömetriä, supistumisesta aiheutuva kerroin 0,94 ja todellinen padotus (noin 75 % kokonaismuutoksesta) ~0,04 metriä.

Nykyinen silta padottaa arviolta noin seitsemän senttimetriä melko yleisellä tulvalla (HW_{1/20} tulvakorkeus N2000 +96,8 metriä), joka on hieman sallittua enemmän. Suunniteltu uusi siltarakenne on vapaalta virtauspoikkileikkauksaltaan hieman laskettua minimivaatimusta ja nykyistä siltarakennetta suurempi, kun luiskia loivennetaan. Näin ollen suunniteltu siltarakenne ei padota haitallisen paljon. Tulvaveden ja siltakannen alalaidan väliin jätettävä suositeltu turvavara on noin 0,5 metriä. Sillan kannen alalaita saa olla matalimmillaan tasossa N2000 +97,3 metriä.

2.2.2.3 Ekologinen tila ja vedenlaatu

Kauppilanjoen ekologinen tila vesienhoidon kolmannella suunnittelukaudella on tyydyttävä ja kemiallinen tila hyvää huonompi. Kauppilanjoen vedenlaatua on tarkkailtu yhdestä tarkkailupisteestä (Kauppilanjoki 5), josta on saatavilla vedenlaatutietoja ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta vuosilta 2011–2022. Tarkkailupiste sijaitsee Kauppilanjoen alajuoksulla noin kolmen kilometrin päässä hankealueesta etelään.

Saatavilla olevien vedenlaatutulosten perusteella veden happamuus Kauppilanjoessa on ollut lähellä neutraalia (taulukko 1). Vesieliöstö on sopeutunut elämään pH-alueella 6–8. Happamoituminen alkaa vaikuttaa eliöstössä pH:n laskiessa alle kuuden. Särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy

pH:n laskiessa alle 5,5. Tarkkailupisteellä Kauppilanjoki 5 alhaisin pH-arvo on ollut 6,7, ja se on mitattu vuonna 2022. Näiden tulosten perusteella Kauppilanjoen veden happamuus on otollinen vesieliöstölle.

Taulukko 1. Vedenlaatu tarkkailupisteellä Kauppilanjoki 5 vuosina 2011–2022 näytetyvyydestä 0,1–1,0 metriä. Yhteensä 20 näytekertaa.

Muuttuja	Keskiarvo	Minimi	Maksimi
Hapen kyllästysaste (%)	84	74	91
Happipitoisuus (mg/l)	10,3	7	13,3
Kemiallinen hapenkulutus COD _{Mn} (mg/l)	22	16	30
Kokonaisfosfori (µg/l)	59	34	140
Kokonaistyppe (µg/l)	1 019	600	2 500
pH	6,9	6,7	7,2
Rauta (µg/l)	1 241	690	3 100
Sameus (FNU)	11,1	2,5	66
Sähkönjohtavuus (mS/m)	4,9	3,5	8,2
Väriluku (mgPt/l)	144	110	180

Hapen kyllästysaste edellä mainitulla tarkkailupisteellä on vaihdellut erinomaisten ja tyydyttävän välillä ollen kuitenkin keskiarvoltaan hyvä. Kemiallisen hapenkulutuksen keskiarvo on ollut 22 mg/l, mikä viittaa humusvesiin. Typpi- ja fosforipitoisuudet ovat olleet tyypillisiä reheville vesille. Veteen liuenneiden suolojen määrää ilmaiseva sähkönjohtavuus on ollut alhainen ja tyypillinen sisävesille. Sen korkein arvo (8,2 mS/m) on mitattu keväällä 2015. Veden rautapitoisuus on ollut melko korkea ja tyypillisellä tasolla suovaltaisille valuma-alueille. Vuodenaikaisvaihtelu voi vaikuttaa rautapitoisuuksiin, mutta tarkkailupisteellä Kauppilanjoki 5 rautapitoisuudet ovat olleet korkeat vuodenaikasta riippumatta. Veden väriluku on puolestaan ollut tyypillisellä tasolla humuspitoisille vesille. Vesi on ollut silminnähden sameaa. Sameus on jokivesille tyypillistä voimakkaan eroosion takia.

2.2.3 Vesi- ja ranta-alueiden käyttö

Kauppilanjossa ei ole virallista vesiväylää. Joessa voi kulkea pienveneitä sekä esimerkiksi kanootteja. Sillan läheisyydessä ei myöskään ole virallista kelkkareittiä.

Kauppilanjossa esiintyy poikkeuksellisen suuri kivisimppukanta. Muu hankealueen kalasto on tyypillistä järvikalastoa, muun muassa haukea, siikaa ja ahventa. Kalastus keskittyy virkistyskalastukseen.

Pärekosken sillan läheisyydessä on asutusta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 100 metrin etäisyydellä sillasta. Lähin vapaa-ajan rakennus sijaitsee alle 50 metrin päässä.

Pärekosken sillan ylävirran puolella noin 200 metrin etäisyydellä sijaitsee Pärekosken pohjapato. Mittaushetkellä 23.1.2024 pohjapadon aiheuttama padotus oli noin 20 senttimetriä. Kauppilanjoen itäpuolella Pärekosken

alueella sijaitsee myös niin sanottu myllykanava, jossa on 1 400 millimetrin rumpu siltapaikan kohdalla. Myllykanavan ja rummun kapasiteetti on huomioitu silta-aukon mitoituksessa. Tulvavesitilanteessa myllykanavan arvioitu virtaama on 0,6 m³/s. Edellä mainitut rakenteet huomioidaan hankkeen jatkosuunnittelussa. Myllykanava ja rumpu säilytetään.

Kaikki alueelle suunniteltu vesirakentaminen ja toimenpiteet on kuvattu tässä hakemuksessa. Hakijan tiedossa ei ole muita vesirakentamisen hankkeita, jotka toteutettaisiin alueella yhtä aikaa.

2.2.4 Maaperä- ja pohjaolosuhteet

Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkarttojen perusteella Pärekosken sillan läheisyydessä pinta- ja pohjamaalaji on hienoaineismoreenia (HMr) ja savea (sa). Kauempana sillan pohjoispuolella maalaji on hiesua (Hs). Hankealue ei ole happamien sulfaattimaiden esiintymisaluetta. Hankealueella ei myöskään sijaitse mustaliuske-esiintymiä.

Hankealueelle toteutettiin pohjatutkimuksia kesällä 2024. Tutkimukset käsitteivät puristinheijarikairauksia ja maaperänäytteiden ottoa. Pohjatutkimusten perusteella pintamaalaji on pääosin savisilttimoreenia ja pohjamaalajia silttiä, silttimoreenia ja moreenia.

2.2.5 Suoritettavat toimenpiteet ja tehtävät rakenteet

Hankkeessa purettava nykyinen silta on kolmiaukkoinen puurakenteinen silta, jonka kokonaispituus on 15,7 metriä ja hyötyleveys 6,0 metriä. Sillan vapaiden aukkojen leveydet tulvakorkeuksilla ovat noin 1,5 + 5,5 + 1,5 metriä. Sillan piirustukset ovat vuodelta 1971, ja ne on laadittu N60-korkeusjärjestelmässä (N60 + 0,30 metriä = N2000). Piirustuksiin merkitty tulvakorkeus HW_{1/20} on N60 +96,5 metriä.

Hankkeessa rakennettava uusi silta on tyypiltään yksiaukkoinen betonikantinen ja liittorakenteinen teräksinen ulokepalkkisilta. Sen kokonaispituus on noin 18,9 metriä, jännemitta 17 metriä ja hyötyleveys 6,5 metriä. Tulvakorkeuksia vastaavan vapaa-aukon leveys on noin 12,5 metriä. Sillan kannen alalaita on sillan keskiosassa noin korkeudella N2000 +98,05 metriä.

Uusi silta rakennetaan vanhan sillan paikalle. Silta perustetaan lyöntipaaluille. Sillan päällysrakenteen rakentaminen toteutetaan nostotyönä. Sillan luiskista poistetaan maa-ainesta arviolta 260 kuutiometriä. Sillan etuluiskiin asennetaan kiviheitokeverhous, joka toimii eroosiosuojana. Luiskaverhoukseen tarvitaan massoja arviolta 85 kuutiometriä.

Työnaikaisia telineitä ei tarvita. Hankealueelle tarvitaan nosturille työalusta sillan päällysrakenteen nostoja varten. Nosturin työalusta tehdään nykyisen

tien alueelle sillan päätytukien taakse. Työn vaiheistus ja menetelmä tarkentuvat jatkosuunnittelussa ja urakoitsijan toimesta.

Uuden sillan rakentaminen aloitetaan aikaisintaan vuonna 2025. Rakentaminen ajoittuu yhdelle vuodelle. Vesistötöiden arvioidaan kestävän kokonaisuudessaan noin 1–2 kuukautta.

2.2.6 Vaikutukset

Uuden sillan pituus ja hyödyllinen leveys ovat nykyistä suurempia. Luiskien loiventamisen myötä myös virtausala kasvaa. Uuden sillan vapaa-aukko on lisäksi nykyistä leveämpi. Aukon mitoitus on riittävä, sillä padotus harvinaisella tulvavirtaamalla on sallitun rajoissa. Sillan alikulkukorkeus pienenee nykyisestä noin 600 millimetriä nykyisen sillan keskeltä tarkasteltuna. Tie ja tien taseaus siltapaikalla säilyvät nykyisillä paikoillaan.

Vesialueella tehtävät työt, kuten huonokuntoisen sillan purkaminen ja luiskien eroosiosuojauksien tekeminen, ovat lyhytaikaisia. Hankkeessa ei tehdä sellaisia vesistötöitä, joilla katsottaisiin olevan merkittäviä vaikutuksia virtaamiin tai vedenkorkeuksiin. Uusi siltarakenne on vapaalta virtauspoikkeileikkausalaltaan nykyistä siltaa huomattavasti suurempi, ja sen arvioidaan padottavan vähemmän kuin nykyisen siltarakenteen.

Kaivu-, purku- ja rakennustöistä voi aiheutua lyhytaikaista veden samentumista rakennuskohteen ympäristössä. Alueen maaperä koostuu pääosin siltti- ja savilajitteista, joten pehmeästä sedimentistä irtoaa vesifaasiin kiintoainetta ja ravinteita. Vesialueelle kohdistuvat työt ovat kuitenkin hyvin vähäisiä ja jaksottuvat useampaan vaiheeseen, joten samentumahaitan arvioidaan jäävän kokonaisuudessaan vähäiseksi. Sillan rakentamisen ei arvioida estävän vesistön tilatavoitteiden saavuttamista.

Purku- ja rakennustöiden aikana kalat todennäköisesti karkottuvat hankealueen läheisyydestä tilapäisesti, mutta palaavat töiden päätyttyä. Muutoin kalastolle ei arvioida aiheutuvan hankkeesta haittaa. Pohjaeläimet katoavat työalueelta hetkellisesti.

Kalastaminen, veneily tai melominen työalueella ei ole mahdollista työn aikana. Siltatyön vaikutukset ovat kuitenkin lyhytkestoisia. Työmaan läheisyydessä ei ole yleisiä uimarantoja tai muita virkistyskohteita, joihin työ vaikuttaisi.

Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan paikalle. Sillan hyödyllinen leveys ja pituus kasvavat nykyisestä. Välitukien määrä vähenee. Alikulkukorkeus uudessa sillassa on hieman matalampi kuin purettavassa sillassa. Näin ollen alueen maisema muuttuu hieman. Työnaikaiset vaikutukset maisemaan ovat lyhytkestoisia. Hanke ei estä maankäytön suunnittelua.

Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse rakennettua kulttuuriympäristöä tai muinaisjäännösalueita. Jos rakentamisen aikana löydetään vedenalaisen kulttuuriperintöön viittaavia löytöjä, niistä ilmoitetaan Museovirastolle.

Hankkeen vaikutusalueella ei sijaitse Natura 2000 -alueita tai muita suoje-lualueita. Hankealueella ei myöskään ole uhanalaisia lajeja, joihin hanke vaikuttaisi. Työ voi ajoittua osittain lintujen pesimisaikaan, ja rakentami-sesta voi olla meluhaittaa linnustolle. Meluvaikutus on kuitenkin väliaikai-nen, eikä rakentamisella ole vaikutusta lintujen esiintymiseen alueella pit-källä aikavälillä. Rakentaminen ei myöskään estä lintujen pesintää. Han-keen vaikutukset luonnonoloihin voidaan hakijan näkemyksen mukaan kat-soa vähäisiksi.

Vuoksen vesienhoitoalueella pyritään vesimuodostuman hyvän tilan saavut-tamiseen vuoteen 2027 mennessä. Hankkeen ei arvioida vaarantavan vesi-muodostuman vedenlaatua tai estävän hyvän tilan saavuttamista. Hanke lisää silta-aukon virtauspoikkileikkausala, joten se edistää tulvariskien hal-lintaa.

Hankealueen läheisyydessä ei ole pohjavesialueita. Lähimmät pohjavesi-esiintymät sijaitsevat noin viiden kilometrin etäisyydellä.

Tilanne siltapaikalla olevien kaapeleiden osalta varmistetaan ennen raken-nustöiden aloittamista. Tarvittaessa kaapelit siirretään.

2.2.7 Tarkkailu

Hankkeen vesistövaikutukset on arvioitu vähäisiksi ja lyhytkestoisiksi, eikä erillistä tarkkailuohjelmaa ole näin ollen esitetty. Työn aikana olosuhteita seurataan silmämääräisesti ja työt keskeytetään, jos havaitaan esimerkiksi samentumaa.

2.2.8 Hyödyt ja menetykset

Nykyinen silta on huonokuntoinen, joten se on uusittava. Suunniteltu uusi siltarakenne on vapaalta virtauspoikkileikkausaltaan nykyistä siltaa huo-mattavasti suurempi, ja sen arvioitu padotus on pienempi kuin nykyisellä siltarakenteella. Näin ollen silta ei padota enää jatkossa haitallisen paljon.

Hankkeen mahdolliset haitat ovat vähäiset ja rajoittuvat rakentamisaikaan. Nykyisen sillan purkamisesta ja uuden sillan rakentamisesta aiheutuva vä-häinen melu sekä veden samentuminen ovat hetkellisiä ja lyhytkestoisia. Sillan rakentaminen on suunniteltu siten, että uomaan joudutaan kajoa-maan mahdollisimman vähän ja vaikutukset vesiympäristöön ovat mahdol-lisimman vähäiset. Hankkeesta vedenlaatuun ja kalastoon kohdistuvat

vaikutukset on arvioitu vähäisiksi. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaista korvattavaa edunmenetystä.

2.2.9 Oikeudelliset edellytykset

Hakija katsoo, että hankkeelle on olemassa oikeudelliset edellytykset, koska:

- Hanke ei vaaranna yleistä terveydentilaa eikä turvallisuutta.
- Hankkeen toteuttamisesta ei aiheudu huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonolosuhteissa eikä vesiluonnossa.
- Hanke ei estä Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman tilatavoitteiden saavuttamista.
- Hanke ei huononna paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja.
- Hankkeen toteuttaminen ei aiheuta vahinkoa yleiselle edulle eikä haittaa yksityisille kiinteistöille tai niiden asukkaille.
- Alueen käyttötarkoitus on kaavoituksessa esitetyn mukainen.

Toimenpiteillä saavutettavat hyödyt ovat hakijan arvion mukaan huomattavat verrattuna niiden aiheuttamiin vahinkoihin ja haittoihin. Vesilain mukainen lupa voitaneen myöntää vesilain 3 luvun 4 §:n perusteella.

Hakija hakee nykyisen sillan vesitalousluvan nro 30/Va/72 määräämistä raukeamaan vesilain 3 luvun 24 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella, koska hanke on menettänyt alkuperäisen merkityksensä.

3 Käsittely

3.1 Tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat aluehallintovirastojen verkkosivuilla (ylupa.avi.fi) 19.3.–25.4.2025.

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Vieremän kunnan verkkosivuilla.

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

3.2 Lausunnot

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta ja kalatalousviranomaiselta, Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta, Vieremän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja Vieremän kunnalta.

- 1) **Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue** on todennut, että se ei anna lausuntoa asiaan.
- 2) **Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen** on todennut, että se katsoo, että lupa voidaan yleisen kalatalousedun estämättä myöntää, eikä kalataloudellisen kompensaation tai tarkkailun määrääminen ole tarpeen. Suunnitelmassa esitetty siltaratkaisu ei muodosta kalalle nousuestettä. Siltapaikalla ei ole havaittu uhanalaisen järvitaimenen lisääntymistä. Kauppilanjoessa on aiemmin suoritettujen sähkökoekalastusten perusteella esiintynyt vahva kivisimppukanta, joka indikoi hyvää vedenlaatua.
- 3) **Kuopion kulttuurihistoriallinen museo** on Pohjois-Savon alueellisena vastuumuseona todennut, ettei sillä ole huomautettavaa hankkeeseen rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaisemien osalta. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta alueellinen vastuumuseo on todennut seuraavaa.

Pärekosken alue on ollut mukana Pohjois-Savon vanhat vesirakenteet -inventoinnissa (Vesi- ja ympäristöhallitus 1994). Siinä todetaan, että Pärekosken mylly on kosken pohjoispuolella sijaitseva pieni yhden kiviparin turbiinimylly vuodelta 1887 perustuen myllyrakennukseen kaiverrettuun vuosilukuun, ja että mylly on rakennettu erillisen myllykanavan varteen. Mylly on ollut käytössä 1970-luvulle saakka. Myllykanava on pituudeltaan noin 300 metriä. Historiallisten sanomalehtitietojen perusteella (Salmetar no 31 22.4.1905) se on kaivettu joskus vuosien 1905–1906 välisenä aikana. Lehtitietojen mukaan Pärekoskessa on toiminut myös sähkölaitos 1920-luvulla. Alueellinen vastuumuseo on vienyt kohteen muinaisjäännösrekisteriin, Pärekosken myllykanava (rekisteritunnus 1000056087) historiallisten lähdetietojen, karttojen ja 1994 inventoinnin tietojen perusteella. Sen laji on muu kulttuuriperintökohde. Niiden säilyttäminen on perusteltua historiallisen merkityksen ja kulttuuriperintöarvojen takia. Kohdetta ei ole tarkastettu maastossa arkeologin toimesta.

Inventointiraportissa todetaan, että koskessa on aikaisemminkin ollut mylly. Tämä vanhempi vesirattaalla toiminut mylly on sijainnut pääuomassa noin 100 metrin päässä vuonna 1994 tarkastetusta myllystä ja että vanhan myllyn nurkkakivet ovat vielä uomassa samoin kuin vanha luonnonkivinen myllynkivi. Raportissa ei ole karttaa myllyjen sijainnista. Vanhimmat merkinnät myllystä alueella ovat 1850-luvun pitäjänkartalta mutta kartan mittakaavan takia myllyn tarkkaa sijaintia ei tältä kartalta pysty määrittelemään. Verkosta löytyvällä videonpätkällä virtavesiuomassa olevan sillan pohjoispuolella näkyvät inventoinnissa mainitut myllynkivet.

Historiallisten ilmakuvien ja vanhojen peruskarttojen perusteella tielinja on suhteellisen nuori, sitä ei näy vielä 1921 tai 1946 kartoilla, mutta 1949

ilmakuvassa se jo näkyy. Tietä on oikaistu joskus vuosien 1955 ja 1973 välisenä aikana, todennäköisesti juuri 1970-luvun alussa, johon nyt purettavan sillan piirustukset ajoittuvat. Silta on tätä ennen sijainnut hieman pohjoisempana.

Hakemusasiakirjoissa ei ollut julkisesti saatavilla asemapiirrosta tai siltapiirroksia. Alueellinen vastuumuseo ei pystynyt arvioimaan aluetta, jolle vaikutukset kohdistuvat esimerkiksi suhteessa uuden sillan luiskauksiin ja myllykanavaan tai uomassa oleviin jäänteisiin, vaikkakin hakemustekstissä mainitaan, että kanava huomioidaan jatkosuunnittelussa. Museo toteaa, että se käy tilanteen varmistamiseksi tekemässä maastotarkastuksen alueelle tulevien viikkojen aikana.

Alueellinen vastuumuseo on lausuntonsa täydennyksessä 28.4.2025 todennut, että se on käynyt tekemässä maastotarkastuksen 25.4.2025 lausunnon mukaisen sillan alueelle. Sillan nykyisten rakenteiden alueella tai siitä noin 15 metriä kumpaankaan suuntaan ei ollut havaittavissa alueen kulttuuriperintöön liittyviä rakenteita, myllykanavaa lukuun ottamatta. Estettä sillan uusimiselle ei siis arkeologisen kulttuuriperinnön näkökulmasta ole. Myllykanava suositellaan huomioitavan sillan uusimisessa siten, että sillan luiskaukset eivät laajene merkittävästi nykyisestä vanhan kanavan päälle.

- 4) **Vieremän kunta** on todennut pitävänsä hyvänä asiana, että maaseudun tieverkostoa kunnostetaan. Kunta muistuttaa kuitenkin, että tien katkaisemisesta tulee tiedottaa näkyvästi ja hyvissä ajoin, jotta esimerkiksi koulu-laiskuljetukset voidaan järjestää ajoissa muuta kautta. Toimijaa pyydetään huomioimaan maatalouselinkeinon liittyvät peltotyöt urakan aikataulutuksen suunnittelussa.

3.3 Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

3.4 Selitys

Hakija ei antanut selitystä.

4 Aluehallintoviraston ratkaisu

4.1 Vesitalousluvan määrääminen raukeamaan

Aluehallintovirasto määrää Itä-Suomen vesioikeuden 21.4.1972 päätöksellään nro 30/Va/72 tie- ja vesirakennushallitukselle myöntämän vesitalousluvan raukeamaan. Raukeamisratkaisu edellyttää, että Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteuttaa seuraavassa myönnettävän vesitalousluvan mukaiset rakenteet ja toimenpiteet.

4.2 Vesitalouslupa

Aluehallintovirasto myöntää Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vesilain (587/2011) mukaisen luvan Kauppilanjoen ylittävän Pärekosken sillan uusimiseen Vieremän kunnassa hakemuksen mukaisesti.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja jäljempänä esitettyjä määräyksiä.

4.3 Lupamääräykset

1. Sillan sijainti ja rakenne ilmenevät 19.2.2025 hakemuksen täydennyksenä toimitetusta pääpiirustuksesta (mittakaava 1:100).
2. Sillan kansirakenteen alapinnan korkeuden on oltava vähintään N2000 +98,00 metriä.
3. Sillan vapaa-aukon leveyden arvioidulla tulvakorkeudella N2000 +96,8 metriä on oltava vähintään 12 metriä.
4. Sillan rakentamisen yhteydessä Kauppilanjoen uomaa saadaan muokata edellä mainitusta pääpiirustuksesta ilmenevällä tavalla.
5. Luvan saajan on selvitettävä työalueella mahdollisesti olevat johdot, kaapelit ja muut rakenteet. Hanke on toteutettava näitä vaurioittamatta.

Hankkeen toteutuksessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että hankealueella sijaitseva myllykanava ja sen halkaisijaltaan 1,40 metrin kanavan suuntainen rumpu säilytetään. Jos työalueella havaitaan töiden aikana muita arkeologiseen kulttuuriperintöön viittaavia rakenteita, työt on keskeytettävä ja löydöistä on ilmoitettava viipymättä Pohjois-Savon alueelliselle vastuumuseolle.



6. Siltasuunnitelmaan saadaan Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia vähäisiä muutoksia, jotka eivät aiheuta yleistä tai yksityistä vahinkoa, haittaa tai edunmenetystä. Lupamääräyksessä 2 määrättyä sillan kansirakenteen alapinnan vähimmäiskorkeutta ei kuitenkaan saada alentaa.
7. Työalueet on rajattava ja merkittävä asianmukaisesti.
8. Purku- ja rakennustyöt on tehtävä vähäisen virtaaman aikana ja mahdollisimman yhtäjaksoisesti. Työtä ei saa tehdä 1.4.–15.7. välisenä aikana. Työt on tehtävä muutoinkin siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä.
9. Luvan saajan on tiedotettava sillan käyttäjiä sillan käyttöön vaikuttavista rajoituksista. Tiedottaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi tienvarsi-ilmoituksilla. Rajoituksista on lisäksi hyvissä ajoin etukäteen tiedotettava erikseen Vieremän kuntaa. Luvan saaja vastaa lisäksi vesialueen käyttöön kohdistuvista rajoituksista tiedottamisesta.
10. Täyttöihin käytettävän maa- ja kiviaineksen on täytettävä pilaantumattomalle maa- ja kiviainekselle asetetut laatuvaatimukset.
11. Kaivumassat ja muut massat on läjitettävä siten, ettei niitä pääse valumaan, huuhtoutumaan tai muulla tavoin kulkeutumaan vesistöön.
12. Hankkeen toteuttamiseksi tarpeellisesta liikkumisesta ja massojen läjityksestä toisten omistamilla maa-alueilla väliaikaisesti tai pysyvästi on sovittava ennen töihin ryhtymistä kyseessä olevien kiinteistöjen omistajien kanssa.
13. Nykyisen sillan rakenteet on purettava vähintään suunnitelman mukaiseen uoman pohjan tasoon saakka.
14. Mahdolliset väliaikaiset rakenteet on purettava töiden päätyttyä. Töiden ja vanhan sillan aikana vesistöön mahdollisesti joutunut rakennusmateriaali on poistettava vesistöstä.
15. Töissä syntyvät jätteet on toimitettava asianmukaiseen paikkaan käsiteltäväksi.
16. Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon. Vesistön pohja on tasattava työalueella suunnitelman mukaiseen pohjan tasoon.
17. Rakenteet on pidettävä luvan edellyttämässä kunnossa.

18. Veden samentumista on tarkkailtava aistinvaraisesti töiden aikana. Tarkkailun ajankohdat ja havainnot, käynnissä olleet työvaiheet sekä mahdolliset poikkeavat tilanteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet on kirjattava työmaapäiväkirjaan, joka on esitettävä valvontaviranomaiselle pyydettyessä.
19. Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä neljän vuoden ja hanke on saatettava olennaisilta osiltaan loppuun kuuden vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa raukeaa.
20. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Pohjois-Savon alueelliselle vastuumuseolle ja Vieremän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maa- ja vesialueiden omistajille.
21. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Pohjois-Savon alueelliselle vastuumuseolle ja Vieremän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

5 Ratkaisun perustelut

5.1 Raukeamisratkaisun perustelut

Raukeamaan määrätty lupa jää hankkeen myötä tarpeettomaksi. Luvan raukeaminen edellyttää, että luvan saaja toteuttaa tässä päätöksessä myönnetyn vesitalousluvan mukaiset rakenteet ja toimenpiteet. Jos niitä ei toteutettaisi, nykyinen silta olisi edelleen tarpeen kulkuyhteyksien järjestämiseksi. Uuden sillan rakentamisen myötä nykyinen silta menettää alkupe-
räisen merkityksensä.

5.2 Vesitalousluvan perustelut

Hankkeessa on tarkoitus korvata nykyinen Kauppilanjoen ylittävä huonokuntoinen puurakenteinen Pärekosken silta uudella betonikantisella ja liittorakenteisella teräksisellä ulokepalkkisillalla. Hanke on tarpeen kulkuyhteyksien turvaamiseksi.

Nykyisen huonokuntoisen sillan korvaaminen uudella sillalla parantaa liikenneturvallisuutta. Uuden sillan hyötyleveys on myös nykyistä suurempi, mikä parantaa sillan käytettävyyttä. Uuden sillan nykyistä suurempi vapaa-aukko vähentää padotusta, mikä palauttaa uoman virtausolosuhteet lähemmäs niiden luontaista tilaa.

Sillan alikulkukorkeus pienenee nykyisestä noin 0,6 metriä. Sillan ali pääsee kuitenkin jatkossakin kulkemaan esimerkiksi pienveneillä ja meloen. Kauppilanjoessa ei ole virallista vesiväylää, ja vesiliikenteen määrä joessa on tiettävästi melko vähäinen. Näin ollen sillan alikulkukorkeuden pienemisestä aiheutuvat haitat jäävät vähäisiksi.

Uuden sillan rakenne, sijoittuminen nykyisen sillan paikalle ja vain vähän nykyistä siltaa suurempi koko huomioon ottaen hanke ei olennaisesti muuta alueen maisemaa tai sen ominaispiirteitä.

Hankealueella oleva kasvillisuus ja pohjaeläimistö voivat osittain tuhoutua hankkeessa toteutettavien purku- ja rakennustoimenpiteiden vuoksi. Hankealue on kuitenkin hyvin pienialainen koko vesimuodostumaan verrattuna, eikä hankealueella ole tiedossa erityisiä luontoarvoja tai muuta suojelutarvetta. Rakennustöiden päättymisen jälkeen eliöstö myös todennäköisesti palautuu työalueelle vähitellen. Näin ollen hankkeen vaikutukset toteutettavien rakenteiden ja muiden vesiympäristön fyysisten muutosten kautta Kauppilanjoen kasvillisuuteen ja pohjaeläimiin jäävät hyvin vähäisiksi.

Hankkeesta voi rakentamis- ja purkutöiden aikana aiheutua tilapäistä veden samentumista ja melua työalueen läheisyydessä. Kulku Kauppilanjoessa siltapaikan kautta estyy myös tilapäisesti töiden aikana, eikä kalastaminen työalueella ole mahdollista. Vesistön virkistyskäytölle ja vesiluonnolle aiheutuvien työnaikaisten haittojen vähentämiseksi työt on määrätty toteutettavaksi vähävetiseen aikaan ja mahdollisimman yhtäjaksoisesti sekä kevätkutuisten kalojen, kuten Kauppilanjoessa merkittävän kivisimpun, pääasiallisen kutuajan ja osan vesistön yleisestä virkistyskäyttökaudesta kattavan ajanjakson 1.4.–15.7. ulkopuolella. Aikarajoitus mahdollistaa myös maatalouselinkeinon harjoittamiseen liittyvän liikennöinnin sillalla keväällä ja alkukesästä. Hankkeen luonteesta johtuen vähävetinen loppukesä on hankkeen toteutettavuuden ja rakennustöistä aiheutuvien vesistövaikutusten minimoinnin kannalta hankkeen suotuisin toteutusajankohta, joten toteutusajankohtaa ei ole perusteltua rajata enempää. Luvan saaja on määrätty tiedottamaan hankkeesta aiheutuvista sillan ja vesialueen käyttöön kohdistuvista rajoituksista.

Hankkeen haitalliset vesistövaikutukset ovat ennalta arvioiden vähäisiä, tilapäisiä ja paikallisia. Hanke ei ennalta arvioiden vaikuta Kauppilanjoen tyydyttävään ekologiseen tilaan eikä vaikeuta Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa ja Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2022–2027 suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamista eikä heikennä niiden vaikuttavuutta. Hanke sijaitsee alueella, jolle ei ole laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmaa.

Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse pohjavesialueita, Natura 2000 -alueita tai luonnonsuojelualueita. Pitkien etäisyyksien ja hankkeen

ennalta vähäisiksi arvioitujen vaikutusten takia hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia näihin.

Pärekosken alueella sijaitseva myllykanava ja sen nykyinen rumpu säilytetään. Hanke on määrätty toteutettavaksi alueella sijaitsevia rakenteita vaurioittamatta.

Hakijalla on oikeus hanketta varten tarvittaviin maa- ja vesialueisiin. Hanke ei ole alueella voimassa olevan osayleiskaavan vastainen.

Hankkeesta aiheutuvina yleisinä hyötyinä voidaan pitää sillan turvallisuuden ja käytettävyyden parantumista sekä kulkuyhteyksien turvaamista. Vähäistä yleistä hyötyä koituu lisäksi Kauppilanjoen uoman virtausolosuhteiden paikallisesta palautumisesta lähemmäs niiden luontaista tilaa.

Hankkeesta yleiselle edulle aiheutuvia menetyksiä ovat virkistyskäytölle ja vesiluonnolle rakennusaikaisesta veden samentumisesta, melusta ja vesialueen käytön estymisestä siltapaikalla aiheutuvat tilapäiset haitat sekä sillan alikulkukorkeuden pienenemisestä aiheutuva vesiliikenteen olosuhteiden paikallinen heikentyminen. Nämä haitat jäävät kuitenkin vähäisiksi suunnitelman ja lupapäätöksen määräysten mukaisesti toimittaessa.

Hankkeesta yksityiselle edulle aiheutuvia menetyksiä ovat hankkeen sijoittuminen vesialueella muiden kuin luvan saajan omistuksessa olevalle kiinteistölle.

Hankkeesta yleisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.

Edellä esitetyillä perusteilla vesilain mukaisen luvan myöntämisen edellytykset hankkeelle ovat olemassa.

5.3 Lupamääräysten perustelut

Lupamääräykset on annettu hankkeen asianmukaisen, turvallisen ja mahdollisimman häiriöttömän toteutuksen varmistamiseksi. Määräyksillä turvataan töiden huolellinen suorittaminen, rakenteiden asianmukainen kunnossapito sekä yleiset ja yksityiset edut sekä ehkäistään ja vähennetään töistä aiheutuvia haittoja.

Hankkeen ennalta vähäisiksi arvioidut työnaikaiset vesistövaikutukset, hankkeen sijaintipaikan olosuhteet sekä työn ajankohdan rajaamiseksi annettu lupamääräys 8 huomioiden aluehallintovirasto toteaa, että lupamääräyksen 18 mukainen aistinvarainen samentumatarkkailu on riittävää hankkeen työnaikaisten vesistövaikutusten tarkkailemiseksi.

Siltapaikan välittömässä läheisyydessä sijaitsevan muun kulttuuriperintökohteen Pärekosken myllykanava (1000056087) sekä Kuopion kulttuurihistoriallisen museon lausunnossa kuvattujen muiden Pärekosken alueella aiemmin sijainneiden toimintojen ja rakenteiden vuoksi lupapäätöksessä on annettu varalta määräys toimenpiteistä siinä tapauksessa, että töiden aikana havaitaan uusia arkeologiseen kulttuuriperintöön viittaavia löytöjä.

6 Vastaus lausunnoissa esitettyihin vaatimuksiin

Aluehallintovirasto ottaa Kuopion kulttuurihistoriallisen museon ja Vieremän kunnan vaatimukset huomioon lupamääräyksistä ja ratkaisun perusteluista ilmenevällä tavalla.

7 Sovelletut säännökset

Vesilain (587/2011) 2 luvun 7 ja 9 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2) kohta, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 24 ja 25 § sekä 19 luvun 17 §

8 Käsittelymaksu

Käsittelymaksu on 5 200 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2025 ja 2026 annetun valtioneuvoston asetuksen (858/2024) mukaisesti. Asetuksen liitteen kohdan 3.3 taulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaista siltaa koskevasta päätöksestä perittävän maksun suuruus on 5 200 euroa.

9 Tiedottaminen

9.1 Päätös

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviranomainen

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Vieremän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Vieremän kunta

Suomen ympäristökeskus

9.2 Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto.

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (ylupa.avi.fi).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Vieremän kunnan verkkosivuilla.

10 Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

11 Liite

Valitusosoitus

12 Asian käsittelijät

Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Ari Liimatainen ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Hanna Kolari.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1122/2021) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy **21.7.2025**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaikaa lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia

prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.

- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja
 - asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittää luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
 - asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)

PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihe: 029 56 42 611

asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähtetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja ISAVI/59/2025 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ISAVI/59/2025 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Liimatainen Ari 12.06.2025 14:28

Esittelijä Kolari Hanna 12.06.2025 15:02