

Ilmoituspäätös eläinsuojalle, Maatalousyhtymä Perkkiö, Vieremä

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Veera Kajanus, puh. 040 568 2619

1. ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n yleisen ilmoitusmenettelyn mukaisesta eläinsuojan toiminnasta.

Ilmoitus koskee eläinsuojan toimintaa Vieremän kunnan Valkeiskylässä, tilalla Savola 925-417-7-36.

2. ILMOITTAJA

Maatalousyhtymä Perkkiö
Karankajärventie 4
74200 Vieremä

Yhteyshenkilönä toimii Pulkka Tuomo puhelin 0400 874 896
Liike- ja yhteisötunnus: 3388647-7
Tilatunnus: 925001393

Eläinsuojan karttakoordinaatit I: 500127 P: 7063966 (ETRS-TM35FIN).

Tilan omistavat Pulkka Tuomo, Ville ja Juha.

Maatalousyhtymä Perkkiön osakkaina ovat Pulkka Tuomo, Satu, Ville ja Juha.

3. ILMOITUKSEN KÄSITTELEMISEN PERUSTE JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Tilalla on nykyisin Pohjois-Savon ympäristökeskuksen 24.10.2001 ja 15.7.2009 myöntämät ympäristöluvut ja Ylä-Savon ympäristölautakunnan myöntämä ilmoituspäätös 30.5.2024.

Toiminnan laajentaminen edellyttää ilmoituksen käsittelyä.

Lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta (1166/2018) liitteen 4 kohdan 5) mukaan eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle on ilmoitusvelvollinen.

Valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) mukaan eläinsuoja, jonka eläinyksikkömäärä on 2943,1 ja eläinsuojan yhteyteen ei rakenneta samalla lantalaa, vähimmäisetäisyys häiriintyviin kohteisiin on 300 metriä. Eläinsuoja, eläinsuojan laajennusosa ja ympärivuotisesti ulkona kasvatettavien eläinten säänsuoja on sijoitettava vähintään 50 metrin etäisyydelle vesistöstä.

Ympäristönsuojelulain (527/2014, muutos 1166/2018) 22 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen.

Vieremän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Ylä-Savon ympäristölautakunta.

4. ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ilmoitus on tullut vireille 27.6.2025.

5. ALUEEN KAAVOITUS JA YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Maakuntakaavassa on tilakeskuksen kohdalla merkintä MA 1 546 ja MT 209. Merkintä MA 1 tarkoittaa maakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta. Merkintä MT tarkoittaa maatalousvaltaista aluetta, jossa on laajoja yhtenäisiä peltoalueita ja joka halutaan jatkossakin säilyttää maatalouskäytössä. Alueella ei ole asemakaava- tai yleiskaavamerkintöjä.

Tilakeskus sijoittuu maatalousvaltaiselle haja-asutusalueelle noin 4 kilometriä Vieremän keskustasta etelään. Eläinsuoja ja pellot eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on 2,5 km etäisyydellä sijaitseva Marjomäen 1E-luokan pohjavesialue. Tilan alueella ei ole arvokkaita luonto- tai maisemakohteita.

Tilakeskus sijaitsee Iisalmen reitin Iso-lin Karankapuron alueella (04.534). Karankajärven ekologinen tila on luokiteltu välttäväksi (www.vesi.fi karttapalvelu, ekologisen tilan luokittelu). Lähin vesistö (Mädepuro) sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä uudesta hieho ja umpilehmä kasvattamosta etelään.

Lähin vakituiseksi asunnoksi merkitty kiinteistö sijaitsee uudesta hieho- ja umpilehmäpihatosta noin 320 m kaakkoon. Seuraavaksi lähimmät vakituisesti asutut kiinteistöt sijaitsevat vajaan 500 m etäisyydessä koillisessa ja lounaassa. Lähimmät vapaa-ajanasunnot sijaitsevat noin 1 km etäisyydellä idässä.

Lähellä ei ole luonnonsuojelualueita tai Natura-kohteita.

6. TOIMINNAN KUVAUS

Tilakeskus jakaantuu Ouluntien molemmille puolille noin 340 metrin etäisyydelle toisistaan. Itäpuolella Karankajärventie 4:ssä sijaitsee nuorkarjakasvattamo ja länsipuolella Ouluntie 1595:ssä sijaitsee lypsykarjanavetta. Tilalle rakennettiin uusi vasikkala länsipuolelle osoitteeseen Ouluntie 1595 (Ilmoituspäätös 30.5.2024). Nyt länsipuolelle rakennetaan hieho- ja umpilehmäpihatto ja samalla kaikki eläimet siirtyvät kasvatettavaksi länsipuolelle. Vanhat vasikka- ja hiehotilat ovat jatkossa varasto- ja huoltotiloina. Vanhojen eläinsuojien luona olevat lantalat jäävät tilan käyttöön.

Tilalla on voimassa oleva Pohjois-Savon ympäristökeskuksen 24.10.2001 myöntämä ympäristölupa, jossa on annettu lupa eläinsuojan laajennukseen Ouluntien itäpuolella. Ouluntien länsipuolelle tehdyn laajennuksen myötä Pohjois-Savon ympäristökeskus myönsi tilalle 15.7.2009 ympäristöluvan maidontuotantotilan toiminnalle. Ylä-Savon ympäristölautakunta myönsi ilmoituspäätöksessä 30.5.2024 luvan vasikkalan rakentamiselle. Tilalla on nykyisin eläinpaikkoja 157 lypsylehmälle, 57 hieholle, 50 vasikalle 6–12 kk ja 61 vasikalle alle 6 kk. Hieho- ja umpilehmäpihaton rakentamisen jälkeen lypsykarjapihatossa on 198 lypsylehmäpaikkaa, uudessa hieho- ja umpilehmänavetassa 22 umpilehmäpaikkaa ja 122 nuorkarjapaikkaa (hiehot 81, vasikat 6–12 kk 41) sekä vasikkalassa 61 paikkaa alle 6 kk ikäisille vasikoille. Kokonaisuuden yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä on 2943 ey. Hanke toteutetaan vuoden 2027 aikana.

Tilakeskukseen ei rakenneta uusia lantavarastoja. Tilalla on olemassa olevaa lietelannan varastointitilavuutta yhteensä 8400 m³. Lypsykarjanavetan luona on kaksi 2000 m³ ja nuorkarjanavetan luona kaksi 800 m³ betonista lietesäiliötä. Lisäksi käytössä on kaksi 1000 m³ omaa etälietesäiliötä ja yksi 800 m³ vuokrattu etälietesäiliö. Tilakeskuksesta 1 km päähän rakennetaan 1000 m³ etälietesäiliö peltojen keskelle. Yhteensä lietesäiliötilavuutta on laajennuksen jälkeen 9400 m³.

Tilan eläimistä lietelannalla on 220 lypsylehmää, 81 hiehoa ja 41 vasikkaa 6–12 kk. Lietelantaa syntyy laskennallisesti vuodessa 6594 m³ ja lisäksi sairaskarsinoista 128 m³. Jaloittelualueelta (900 m²) kertyy sadevesiä arviolta 270 m³, mitkä johdetaan kokoojakaivon kautta lietesäiliöön. Lietesäiliöihin sadevesiä kertyy 1000 m³. Pesuvedet 200 m³ ja maitohuoneen jätevedet 500 m³ johdetaan lietesäiliöihin. Puristenesteitä kertyy laskennallisesti 190 m³. Yhteensä lietelantalatilavuutta tarvitaan 8882 m³.

Uuden hieho- ja umpilehmäpihaton poikima- ja sairaskarsinassa (10 lehmäpaikkaa) on kestokuivitettu makuualue ja erillinen lantakäytävä. Karsinan lannasta noin puolet käsitellään lietelantana ja puolet kuivikelantana. Sairaskarsinassa syntyy laskennallisesti kuivikelantaa yhteensä noin 143 m³ vuodessa ja lietelantaa noin 128 m³ vuodessa. Kuivikelanta varastoidaan karsinoiden kestokuivikepohjassa, josta se tyhjennetään suoraan pelloille kevät- ja syystöiden yhteydessä tai varastoidaan kuivalantalaan ja toimitetaan edelleen biokaasulaitokseen käsiteltäväksi.

Tilalla on olemassa olevaa kuivalannan varastointitilavuutta yhteensä 650 m³ ja laskettuna 1 m reunojen korkeuden yli kukkuroilleen täytettynä, tilavuutta on 991 m³. Lypsykarjanavetan yhteydessä on 150 m³ kattamaton betoninen säiliö, joka tullaan kattamaan ja nuorkarjanavetan eteläpäädyssä on kaksi betonista ja katettua 250 m³ kuivalantala.

Kuivikelantamenetelmällä on jatkossa 61 vasikkaa alle 6 kk (lantaa 372 m³). Lisäksi sairas- ja poikimakarsinoista kertyy 157 m³ kuivikelantaa. Pilaantuneita rehuja ja rehutähteitä syntyy noin 4 m³ vuodessa (4 tn). Kuivalantatilavuutta tarvitaan vuodessa noin 533 m³.

Lietesäiliöiden ja kuivalantaloiden tilavuus on tilalla laskennallisesti riittävä 12 kk:n varastointiin. Tilalla on aiesopimus lannan toimittamisesta Suomen Lantakaasu Oy:n suunniteltuun biokaasulaitokseen. Toimitettavan ja tilalle palautuvan materiaalin lajit ja määrät tarkentuvat myöhemmin. Alustavan sopimuksen mukaan lietelantaa toimitetaan 7000 m³/v ja kuivikelantaa 250 t/v.

Lanta käytetään lannoitteena tilan omilla pelloilla (131 ha) ja vuokrapelloilla (80 ha) sekä lannanlevityksen sopimusaloilla (42 ha). Yhteensä lannan levitykseen on peltoa käytössä 253 ha. Eläinsuojan maksimieläinmäärän suhteen laskettuna lannan levitystä varten tarvitaan noin 207 ha peltoa. Laskenta perustuu lannan ravinnepitoisuuksiin ja se on esitetty valtioneuvoston asetuksessa 138/2019. Hakijalla on käytössään riittävästi peltopinta-alaa lannan levitykseen.

Karjanlanta käytetään lannoitteena tilan pelloilla nitraattiasetuksen, tukiehtojen ja viljelysuunnitelman mukaisesti. Pilaantuneet rehut toimitetaan kuivalannan mukana käsiteltäväksi biokaasulaitokseen ennen hyödyntämistä lannoitteena tilan pelloilla.

Yli 6 kk ikäinen nuorkarja (noin 122 eläintä) laiduntaa kokoaikaisesti ja umpilehmät (noin 20–30 eläintä) osa-aikaisesti tilakeskuksen ympärillä olevilla peltolaitumilla. Laidunala on käytettävissä noin 25 ha. Laidunkausi on vähintään 4 kuukautta vuodessa. Laitumilla ei ole kiinteitä ruokinta- tai juottopaikkoja. Juotto hoidetaan siirrettävillä juoma-altailla, joka täytetään verkostovedellä. Eläimet eivät pääse laitumilta vesistöihin tai valtaojiin.

Lypsykarjanavetan yhteydessä on 900 m² tiivistetty hiekkapohjainen kuorikepintainen jaloittelutarha. Tarhaa käytetään lypsylehmien jaloitteluun satunnaisesti ympäri vuoden. Pintamateriaali vaihdetaan vähintään kerran vuodessa ja levitetään pelloille. Nesteet valutetaan kallistettua pohjaa pitkin kokoojakaivoon, josta ne johdetaan lietesäiliöön. Tarhassa ei ole ruokinta- tai juottopaikkoja.

Tilalla tehdään rehu esikuivattuna laakasiiloihin 3850 tonnia vuodessa. Siilojen puristeeneste johdetaan umpikaivoihin ja levitetään lieteen mukana lannoitteeksi pelloille. Rehun säilöntään käytetään happoa. Lisäksi rehua tehdään pyöröpaaleihin 150 tonnia vuodessa. Pyöröpaalit avataan apevaraston betonilattialla, josta mahdollinen puristeeneste imeytetään kuivikemateriaaliin ja siirretään varastoitavaksi kuivalantalaan.

Talouskeskuksen vesi tulee vesiosuuskunnan vesijohtoverkostosta.

Tilakeskuksessa on käytössä työkoneiden tankkausta varten 5000 litran 2-vaippasäiliö (ylitältönestin, laponesto ja lukitus). Säiliö on sijoitettu katokseen, jossa on betonipohja ja tankkauspaikkana on 6 m² betonilaatta. Polttoainesäiliön lähellä on imeytysainetta.

Muita öljytuotteita (voiteluaineet) säilytetään tilalla enintään noin 100 litraa. Öljytuotteet ja jäteöljyt säilytetään korjaamossa tiiviillä betonilattialla, jossa ei ole viemäröintiä. Tilalla käytetään myös muita kemikaaleja. Rehun säilöntäaineet (noin 16 000 litraa vuodessa) säilytetään tiiviillä pohjalla konteissa. Lannoitteet 100 tn säilytetään suursäkeissä lavoilla peitettynä tai hallissa. Kasviensuojeluaineita käytetään 150 kg vuodessa ja ne säilytetään myyntipakkauksissaan hallissa lukittavissa muovialtaissa. Eläinten lääkkeet 2 l varastoidaan lukituslaakereissa tai jääkaapissa. Eläinsuojassa käytettävät pesuaineet (600 litraa) ja desinfiointiaineet (10 l) varastoidaan eläinsuojan varastossa, jossa on tiivis betonilattia.

Toiminnassa syntyville jätteille on toteutettu lajittelujärjestelmä. Kullekin jätelajille on varattu oma, tiivis lajittelukontti ja kontit on sijoitettu lukittavaan katettuun tilaan. Syntyvä sekajäte (1300 kg) toimitetaan kunnalliseen jätehuoltoon, hyödynnettävät jätteet kierrätettäväksi ja öljyt (100 kg), akut (50 kg) ja muut vaaralliset jätteet vaarallisen jätteen keräykseen. Kuolleet eläimet toimitetaan Honkajoki Oy:lle. Maatalouden muoveista (2500 kg) paali- ja siilomuovit säilytetään kasassa peitettynä tiiviillä alustalla ja muut muovit jätekontissa, kierrätys maatalousmuovikeräyksen kautta (SuMaKi). Lypsykarjanavetan sosiaalitoimen wc-vedet johdetaan nykyisen pienpuhdistamon korvaavaan umpisäiliöön, joka tyhjennetään tarvittaessa ja toimitetaan käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle.

Tilakeskuksen läheisyydessä ei ole muita häiriötä aiheuttavia toimintoja kuten muita eläinsuojia. Melu- ja pölyhaittoja syntyy pääosin tilan toimintaan liittyvästä liikenteestä. Maitoauto käy tilalla joka toinen päivä ja muuta ulkopuolista liikennettä on noin 4–8 kertaa kuukaudessa. Sisäinen liikenne on normaalia maa- ja karjatalouteen liittyvää liikennettä. Liikenne on voimakkainta ajoittaisesti erityisesti lannanlevitys- ja säilörehunteko-aikaan.

Suurimmat toimintaan liittyvät riskit ovat tulipalo, lietesäiliön tai polttoainesäiliön vuoto, mahdollinen eläintautiepidemia ja pitkäaikainen sähkö- tai vesikatko. Tuotantorakennuksissa on palovaroitinjärjestelmä. Tilalle on laadittu varautumis- ja pelastussuunnitelma.

Sähkökatkojen varalle on aggregaatti. Varavesilähteenä toimii vanha kaivo ja lisäksi siirtovaunuilla voidaan noutaa vettä. Rakenteita tarkkaillaan ja tarvittavat korjaukset tehdään heti kun se on mahdollista.

Ilmoituksen tekijät seuraavat toimialan teknistä kehitystä ja ovat varautuneet ottamaan käyttöön tilalle parhaiten soveltuvia uusia tekniikoita. Tilalla tällä hetkellä sovellettavia tekniikoita ovat:

1. Lietelannan levitys vetoletkulevityksenä sijoittavalla laitteistolla ajo-opastinta hyödyntäen vähentää hajuhaittoja, liikennettä ja päällekkäisajoa ja siten hillitsee mahdollisia ravinnevalumia.
2. Eläinsuojien painovoimainen ilmanvaihto säästää energiaa.
3. Maito esijäähdytetään, lämpö otetaan talteen ja hyödynnetään käyttöveden lämmitykseen.
4. Eläinsuojien led-valaistus säästää energiaa.
5. Seosrehuruokinta vähentää rehujätteen määrää.
6. Muiden lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden levitys ajo-opastinta ja lohkoautomaatiikka hyödyntäen hillitsee ravinnevalumia ja kasvinsuojeluainehaittoja.
7. Lanta toimitetaan käsiteltäväksi biokaasulaitokseen ja mädätysjäännös hyödynnetään tilalla: biokaasulaitoskäsittelyn odotetaan parantavan lannan ravintoarvoja ja tehostavan lannan hyödyntämistä, mikä vähentää tilalle hankittavien ravinnepanosten (erityisesti mineraali(typpi)lannoitteet) määrää.

Rakentamisessa huomioidaan paloturvallisuussäädökset ja tuotantorakennuksissa on palovaroitinjärjestelmä. Lisäksi kaikkiin tuotantorakennuksiin on sijoitettu alkusammutuskalustoa. Liete- ja polttoainesäiliövuotoja ehkäistään tarkkailemalla rakennusten ja rakenteiden kuntoa ja tiiveyttä säännöllisesti päivittäisen töiden yhteydessä ja korjaukset tehdään mahdollisimman pian. Tarttuvia eläintauteja ehkäistään torjumalla haittaeläimiä, huolehtimalla tuotantotilojen hyvästä hygieniasta, tautisululla, rajoittamalla vierailuja ja tarjoamalla eläinsuojissa vieraileville henkilöille suojavarusteet. Ostettavilta eläimiltä vaaditaan terveystodistus. Mahdollisen tautiepäilyn yhteydessä otetaan yhteyttä eläinlääkäriin ja toimitaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Tilalle on laadittu varautumis- ja pelastussuunnitelma, jossa on uuden toiminnan mukaisesti nimetyt vastuuhenkilöt onnettomuuksien varalle. Lisäksi tilalla on valvontakamerajärjestelmä. Mahdollisissa poikkeustilanteissa ollaan yhteydessä kunnan pelastus- ja ympäristöviranomaisiin.

Hakijan mukaan toiminta on normaalia maataloustoimintaa, josta syntyvät haju-, melu- ja pölypäästöt ovat paikallisia ja ajoittaisia. Eläinsuojan vaikutusalueella ei ole vesien ja luonnonsuojelun kannalta häiriölle alttiita kohteita eikä esimerkiksi kouluja tai päiväkotia.

Lähimpien naapureiden ja eläinsuojan välissä oleva puusto vähentää toiminnasta aiheutuva haittaa naapureille. Lisäksi vallitsevan tuulensuunnan ollessa etelästä / lounaasta, tuulensuunta on poispäin naapureista. Lähialueella ei ole muita eläinsuojia tai muita haju-, melu- tai pölykuormaa aiheuttavia toimintoja.

Hajuhaittoja syntyy pääasiassa lantavarastojen tyhjennyksen ja lannan levityksen yhteydessä. Tilalla syntyvä lanta ja kestokuivikepohjat toimitetaan käsiteltäväksi biokaasulaitokseen. Lannanlevityksestä johtuvia haittoja vähennetään levittämällä liete sijoittavalla vetoletkulevityslaitteistolla. Kestokuivikepohjat tyhjennetään joko suoraan pellolle tai kuivalantaloihin, joista lanta levitetään pelloille kevät - ja syystöiden yhteydessä ja mullataan ympäristösäädösten aikarajojen puitteissa. Hajuhaittoja ehkäisevät myös kuivalantaloiden kate ja kattamattomien lietesäiliöiden pinnalle muodostuva luonnollinen kuorettuma. Lietesäiliöiden kuorettuma säilytetään täyttämällä lietesäiliö alapäin tai etäsäiliössä kuorettuman alle.

Melu- ja pölyhaittoja syntyy pääosin tilan toimintaan liittyvästä liikenteestä. Tilalla käy maitoauto joka toinen päivä. Eläinkuljetuksia, lannan siirtoajoa ja erilaisia tavarantoimituksia on noin 8 kertaa kuukaudessa. Traktori- ja työkoneliikennettä on eniten sesonkitöiden, kuten lannanlevityksen, kylvötyöiden ja sadonkorjuun yhteydessä. Vetoletkulevitys vähentää lannan kuljetuksiin liittyvää liikennettä.

Tilan toiminta ei aiheuta ravinne- tai kasvinsuojeluainepäästöjä pohja - ja pintavesiin tai maaperään. Eläinsuojat ja lantavarastot kuormausalueineen sekä toiminnassa käytettävä kalusto ja laitteet ovat tiiviitä. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle, eikä käytössä ole turvepeltoja tai peltoja, joissa fosforipitoisuus olisi korkea.

7. ILMOITUKSEN KÄSITTELY

7.1 Kuulutus

Ilmoitus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Vieremän kunnan ja Iisalmen kaupungin ilmoitustaululla 3.7. – 11.8.2025. Kuulutuksesta on lisäksi annettu tieto erikseen niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee (eläinsuojan vaikutusalue 600 m uudesta eläinsuojasta mitattuna).

7.2 Lausunnot

Ilmoituksesta pyydettiin lausunto ympäristönsuojelulain 42 § kohdan 2) mukaisesti sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselta sekä 42 § kohdan 3) mukaisesti Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueelta Ouluntien huomioimiseksi.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen on 13.8.2025 saapuneessa sähköpostissa ilmoittanut, ettei terveydensuojelulla ole lausuttavaa hakemuksesta.

Pohjois-Savon ELY -keskus on 8.8.2025 antamassaan lausunnossaan todennut seuraavaa: ”Kiinteistön Savola (925-417-7-36) molemmat liittymät kantatielle 88 sijaitsevat näkyvyydeltään hyvässä paikassa. Liittymien sijainnin vuoksi (peltoaukealla) molemmilta puolilta kantatielle saavuttaessa kantatien liikenteen voi havaita jo kymmeniä metrejä ennen kantatietä.

Tilan isännän Tuomo Pulkan mukaan tien ylityksen tarve tulee vähenemään, koska eläimet ovat jatkossa vain laajennushankkeen puolella kantatietä. Myös lannanajoliikenne on vähentynyt vetoletkulevityksen vuoksi.

ELY-keskus pitää tilan liikennöintiä turvallisena, eikä näe toistaiseksi tarvetta muuttaa kantatien nopeusrajoitusta tai asettaa ohituskieltoa tilan liittymien kohdalle.

Muilta osin ELY-keskuksella ei ole ilmoitushakemuksesta huomautettavaa.”

7.3 Muistutukset ja mielipiteet

Ilmoituksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

7.4 Vastine

Ilmoittajalle annettiin mahdollisuus jättää vastine annettuun lausuntoon.

Ilmoittaja on kertonut tarkastuksella 28.8.2025 ettei heillä ole huomautettavaa lausunnosta.

7.5 Tarkastus

Tilalle on tehty tarkastus 28.8.2025 ilmoituksessa olevien tietojen tarkentamiseksi. Tarkastuksesta on laadittu tarkastusmuistio ja valokuvaliite.

8 YLÄ-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ylä-Savon ympäristölautakunta myöntää Maatalousyhtymä Perkkiölle ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituspäätöksen eläinsuojan toiminnan olennaiseen muuttamiseen Vieremän kunnan tilalla Savola (925-417-7-36).

Päätöksen saajan on noudatettava toiminnassaan ilmoituksessa ja sen liitteissä sitovasti esittämiään tietoja ja tässä päätöksessä annettuja määräyksiä.

Tämä päätös kumoaa Pohjois-Savon ympäristökeskuksen 24.10.2001 ja 15.7.2009 myöntämät ympäristöluvut ja Ylä-Savon ympäristölautakunnan 30.5.2024 myöntämän ilmoituspäätöksen.

9. MÄÄRÄYKSET

9.1. Eläinsuojaan saa yhteensä sijoittaa kerrallaan enintään 2943 eläinyksikköä vastaavan eläinmäärän. Eläinpaikkojen ikäjakaumaa voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät keskimäärin ylitä edellä mainitun eläinyksikkömäärän lannantuotantoa ja ympäristövaikutuksia.

Perustelut: Ilmoitus on hyväksytty eläinsuojan enimmäispaikkaluvun mukaisesti (220 lypsy-lehmää, 81 hiehoa yli 12 kk, 41 vasikkaa 6–12 kk ja 61 vasikkaa alle 6 kk). Eläinten ikäjakamakohtaiset määrät saattavat vaihdella kulloisenkin tuotantotilanteen mukaisesti sekä eläinaineksen uusimisen yhteydessä. Toimintaa tulee kuitenkin harjoittaa päätöksen perusteena olevien eläinten yhteenlasketun eläinyksikkömäärän puitteissa siten, että tuotanto

tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä yllä mainitun eläinyksikkömäärän lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia. (YSL 52 §)

9.2. Lantavarastojen tulee riittää 12 kuukauden lantamäärän varastointiin. Uuden rakennettavan lietalantalan tulee olla käyttövalmis ennen eläinmäärän lisäämistä, jotta lantavarastot ovat koko ajan riittävät.

Eläinsuojassa olevan käymälän jätevesiä ei saa johtaa lietesäiliöön.

Perustelut: Lannan varastointitilavuuksien tulee vastata 12 kuukauden laskennallista varastointitilavuutta. Varastotilavuudessa on otettava huomioon eläinsuojan pesuvedet ja avoimiin säiliöihin kertyvät sadevedet. Hakijan käytössä on laskennallisesti riittävästi varastointitilavuutta 12 kk:n ajaksi. (YSL 7-8, 16-17, 52 §, VNA 1250/2014 5 §)

9.3. Eläinsuojien rakenteet sekä lantavarastojen rakenteet tulee ylläpitää vesitiiviinä siten, etteivät lanta ja muut siellä muodostuvat nesteet pääse valumaan pohjaveteen ja muualle ympäristöön. Rakenteet on pidettävä kunnossa ja tarkastettava vuosittain. Lantalat on tyhjennettävä ja niiden kunto on tarkastettava vuosittain. Rakenteiden ja laitteiden on oltava sellaisia, ettei lantalan tyhjennyksen ja lannan siirtojen ja kuljetuksen aikana pääse tapahtumaan vuotoja. Mahdolliset vuodot on siistittävä.

Tilan liete- ja kuivalantavarastojen edustoilla on oltava kovapohjaiset kuormausalustat.

Perustelut: Tiiviit rakenteet, lantavarastojen tyhjennys ja lannan kuljetus asiamukaisin laittein sekä määräys lietalantalan rakenteista estävät lannan ja muiden jätevesien pääsyn maaperään ja pohjaveteen sekä ympäristön likaantumisen. Vuosittaisilla tarkastuksilla varmistetaan rakenteiden kunto ja mahdolliset vauriot havaitaan ja korjataan mahdollisimman nopeasti. Asetuksen 7 §:n 5 momentin mukaan lannan kuormausalustan tulee olla kova-pohjainen. (YSL 7-8, 16-17, 52 §, NaapL 17-18 §, JäteL 13 §, VNA 1250/2014 5, 7 §)

9.4. Lanta on hyödynnettävä suunnitelmallisesti. Lannan levitykseen tulee olla riittävästi peltopinta-alaa, joka lasketaan eläinsuojan todellisen eläinmäärän perusteella. Ilmoituksen mukaisella maksimieläinmäärällä 2943 ey peltoa tulee olla 207 ha. Tai lannan hyödyntämiseen muulla tavoin on oltava asianmukaiset kirjalliset sopimukset.

Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30-100 m levyinen suojavyöhyke käsittelemättä kotieläinten lannalla.

Perustelut: Lannan levitykseen soveltuva peltopinta-ala lasketaan Valtioneuvoston asetuksen 138/2019 liitteen 2 mukaisesti. Hakijalla on käytettävissä riittävästi peltohehtaareja lannan levitykseen.

Valtioneuvoston antaman asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) mukaan talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille jätetään maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30-100 metrin levyinen suojavyöhyke käsittelemättä kotieläinten lannalla. (YSL 6-8, 14-17, 52, 58 §, NaapL 17-18 §, JäteL 13 §, VNA 1250/2014 10 §)

9.5. Kemikaalien, rehujen ja jätteiden (lanta ja pilaantunut rehu mukaan lukien) varastoinnista ja käsittelystä ei saa aiheutua terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperän, pohja- tai pintavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Kemikaalit ja vaaralliset jätteet on varastoitava tiivispohjaisessa varastossa, josta mahdolliset vuodot voidaan kerätä talteen.

Kuolleet eläimet on varastoitava ennen poiskuljetusta tiivispohjaisella alustalla siten, että varastoinnista ei aiheudu valumia ympäristöön eikä karpäs- tai hajuhaittaa. Jos kuolleita eläimiä varastoidaan vähintään kolme vuorokautta, tulee varastointiin käytetyn tilan olla jäähdytetty tai sen lämpötilan on muutoin oltava riittävän matala, jotta raadot säilyvät pilaantumattomina.

Perustelut: Määräyksellä estetään maaperän ja pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Kemikaalien, kuten torjunta- ja pesuaineiden varastoinnissa ja käytössä tulee ottaa huomioon kunkin valmisteen käyttöturvallisuusohjeissa annetut määräykset.

Eläinjätteiden varastoinnista ei saa aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa eikä terveyshaittaa. (YSL 16–17, 52 §, JäteL 12–13, 72 §, NaapL 17 §, VNA 1250/2014 7 §, VNA 138/2019 7–8 §, Ylä-Savon jätehuoltomääräykset)

9.6. Polttonestesäiliöt tulee olla sijoitettuna tiivispohjaiselle alustalle sekä koneiden tankkauspaikka tulee olla tiivis, siten että mahdolliset säiliön vuodot ja tankkauksen yhteydessä syntyvät roiskeet on mahdollista kerätä talteen. Jotta mahdolliset säiliön vuodot voidaan kerätä talteen, tulee säiliöiden olla esimerkiksi valuma-altaallisia säiliöitä tai valuma-altaassa katoksessa. Suoja-altaaseen tulee mahtua 110 % suurimman säiliön tilavuudesta. Alle 5 m³ kaksivaippasäiliöllä voidaan erillinen suoja-allas korvata sijoittamalla säiliö neste-tiiviiksi rakennetulle riittävän suurelle tasaiselle alustalle. Kaksivaippasäiliössä, jonka rakenne on sellainen, että mahdollinen ylitäyttö ohjautuu uloimman vaipan sisälle, voidaan tiivis alusta korvata kovapohjaisella alustalla, mutta tankkauspaikan tulee olla tiivis.

Polttonestesäiliöt tulee olla varustettuna laponestolla, tyypikilvellä, lukituksella sekä ylitäytönestolla. Polttonestesäiliöiden kunto on tarkastettava riittävän usein ja tarvittaessa huollettava. Säiliöiden läheisyydessä tulee olla riittävästi imeytysainetta polttoainevuotojen varalle. Mahdollisessa vahinkotilanteessa maahan päässyt öljy on kerättävä välittömästi talteen. Säiliöön törmääminen on estettävä suojauksin.

Polttoaineen varastointi tulee saattaa tämän määräyksen mukaiseksi 1.6.2026 mennessä.

Perustelut: Polttonestesäiliöiden ja -varastojen tulee soveltua käyttötarkoitukseensa. Säiliöiden tulee olla 2-vaippasäiliöitä, valuma-altaallisia säiliöitä tai valuma-altaassa katoksessa. Tiivispohjainen alusta mahdollistaa vuotojen nopean havaitsemisen ja vuotojen poistamisen riittävän ajoissa ennen kuin polttoaine pääsee maaperään. Vaadittava tiivis, polttoainelien liuottavat vaikutukset kestävä alusta ja tankkausalue voi olla muun muassa teräsbetonia, asfalttia tai muovikalvoa. Muovikalvon täytyy olla 1.0 mm paksuista HDPE-kalvoa tai ominaisuuksiltaan vastaavanlaista tiivistyskalvoa, kuten esimerkiksi joustavampaa LLDPE-kalvoa, monikerroskalvoa tai ns. EIA-kalvoa. Polttonestesäiliöiden varustus pienentää säiliön täyttämisen tai tankkaamisen yhteydessä syntyvää öljyvuotoriskiä. (YSL 15–17, 52 §)

9.7.

9.7. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet on lajiteltava ja toimitettava niille tarkoitettuihin keräyspaikkoihin. Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte on toimitettava jätekeskukselle, jolla on ympäristölupa jätteen käsittelyyn. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai niihin ei saa sekoittaa muuta jätettä tai ainetta siten, että siitä voi aiheutua haittaa terveydelle, ympäristölle tai öljyjätehuollon järjestämiselle. Vaaralliset jätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa vaarallisen jätteen käsittelyyn. Jätteiden käsittelyssä on noudatettava voimassa olevia Ylä-Savon jätehuoltomääräyksiä.

Perustelut: Jätteen synnyn ehkäiseminen on jätelain keskeinen tavoite, minkä takia jätteet on hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan. Jätteen haltijaa koskevat jätelain 8 §:n mukaiset yleiset velvollisuudet noudattaa lain etusijajärjestystä, jätelain 12 §:n mukaiset selvitysovelvollisuudet sekä jätelain 13 §:n mukaiset jätehuollon huolehtimisvelvollisuudet. Valtioneuvoston jätteistä antaman asetuksen mukaan jätteet on koottava, pakattava ja merkittävä siten, että niille voidaan järjestää asianmukainen jätehuolto. Lämmityskattilassa poltettavaksi soveltuvat jätteet (käsittelemätön ja puhdas puujäte sekä sytykkeenä pieninä määrinä esim. paperi ja pahvi) voidaan polttaa. Muiden jätteiden polttaminen on kielletty. Poltettava puu ei saa sisältää halogenoituja orgaanisia yhdisteitä tai raskasmetalleja. Näitä yhdisteitä saattaa olla puunsuoja- tai pintakäsitellyssä puussa. (YSL 52, 58 §, JäteL 6, 8, 12-13, 15-17, 72 §, Ylä-Savon jätehuoltomääräykset)

9.8. Ilmoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehityksestä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon.

Perustelut: Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja sen takia seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. (YSL 6-8, 52 §, YSA 15 §)

9.9. Eläinsuojan ja lantavarastojen rakenteiden tarkkailusta, huolloista ja korjauksista on pidettävä kirjaa, johon merkitään tarkastuksen ajankohdat, tehdyt havainnot ja tehdyt huoltotoimet.

Toiminnanharjoittajan on ylläpidettävä vuosittain seurantatietoja eläinsuojan toiminnasta:

- 1) eläinten määrä;
- 2) toiminnassa vuosittain muodostuva lannan kuutiometrimäärä eläinlajeittain ja lantatyypeittäin;
- 3) lannan toimituspaikat tai vastaanottajat ja lannan toimittamisen ajankohdat eläinlajeittain ja lantatyypeittäin;
- 4) uudet tai muuttuneet lannan levitykseen käytettävät peltoalat ja sopimukset; sekä
- 5) ympäristöluvanvaraiseen laitokseen vuosittain toimitettavien ja haudattujen kuolleiden eläinten määrä kappaleina tai tonneina ja toimitusten ajankohdat.
- 6) Toiminnassa vuosittain syntyvät jätteet: jätelaji, jätteiden määrä ja toimituspaikat sekä käsittelymenetelmän kuvaus.

Seurantatiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan ja pyydettyessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tilalla tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on ilmoitettava välittömästi ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä esimerkiksi lietesäiliön rikkoutuessa.

Perustelut: Määräykset tuotantoon liittyvien rakennusten ja rakenteiden tarkkailusta annetaan ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Määräykset toiminnan seurannasta ja muutosten ilmoittamisesta ovat tarpeen toiminnan valvomiseksi. Raportointi tulee tehdä ensisijaisesti sähköisen järjestelmän kautta. Jätekirjanpidosta tulee löytyä jätelajikkeen nimi ja jättekoodi, jätteiden määrä (tonneina tai kiloina), jätteen vastaanottajan nimi, y-tunnus ja osoite ja käsittelymenetelmän R/D-koodi ja kuvaus kuten jätteen toimitus jäteasemalle. (YSL 8, 62, 94, 170 §, JäteL 12, 118–122 §, VNA 138/2019 9 §)

9.10. Toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta lopettamisesta tai toiminnan oleellisesta muuttumisesta on hyvissä ajoin ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tilaalla tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava suunnitelmiseen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle etukäteen kirjallisesti. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi eläinmäärän muutokset, jaloittelualueen perustaminen tai lannan käsittelyn muutokset kuten lannan toimittaminen biokaasulaitokseen tai separoinnin aloittaminen.

Perustelut: Määräys on tarpeen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvonnan mahdollistamiseksi. Valtioneuvoston asetuksessa on määrätty jaloittelualueiden perustamisesta. Suunnitelmien toimittamisella etukäteen voidaan varmistaa, että asetuksen vaatimukset täyttyvät. Muutokset lannankäsittelyssä voivat vaikuttaa lannan varastointilavuuksien tarpeeseen tai tarvittavaan lannanlevitysalaan. Eläinmäärän muutos voi laukaista ilmoitusmenettelyn muutoksen tarpeen. (VNA 138/2019 9 §)

10. RATKAISUN PERUSTELUT

Hakemus koskee ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaista ilmoituspäätöstä. Kun toimintaa harjoitetaan ilmoituksessa ja sen liitteissä sekä tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan päätöksen määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Ylä-Savon ympäristölautakunta katsoo, että toiminnasta ei aiheudu toiminnan laatu, lupamääräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapurussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta täyttää jätelain vaatimukset.

Määräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti otettu huomioon toiminnan luonne, toiminnan vaikutusalueen ominaisuudet, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimenpiteet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevat määräykset perustuvat parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Toiminta sijoittuu maatalousvaltaiselle haja-asutusalueelle.

Eläinsuoja sijaitsee välttävässä tilassa olevasta Karankajärvestä yli 1 km päässä. Uusi eläinsuoja sijaitsee vanhaa hiehokasvattamoa kauempana järvestä. Huolehtimalla lannan huolellisesta käsittelystä, rakenteiden vesitiiviydestä ja asianmukaisesta kunnosta voidaan estää haitallisten huuhtoutumien pääsy ympäristöön ja ojien kautta vesistöihin. Noudattamalla ns. eläinsuoja-asetusta (138/2019) ja nitraattiasetusta (1250/2014) sekä tässä päätöksessä annettuja lannanlevitykseen liittyviä määräyksiä, voidaan välttää merkittävät haitat vesistöille ja muulle ympäristölle.

Valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) mukaan eläinsuoja, jonka eläinyksikkömäärä on 2943,1 ja eläinsuojan yhteyteen ei rakenneta samalla lantalaa, vähimmäisetäisyys häiriintyviin kohteisiin on 300 metriä. Uudesta eläinsuojasta mitattuna lähin häiriintyvä kohde on noin 320 metrin etäisyydelle. Näin ollen etäisyysvaatimus täyttyy.

Edellytykset ilmoituksen hyväksymiselle ovat olemassa.

11. VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN

Muistutuksia ja mielipiteitä ei ole jätetty.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisella ja Pohjois-Savon ELY -keskuksella ei ollut huomautettavaa hakemuksesta.

12. ILMOITUSPÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava ympäristölupa tai tehtävä ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus. (YSL 29, 87, 115 a §)

13. ASETUSTEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan tätä ilmoituspäätöstä ankarampia säännöksiä tai ilmoituspäätöksestä poikkeavia säännöksiä ilmoituspäätöksen voimassaolosta, on asetusta noudatettava. (YSL 70 §)

14. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen (x.9.2025).

Tämä päätös on lainvoimainen x.10.2025, jos päätökseen ei haeta muutosta. Ilmoituspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 115 d §).

15. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014, muutos 1166/2018)
Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014, muutos 50/2019)
Jätelaki (JäteL 646/2011, muutos 714/2021)
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920)
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019)

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VNa 1250/2014)

Lisäksi on otettu huomioon:

Vieremän kunnan ympäristönsuojelumääräykset 1.4.2012,

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset (1.4.2025),

Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet:

MMM asetus tuettavaa rakentamista koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksista (606/2023), jota täydentää ohjeistus Kotieläinrakennusten ympäristönhuolto (MMM-RMO C4, 7.1.2001)

Ratkaisu on tehty vireilletulo ajankohtana voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti.

16. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Koska ilmoitus on tullut vireille 27.6.2025, ilmoituspäätöksen saajalta peritään eläinsuojan ilmoituksen käsittelystä 3150 euroa Ympäristöterveyden ja ympäristönsuojelun asiakasmaksujen 2025 mukaisesti (Ylä-Savon ympäristölautakunta 12.12.2024 § 115).

Kuulutuskustannukset peritään todellisten kulujen perusteella.

17. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Ylä-Savon ympäristölautakunta tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen lisälmen kaupungin verkkosivuilla: www.iisalmi.fi.

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Vieremän kunnan verkkosivuilla www.vierema.fi.

17.1 Päätös

Ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaan ilmoituspäätös on toimitettava ilmoittajalle ja niille, jotka ovat päätöstä erikseen pyytäneet sekä valvontaviranomaisille ja asiassa yleistä etua valvoville viranomaisille. Päätös toimitetaan seuraaville:

- MTY Perkkiö
- Pohjois-Savon ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
- Pohjois-Savon ELY -keskus, Maaseutuelinkeinot-vastuualue
- Pohjois-Savon ELY -keskus, liikenneasiat
- Pohjois-Savon pelastuslaitos
- Vieremän kunnanhallitus
- Vieremän rakennusvalvontaviranomainen
- Ympäristönsuojelun tehtäväalue/Kiuruveden toimipiste
- Ympäristöterveydensuojelun tehtäväalue/ Kiuruveden toimipiste

17.2. Tieto päätöksestä

Ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaan ilmoituspäätöksen antamisesta on lisäksi ilmoitettava niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa tai ovat sitä erikseen pyytäneet sekä

niille, joille ympäristönsuojelulain 44 §:n 2 momentin mukaan annettu ilmoituksesta erikseen tieto. Tieto päätöksestä toimitetaan seuraaville:

- Ne, joille on annettu tieto ilmoituksesta
- muistuttajat

18. PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ, JULKAISUPÄIVÄ JA PÄÄTÖKSEN TIEDOKSISAANTIPÄIVÄ

Päätöksen antopäivä on 22.9.2025

Kuulutuksen julkaisupäivä on 22.9.2025

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta eli 29.9.2025.

19. MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 29.10.2025.

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen PL 204, 65101 VAASA. Valitusosoitus on liitteenä.

Ilmoituspäätös annetaan Iisalmen kaupungin ja Vieremän kunnan ilmoitustauluille asetettavassa kuulutuksessa mainittuna päivänä (julkipano), jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.